



TotalEnergies EP Danmark  
A/S Britanniavej 10 6700  
Esbjerg  
Danmark

Att.: Christian Kargaard Jensen

**Kontor/afdeling**  
Undergrund

**Dato**  
25-07-2024

**J nr.** 2024 - 3016

/lsm/mklh

### **Afgørelse om ændring af godkendelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen af 28. maj 2024**

Energistyrelsen træffer hermed afgørelse om ændring af vilkår 1, 3 og 4 i afgørelse om godkendelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen af 28. maj 2024, jf. undergrundslovens<sup>1</sup> § 28, stk. 1.

Med denne afgørelse ændres følgende:

- Vilkår 1 ændres fra "Tilladelsen er gyldig fra den 28. maj 2024 til og med den 31. juli 2024." til:
  - i. Afgørelsen er gyldig fra den 28. maj 2024 til og med den 31. august 2024.
- Vilkår 3 ændres fra "TotalEnergies skal udfylde Energistyrelsens vedlagte skema vedrørende redegørelse for opfyldelse af vilkår (bilag 2) og returnere det udfyldte skema til Energistyrelsen senest 4 uger efter endt undersøgelsesprogram, det vil sige senest den 28. august 2024. Følgende mailadresser skal orienteres: [indvindingsekr@ens.dk](mailto:indvindingsekr@ens.dk), [lsm@ens.dk](mailto:lsm@ens.dk) og [smdst@ens.dk](mailto:smdst@ens.dk)." til:
  - ii. TotalEnergies skal udfylde Energistyrelsens vedlagte skema vedrørende redegørelse for opfyldelse af vilkår (bilag 2) og returnere det udfyldte skema til Energistyrelsen senest 4 uger efter endt undersøgelsesprogram, det vil sige den 28. september 2024. Følgende mailadresser skal orienteres: [indvindingsekr@ens.dk](mailto:indvindingsekr@ens.dk), [lsm@ens.dk](mailto:lsm@ens.dk) og [smdst@ens.dk](mailto:smdst@ens.dk).
- Vilkår 4 ændres fra "TotalEnergies skal udfylde vedhæftede skema NoiseRegisterTemplate (bilag 3) og indsende skemaet til Miljøstyrelsen. Indrapporteringen skal omfatte tidspunkt for den støjende aktivitet (dag),

---

<sup>1</sup> Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019 med senere ændringer

**Energistyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

T: +45 3392 6700  
E: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

[www.ens.dk](http://www.ens.dk)



position, lydniveau og en angivelse af hvilken aktivitet der har forårsaget impulsstøjen. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til [indvindingsekr@ens.dk](mailto:indvindingsekr@ens.dk) senest 3 måneder efter undersøgelse afslutning, det vil sige senest den 31. oktober 2024.” til:

- iii. TotalEnergies skal udfylde vedhæftede skema NoiseRegisterTemplate (bilag 3) og indsende skemaet til Miljøstyrelsen. Indrapporteringen skal omfatte tidspunkt for den støjende aktivitet (dag), position, lydniveau og en angivelse af hvilken aktivitet der har forårsaget impulsstøjen. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til [indvindingsekr@ens.dk](mailto:indvindingsekr@ens.dk) senest 3 måneder efter undersøgelse afslutning, det vil sige senest den 1. december 2024.


Nærværende afgørelse vedrører således ændring af vilkår 1 og deraf nødvendige ændringer af vilkår 3 og 4 for så vidt angår frister for indsendelse af dokumentation for efterlevelse af vilkår til Energistyrelsen og indrapportering til Miljøstyrelsen.

### Sagsfremstilling

Energistyrelsen meddelte godkendelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen til TotalEnergies den 28. maj 2024.

TotalEnergies har den 10. juli 2024 fremsendt en ansøgning om forlængelse af godkendelse til at udføre de geotekniske undersøgelser i perioden frem til den 31. august 2024. TotalEnergies har oplyst, at undersøgelserne formodentlig ikke kan nå at blive færdiggjort inden godkendelsens udløb den 31. juli 2024 grundet vejrmæssige forsinkelser for skibet på dets nuværende projekt.

De geotekniske undersøgelser forventes at vare i 14 dage. TotalEnergies oplyser, at ændringen i undersøgelsesperioden ikke vil ændre på habitatvurderingen i denne sag.



Figur 1. Kort over den forventede lokation for Adda projektet.

### Miljømæssige forhold

TotalEnergies har fremsendt en vurdering af potentielle påvirkninger på bilag IV-arter, Natura 2000-områder og undersøgelsernes potentielle kumulative påvirkninger sammen med andre projekter i nærheden på grund af den nye tidsplan.

TotalEnergies har vurderet, at en forlænget undersøgelsesperiode ikke vil ændre vurderingen af potentielle påvirkninger. Alle påvirkninger vil fortsat være af lav intensitet og i lokalt omfang.

TotalEnergies vurderer, at forlængelsen af undersøgelsesperioden ikke ændrer vurderingen af påvirkninger på bilag IV-arter og Natura 2000-områder. TotalEnergies vurderer fortsat, at der ikke vil være nogen potentielle påvirkninger på marsvin, da alle påvirkninger, herunder støj, forventes at være af lav intensitet og i lokalt omfang, samt at der er meget lav risiko for, at ynglende dyr vil opholde sig under undersøgelsesfartøjet. TotalEnergies vurderer, at potentielle påvirkninger på bilag IV-arter og Natura 2000-områder fortsat er ubetydelige.

TotalEnergies beskriver, at undersøgelserne vil overlape med boringen af HEMJ-1X brønden på Harald feltet, men grundet afstanden på 65 km til Harald platformen, og påvirkningernes lave intensitet og lokale omfang, vurderer TotalEnergies, at der ikke er nogen kumulative påvirkninger i forbindelse med de geotekniske undersøgelser ved Adda feltet.



TotalEnergies har vurderet, at de potentielle påvirkninger af de 11 deskriptorer miljøsmål i Danmarks Havstrategi II, der tidligere er vurderet, ikke vil ændres på grund af udvidelsen af undersøgelsesperioden. TotalEnergies vurderer fortsat, at undersøgelserne ikke vil være til hinder for eller forsinke opnåelse af god miljøtilstand for de 11 deskriptorer.

### **Retsgrundlag**

#### Undergrundsloven

Arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed efter loven, herunder borer, nedsænkning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af udstyr, program og udførelsesmåde er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk. 1.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter stik. 1 og 3, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 3, stk. 1, nr. 1.

#### Offshorehabitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>

Offshorehabitatbekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse for ansøgninger om godkendelse af arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed omfattet af loven efter § 28, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 7.

Før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, skal Energistyrelsen vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Videre skal Energistyrelsen, før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, i medfør af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- 1) medføre en forsættelig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), i alle livsstadier

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1366 af 28. september 2022 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore



- og i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer,
- 2) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
  - 3) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier.

Viser vurderingen, at det ansøgte projekt kan indebære en forstyrrelse, beskadigelse eller ødelæggelse som nævnt i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan Energistyrelsen ikke meddele godkendelse til det ansøgte projekt, medmindre betingelserne i § 6 for at fravige § 5 er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Forinden der træffes afgørelse om godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af bekendtgørelsen, kan Energistyrelsen indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen om vurderingerne efter § 3 og § 5, jf. bekendtgørelsens § 7.

### **Energistyrelsens begrundelse og vurdering**

Det er Energistyrelsens vurdering, at ændringen af tidspunktet for gennemførelsen af undersøgelserne fra senest ultimo juli 2024 til senest ultimo august 2024 ikke vil medføre ændringer af Energistyrelsens oprindelige vurdering af undersøgelsernes påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde Doggerbanke (DE1003301). Det ændrer yderligere ikke på styrelsens oprindelige vurdering af, at undersøgelserne ikke vil medføre en forsættlig forstyrrelse af bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller at undersøgelserne ikke vil forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i udbredelsesområdet for disse dyrearter i afgørelse af den 28. maj 2024.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at undersøgelsernes karakter ikke ændres, og at undersøgelserne fortsat vil være af tidsmæssigt begrænset omfang. Energistyrelsen har derudover lagt særlig vægt på, at undersøgelsesfartøjets tilstedeværelse vil forårsage en forskydning af eventuelle marsvin i det umiddelbare nære område, som overstiger distancen for TTS- og PTS-påvirkningsafstanden.

Det er endvidere Energistyrelsens vurdering, at ændringen af tidspunktet for gennemførelsen af undersøgelserne ikke ændrer styrelsens oprindelige vurdering af de geotekniske undersøgelsernes påvirkning på havmiljøet eller på belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer, jf. § 18 i havstrategiloven. Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at undersøgelserne ikke vil medføre en yderligere eller ændret påvirkning af de 11 deskriptorer.

### **Øvrige bemærkninger**

Denne tilladelse fritager ikke TotalEnergies for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser.



Det bemærkes ydermere, at såfremt arbejdet ikke afsluttes inden den angivne dato, skal Energistyrelsen orienteres om dette.

Hvis der tages kontakt til andre myndigheder vedrørende aktiviteterne for denne tilladelse, skal Energistyrelsen informeres og sættes i kopi (cc) på korrespondancen. Følgende mailadresser skal orienteres: [indvindingsekr@ens.dk](mailto:indvindingsekr@ens.dk), [lsm@ens.dk](mailto:lsm@ens.dk) og [smdst@ens.dk](mailto:smdst@ens.dk).

### **Klagevejledning**

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1.

Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse, jf. § 37 a, stk. 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 4.

Energistyrelsen gør opmærksomhed på, at klagen kan indgives til Energiklagenævnet på fire forskellige måder:

- Klageportalen for Nævnenes Hus på Energiklagenævnets hjemmeside<sup>4</sup>,
- Digital post (e-boks),
- e-mail til [ekn@naevneneshus.dk](mailto:ekn@naevneneshus.dk) eller
- almindelig post til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Med venlig hilsen

Laura Strøm Magnær

---

<sup>4</sup> [naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/](http://naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/)