



Energistyrelsen

# Ansøgningsvejledning til Fjernvarmepuljen

---

TIL ANSØGNING AF INDSATSEN:  
"FJERNVARMEPULJEN"

OBS: Denne vejledning kan kun anvendes ved ansøgning om tilskud jf. bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (Fjernvarmepuljen)

I denne versioner er der primært foretaget ændringer i følgende afsnit:

- Afsnit 1 – Definition af en konvertering

Version 8 – Februar 2025

## Indledning

Denne vejledning beskriver tilskudsordningen for tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (Fjernvarmepuljen). Heri kan du læse om, hvem der kan søge, og hvad Fjernvarmepuljen giver tilskud til. Vejledningen beskriver ligeledes, hvordan man søger om tilsagn om tilskud samt udbetaling af tilskud.

Du indgiver ansøgningen via ansøgningsportalen, hvor du også finder ansøgningskemaet. I ansøgningskemaet oplyser du en række forhold om fjernvarmevirksomheden og konverteringsprojektet, du søger om støtte til.

Linket til ansøgningsportalen er følgende: [https://portal.ens.dk/ENS\\_Dashboard/login](https://portal.ens.dk/ENS_Dashboard/login).

Ansøgningskemaet skal suppleres med en række bilag. Energistyrelsen har udarbejdet skabeloner for fem af disse bilag, der som minimum skal udfyldes og vedhæftes i ansøgningsportalen ved ansøgning.

Skabelonerne er:

- Projektbudget
- Varmeproduktionsopgørelse
- Tidsplan
- Adresseliste på olie- og gasfyr i projektområdet
- Fuldmagt

Du kan læse mere om udfyldelsen af bilag og de øvrige bilag der skal medsendes i afsnit 8.6.

Energistyrelsen opdaterer løbende ansøgningsportal og vejledning - vær derfor opmærksom på at anvende den seneste version af vejledningen.

Energistyrelsen anbefaler, at hele vejledningen læses igennem, inden der ansøges om tilsagn om tilskud. Vejledningen kan bl.a. give svar på, om projektet og ansøger opfylder betingelserne for at få tilskud. Energistyrelsen tager forbehold for, at egentligt tilsagn om tilskud kun kan opnås efter en konkret vurdering af en fuldt oplyst konkret ansøgning.

### Få mere at vide om tilskudsordningen

Seneste version af denne ansøgningsvejledning tilgås på Energistyrelsens hjemmeside

<https://ens.dk/tilskud-og-puljer/Fjernvarmepuljen>. Her får du også et overblik over tilskudsordningen. De præcise regler for ordningen kan findes i [\*Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet\*](#).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på [Fjernvarmepuljen@ens.dk](mailto:Fjernvarmepuljen@ens.dk) (eller via ansøgningsportalen såfremt du har oprettet en ansøgning).

### Bemærk!

Fjernvarmepuljen stiller krav om, at et projekt har opnået en kommunal godkendelse betinget eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen. Er projektet endeligt godkendt ved kommunen uden denne betingelse eller vilkår, så afskærer det muligheden for at opnå tilsagn om tilskud gennem ordningen.

## Indhold

1.	Definition af begreber .....	1
2.	Formål med Fjernvarmepuljen .....	2
3.	Hvem kan ansøge og til hvad.....	2
4.	Rammer for tilskudsordningen.....	2
5.	Støttebetingelser og krav til projektansøgningen .....	4
6.	Tilskudsgrundlag .....	8
7.	Tilskyndelsesvirkning .....	12
8.	Ansøgningsskema .....	13
9.	Afgørelser .....	17
10.	Udbetalingsanmodning .....	21
11.	Dokumentationskrav og oplysningspligt .....	23
12.	Lov og retsgrundlag .....	23
13.	Bilag .....	25

# 1. Definition af begreber

**Arbejdets påbegyndelse:** Enten påbegyndelsen af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først.

**Projektets afslutning:** Når selve arbejdet med konverteringerne af minimumstilslutningen er opnået, dog senest på slutdatoen anført i tilsagnsbrevet

**Driftsoverskud:** Forskellen mellem de diskonterede indtægter og de diskonterede driftsudgifter i investeringens relevante levetid, hvis denne forskel er positiv. Driftsomkostningerne omfatter udgifter til personale, materialer, udliciterede tjenester, kommunikation, energi, vedligeholdelse, husleje og administration, men ikke afskrivninger og finansieringsomkostninger, hvis disse dækkes af investeringsstøtte. Ved diskontering af indtægter og driftsudgifter med en passende diskonteringsrate åbnes der mulighed for et rimeligt overskud.

**Energieffektiv fjernvarme:** Et fjernvarmesystem er effektivt ved anvendelse af mindst

- 50 % vedvarende energi,
- 50 % spildvarme,
- 75 % kraftvarme eller
- 50 % af en kombination af sådan energi og varme, jf. energieffektiviseringsdirektivets artikel 2, nr. 41.

Et fjernvarmesystem omfatter varmeproduktionsanlæg og det net med tilknyttede faciliteter, der er nødvendigt for at distribuere varme fra produktionsenhederne til kundens lokaler.

**Fjernvarmevirksomhed:** Virksomhed, der driver et kollektivt varmeforsyningsanlæg omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om varmeforsyning, og som leverer varme til varmeforbrugere.

**Investeringens relevante levetid:** Defineret som den maksimale afskrivningsperiode for rørledninger og dertilhørende ventiler til transmission og distribution af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, jf. Bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital.

**Konvertering:** Etablering af fjernvarme pr. konverteret olie- og gasfyr med tilhørende stikledning eller forgrening af stikledning.

Dvs. der ydes støtte pr. stikledning eller afgrening af en stikledning, dog maksimalt én gang pr. olie- og gasfyr, også selvom olie-/ gasfyret opvarmer flere bygninger.

**Konverteringsprojekt:** Projektet for konverteringer som fjernvarmevirksomheden søger om støtte til ved Fjernvarmepuljen.

**Krav om tilbagebetaling af støtte:** Støtte som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse eller beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som derfor skal tilbagebetales.

**Kriseramt:** Som defineret i artikel 2, nr. 18 i den generelle gruppefritagelsesforordning.

**Minimumstilslutning:** Antal konverteringer i projektområdet der inklusiv tilskud fra Fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

**Modtagergruppe:** Hvilken type tilskudsmodtager fjernvarmevirksomheden er. Som defineret i vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Fjernvarmevirksomheden kan være én af følgende:

- Modtagergruppe 1: Stat.
- Modtagergruppe 2: Kommune og regioner. Omfatter alle kommuner og regioner samt alle kommunale henholdsvis regionale organisationer og selskaber m.v., herunder kommunale fællesskaber.
- Modtagergruppe 3: Store og mellemstore fjernvarmevirksomheder, der falder uden for modtagergruppe 1 og 2, og som beskæftiger 50 eller flere årsværk, og hvis årlige omsætning og/eller årlige balance overstiger 10 mio. EUR.
- Modtagergruppe 4: Alle fjernvarmevirksomheder, der falder uden for modtagergruppe 1, 2 og 3.

**Revisionsinstruks:** Energistyrelsens revisionsinstruks, der fremsendes til tilsagnsmodtager på tilsagnstidspunktet.

**Varmeforbruger:** Alle, der anvender olie- eller naturgasfyr til rumopvarmning.

## 2. Formål med Fjernvarmepuljen

Tilskudsordningen har til formål at fremme energieffektiv fjernvarme på bekostning af individuelle olie- og gasfyr for derigennem at bidrage til at mindske Danmarks udledning af drivhusgasser.

## 3. Hvem kan ansøge og til hvad

Fjernvarmepuljens målgruppe er fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder.

Fjernvarmepuljen giver tilskud til udrulning af energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder. Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen.

Energistyrelsen giver tilsagnet om tilskud forud for den fysiske etablering, og udbetaler tilskuddet baseret på det faktiske antal konverteringer, dog maksimalt det ansøgte beløb. Fjernvarmevirksomheden modtager tilskuddet til konverteringsprojektet, som omfordeler den til forbrugerne. Fjernvarmepuljen stiller ingen krav om, hvordan fjernvarmevirksomheden skal omfordele tilskuddet. Omfordelingen vil derfor være resultatet af den enkelte fjernvarmevirksomheds vurdering.

## 4. Rammer for tilskudsordningen

Fjernvarmepuljen har samlet afsat 1,8 mia. kr. til rådighed til udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme. De afsatte puljemidler fremgik oprindeligt af to aftaletekster, henholdsvis "Klimaafspraken for energi og industri mv. 2020" af 22. juni 2020 og "Opfølgende aftale i forbindelse med Energi og industri mv." af 30. oktober 2020. Efterfølgende er der løbende afsat yderligere midler til Fjernvarmepuljen.

Samlet er der 1,791 mia. kr. over perioden 2021-2025 i Fjernvarmepuljen."

Midlerne fordeler sig i perioden 2021-2025 (brutto):

2021: 334 mio. kr.

2022: 459 mio. kr.

2023: 383 mio. kr.

2024: 415 mio. kr.

2025: 200 mio. kr.

#### 4.1. Ansøgningsperiode – først-til-mølle-princip

Du kan søge Fjernvarmepuljen løbende. Energistyrelsen behandler og reserverer midler til ansøgninger i den rækkefølge, de bliver modtaget. Det er et først-til-mølle princip, der sikrer, at tilskudsmidlerne går til projekter, der hurtigst muligt kan igangsættes.

Energistyrelsen kan give afslag til særligt mangelfulde ansøgninger. Det skal sikre et incitament til at fremsende fyldestgørende ansøgninger, som samtidig bidrager til at forkorte sagsbehandlingstiden.

Energistyrelsen bestræber sig på at træffe afgørelse senest en måned efter modtaget ansøgning, forudsat at ansøgningen er fuldt oplyst. Der kan dog forekomme længere sagsbehandlingstid, hvis Energistyrelsen modtager mange ansøgninger inden for kort tid, eller hvis der af anden grund opstår en ophobning af ansøgninger.

Såfremt der allerede er meddelt tilsagn om alle midlerne i et finansår, giver Energistyrelsen afslag til de resterende ansøgninger i året. Får du afslag på den baggrund, kan du genfremsende ansøgningen i det følgende år.

#### 4.2. Procesbeskrivelse

Processen for ansøgning, behandling og udbetaling forløber på følgende måde:

- 1) Du indsender udfyldt ansøgningskema om tilsagn om tilskud samt anden relevant dokumentation via ansøgningsportalen.
- 2) Energistyrelsen vurderer, om den modtagne ansøgning opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud.
  - a. Energistyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger, hvis din ansøgning ikke er fuldt oplyst.
  - b. Energistyrelsen kan meddele afslag, hvis dit indsendte ansøgningsmateriale er åbenlyst mangelfuldt.
- 3) Energistyrelsen meddeler dig, hvorvidt du har opnået tilsagn om tilskud.
- 4) Du skal herefter acceptere tilsagnet inden for 14 dage og evt. vedlægge revisors accept af revisionsopgaven. Derefter kan du igangsætte konverteringsprojektet.
- 5) Du fremsender årligt en statusrapport, hvis projektet løber over mere end 1 år.
- 6) Ved projektets afslutning indsender du en udbetalingsanmodning samt relevante bilag via ansøgningsportalen. Det skal ske senest 60 dage efter projektets afslutning.
- 7) Energistyrelsen vurderer, om projektet er gennemført som forudsat i tilsagnet ved at gennemgå den modtagne udbetalingsanmodning og bilagene.

- 8) Energistyrelsen meddeler afgørelse om helt- eller delvis udbetaling af tilskud eller annullering af tilsagn om tilskud.
- 9) Energistyrelsen udbetaler tilskud.
- 10) Såfremt projektet møder udfordringer og ikke vil blive realiseret, skal der indsendes en frasigelse underskrevet af de tegningsberettigede. Brug gerne "Skabelon til frasigelse" som findes på Fjernvarmepuljens hjemmeside.

## 5. Støttebetingelser og krav til projektansøgningen

Der er en række grundlæggende forudsætninger for, at du kan opnå tilsagn om tilskud. Disse tager udgangspunkt i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet.

Du kan ansøge om tilsagn om tilskud, hvis du søger på vegne af en fjernvarmevirksomhed og er tegningsberettiget for denne eller med fuldmagt underskrevet af de tegningsberettigede. Ansøgningen skal opfylde støttebetingelserne for at opnå tilsagn om tilskud.

### 5.1. Støttebetingelser vedrørende den ansøgende fjernvarmevirksomhed

Nedenstående støttebetingelser gælder for den fjernvarmevirksomhed, som du søger på vegne af:

Det er en betingelse, at

1. fjernvarmevirksomheden ikke var kriseramt den 31. december 2019
2. fjernvarmevirksomheden har efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte

**Ad 1.** Fjernvarmevirksomheden må ikke have været kriseramt den 31. december 2019, jf. gruppefritagelsesforordningen. Derfor skal du erklære i ansøgningskemaet, at fjernvarmevirksomheden ikke var kriseramt. Kravet følger af EU's statsstøtteregler og stilles bagudrettet på grund af COVID-19-situationen.

Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til virksomhed, der var kriseramt, før COVID-19 situationen indtraf. Energistyrelsen vil derfor stoppe udbetaling af tilskud, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en støttemodtager var kriseramt d. 31. december 2019. Den udtømmende definition af, hvornår en virksomhed er kriseram, fremgår af artikel 2, nr. 18 i den generelle gruppefritagelsesforordning. Definitionen er vedlagt som bilag 1 til denne ansøgningsvejledning. Du skal gøre dig bekendt med definitionen, når du ansøger Fjernvarmepuljen.

**Ad 2.** Fjernvarmevirksomheden skal have efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte. Kravet indebærer, at du skal erklære, at fjernvarmevirksomheden har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked. Desuden skal du erklære, at du orienterer Energistyrelsen, såfremt virksomheden bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af Fjernvarmepuljens støtte, eller der opstår tvivl herom under støtteudbetalingsperioden.

Energistyrelsen vil stoppe udbetaling af tilskud til ansøgere, som ikke efterlever kravet. Kravet følger af art. 1, stk. 4, litra a og b i den generelle gruppefritagelsesforordning og er vedlagt i bilagslisten.

### 5.2. Støttebetingelser vedrørende konverteringsprojektet

Nedenstående støttebetingelser gælder for det konverteringsprojekt, du søger om støtte til.

Det er en betingelse, at

1. der ved projektet vedrørende udrulningen sker konvertering af olie- og gasfyr til fjernvarme i Danmark,
2. det fjernvarmesystem, som projektet vedrører, udgør energieffektiv fjernvarme,
3. projektet ikke finansieres af indskudskapital,
4. der er opnået en kommunal godkendelse af et projekt for udrulning af fjernvarmedistributionsnet i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen. Den kommunale projektgodkendelse skal være
  - a. betinget af tilsagn om tilskud, jf. § 4. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt, eller
  - b. med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, jf. § 4, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås tilsagn om tilskud,
5. projektet har en forventet gennemførelsestid på maksimalt 5 år fra modtagelsen af tilsagn,

**Ad 1.** Bemærk at der ydes støtte pr. stikledning eller afgang af en stikledning, dog maksimalt én gang pr. olie- og gasfyr, også selvom olie-/ gasfyret opvarmer flere bygninger. se definitioner i kapitel 1. Kravet skal bidrage til at understøtte puljens formål om at udfase olie- og gasfyr og udrulle nye fjernvarmedistributionsnet.

**Ad 2.** Kravet indebærer, at det fjernvarmesystem, som leverer varmen i det nye fjernvarmedistributionsnet, skal kunne kategoriseres som energieffektiv fjernvarme, se definition i kapitel 1.

Kravopfyldelse af energieffektiv fjernvarme afhænger af varmeproduktionen i det samlede fjernvarmenet. Derfor skal du udfylde skabelonen "varmeproduktionsopgørelse for projektområdet". Med skabelonen viser du, hvordan varmen produceres. Du skal blandt andet angive, om der leveres varme fra eksisterende anlæg i et tilknyttet fjernvarmenet, og hvor meget varme der leveres fra nye planlagte anlæg.

Hvis der etableres nye anlæg i forbindelse med konverteringsprojektet, som er afgørende for om fjernvarmesystemet opfylder betingelserne for at kunne kategoriseres som energieffektiv fjernvarme, skal etableringen af disse anlæg, påbegyndes senest **tre år** efter påbegyndelsen af arbejdet på distributionsnettet jf. gruppefritagelsesforordningen.

Skabelonen indeholder yderligere vejledning, og du kan læse mere om den i afsnit 8.6.

Energistyrelsen stiller endvidere et kort med en oversigt over fjernvarmenet til rådighed. Det kan anvendes til at udpege, hvilket fjernvarmenet som leverer varme til projektområdet. Endvidere angiver kortet om disse eksisterende fjernvarmenet er effektive eller ikke-effektive. Du kan tilgå kortet [her](#).

Kravet om energieffektiv fjernvarme følger af den generelle gruppefritagelsesforordning.

**Ad 3.** Konverteringsprojektet må ikke finansieres af indskudskapital. Indskudskapital efter varmforsyningsloven er den kapital, som ejerne har indskudt i varmforsyningsvirksomheden. Indskudskapitalen beregnes via varmforsyningslovens afskrivningsbekendtgørelse (§ 6 stk. 4). Du skal afgive tro- og loveerklæring herom som dokumentation.

Det er Forsyningstilsynet, der i sidste ende fastsætter indskudskapitalen på baggrund af en fjernvarmevirksomheds ansøgning om forrentning af indskudskapital. Forsyningstilsynet har fx beskrevet,



at "nogle varmekomforter lægger tilslutningsbidragene til under indskudskapitalen. Det er ikke i overensstemmelse med reglerne", jf. side 50 i Forsyningstilsynets [håndbog](#). For yderligere information om indskudskapital henvises til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynets Q&A om forrentning af indskudskapital kan tilgås på dette [link](#).

Betingelsen om indskudskapital er fastsat for at minimere risikoen for, at en støttet fjernvarmekomfort skal tilbagebetale tilskuddet. Risikoen skyldes, at EU's statsstøtteregler kræver, at et driftsoverskud skal fratregges de støtteberettigede omkostninger, hvormed tilskudsgrundlaget reduceres. Finansiering med indskudskapital kan give driftsoverskud, fordi den giver varmekomfortsvirksomheder mulighed for at indregne en rimelig forrentning af indskudskapital i varmeprisen, såfremt denne er godkendt af Forsyningstilsynet.

**Ad 4.** Det er en betingelse, at ansøger fremsender et projektforslag for konverteringsprojektet, som kommunen har godkendt betinget eller på vilkår, og som indeholder en beregning af minimumstilslutningen. Fjernvarmepuljen stiller krav om, at et projekt har opnået en kommunal godkendelse betinget eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen. Derfor skal du vedlægge kommunens afgørelse sammen med projektforslaget som dokumentation. Du kan læse mere om og få vejledning til beregningen af minimumstilslutningen i afsnit 6.3.

Fjernvarmepuljens krav til den kommunale godkendelse er indsat af hensyn til overholdelse af reglerne om tilskyndelsesvirkning efter EU's statsstøtteregler. Reglerne om tilskyndelse betyder, at der ikke må være indgået endelige aftaler, inden der opnås tilsagn om tilskud. Grunden er, at hvis bindende aftaler er indgået, har støtten ingen tilskyndelsesvirkning til dét, som ønskes opnået med støtten.

Energistyrelsen lægger i vurderingen af EU's regler om tilskyndelse vægt på, at forsyningspligten ikke er indtrådt. Forsyningspligten medfører en pligt for fjernvarmekomforten til at udrulle fjernvarmen – dvs. etablere distributionsnettet til varmekomforterne. Energistyrelsen vurderer, at denne pligt kan sidestilles med indgåelsen af en endelig aftale, da forsyningspligten er vanskelig at tilbageføre. Energistyrelsen vurderer derfor, at det vil være uforeneligt med EU's statsstøtteregler at støtte projekter, der har opnået kommunens endelige godkendelse, hvorefter forsyningspligten indtræder, jf. projektbekendtgørelsens § 8.

Men det er dog alligevel nødvendigt, at sagen har gennemgået en kommunal godkendelsesvurdering tidligt i processen, fordi det skaber større sikkerhed for, at projektet bliver gennemført. Det betyder, at Fjernvarmepuljen opnår bedre vilkår for at få afløb for tilskudsmidlerne.

**Ad 5.** Konverteringsprojektet skal have en forventet gennemførelsestid på maksimalt 5 år. Derfor udfyldes ansøgningsskemaet med et start og en slutdato for projektet. Startdatoen kan dog ikke være før datoen, hvor Energistyrelsen meddeler tilsagn om tilskud. Endvidere udfyldes og fremsendes skabelonen for konverteringsprojektets tidsplan, se afsnit 8.6.

Krav om en gennemførelsestid på maksimalt 5 år er fastsat for at sikre en maksimal tidshorisont for, hvornår CO<sub>2</sub>-reduktionerne fra udfasningen af olie- og gasfyrene vil indtræde. Kravet svarer i øvrigt til det tidsmæssige krav i projektbekendtgørelsen.

### 5.3. Øvrige krav

Energistyrelsen kan derudover fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud i tilsagnsbrevet. Se desuden kapitel 7 om tilskyndelsesvirkning, hvor yderligere betingelser fremgår.

## 6. Tilskudsgrundlag

Et konverteringsprojekt kan opnå støtte med et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr med tilhørende stikledning eller afgrening af stikledning, se dog afsnit 6.1, 6.2, og 6.3 om støtteloft, støtteberettigede omkostninger og beregning af minimumstilslutning.

### 6.1. Støtteloft

Støtteloftet ved Fjernvarmepuljen beregnes ud fra to parametre:

For det første ydes tilskuddet på 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr kun op til minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra Fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

For det andet kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre de faktiske støtteberettigede investeringsomkostninger modregnet et eventuelt driftsoverskud. Dette krav følger af EU's statsstøtteregler. De gældende danske regler for prisfastsættelse på varmeområdet gør det ikke muligt for Fjernvarmepuljens målgruppe at opnå et driftsoverskud. Derfor ses der i denne vejledning bort fra modregning af driftsoverskud. Dermed kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre de faktiske støtteberettigede investeringsomkostninger.

### 6.2. Støtteberettigede omkostninger

De støtteberettigede omkostninger udgør investeringsomkostningerne til udrulning af distributionsnettet, jf. artikel 46 stk. 5 og 6 om energieffektiv fjernvarme og fjernkøling i den generelle gruppefritagelsesordning.

De støtteberettigede omkostninger er de investeringsomkostninger, der er direkte nødvendige for projekter vedrørende udrulning af et fjernvarmedistributionsnet, og kan bl.a. omfatte

- 1) transmissions-, distributions- og stikledninger,
- 2) vekslers- og pumpestationer,
- 3) gravearbejde,
- 4) styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO-anlæg),
- 5) øvrige anlægskomponenter til fjernvarmedistributionsnettet og
- 6) entreprenørydelser.

De støtteberettigede omkostninger omfatter i udgangspunktet ikke:

- 1) arbejde, som udføres af indehavere eller ansatte i den fjernvarmevirksomhed, der modtager tilskud.
- 2) Omkostninger, som er afholdt, inden Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud. Dette inkluderer nødvendige forarbejder og omkostninger relateret til udarbejdelse af ansøgningen.
- 3) Omkostninger til etablering af produktionsenheder, selvom de måtte være nødvendige for at forsyne distributionsnettet med varme.

Du skal opgøre de støtteberettigede omkostninger eksklusiv merværdiafgifter (moms), såfremt fjernvarmevirksomheden ikke svarer moms af dem. Derudover skal du modregne opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende for den pågældende omkostning.

Du skal være opmærksom på, at konverteringsprojektet ikke må modtage anden støtte til de samme støtteberettigede omkostninger.

### 6.3. Beregning af minimumstilslutning

Formålet med dette afsnit er at præcisere, hvordan minimumstilslutningen skal beregnes. Beregningen af minimumstilslutningen skal indgå i projektforslaget for konverteringsprojektet, som har været fremsendt til kommunens godkendelse.

Minimumstilslutningen skal ses som en følsomhedsberegning af den allerede foretagne selskabsøkonomiske beregning. Det betyder, at alle forbrugere i projektområdet indgår i beregningen uanset om disse er tilskudsberettigede. På den måde inkluderer beregningen fx også individuelle træpillefyr, bygninger opvarmet med elvarme og nye bebyggelser – såfremt disse forventes konverteret til fjernvarme. Det medfører, at minimumstilslutningen kan beregnes med udgangspunkt i den selskabsøkonomiske beregning, der allerede indgår i projektforslaget for konverteringsprojektet. Beregningen af minimumstilslutningen kan fremgå som et separat afsnit i projektforslaget.

Formålet med beregningen af minimumstilslutningen er at finde det selskabsøkonomiske break-evenpunkt for andelen af tilslutninger i konverteringsprojektet. Ved break-even forstås den tilslutningstakt, hvor de tilbagediskonterede udgifter til fjernvarmeforsyning er lig med de tilbagediskonterede indtægter fra fjernvarmeforsyning.

#### Beregningsforudsætninger

Break-even punktet skal du finde ved alene at justere på antagelsen om andelen af tilslutninger for konverteringsprojektet. Det betyder, at alle andre antagelser og forudsætninger anvendt i selskabsøkonomiberegningen genbruges i beregningen af minimumstilslutningen. Det inkluderer fx beregningsperioden, diskonteringsrenten, investerings- og brændselsomkostninger. Dog skal et forventet tilskud medregnes i beregningen af minimumstilslutningen. Det betyder, at en ekstra indtægt på 20.000 kr. tilføres per konvertering, som anvender olie- eller gasfyr til opvarmning (uanset størrelse/forbrugertype), og som forudsættes at konvertere inden for en periode på maksimalt 5 år fra tilsagnstidspunktet ved Fjernvarmepuljen.

#### Eksempel på beregning af minimumstilslutning

Nedenstående er en trinvis guide til beregning af minimumstilslutningen. Guiden tager udgangspunkt i et eksempel, hvor et konverteringsprojekt består af 100 små forbrugere og 2 store forbrugere.

##### 1. Opstil konverteringstakt over beregningsperioden

Konverteringstakten er de forventede årlige tilslutninger til fjernvarmen. Konverteringstakten skal afspejle konverteringstakten i den samfundsøkonomiske beregning i projektforslaget. Antallet af tilsluttede forbrugere kan være forskellig fra år til år og forskellig for bygninger med forskellige anvendelsesformål og varmebehov. Eksemplet antager en beregningsperiode på 20 år, og at fjernvarmen løbende øger sin tilslutning fra de 100 små forbrugere og 2 store forbrugere, som vist i

Tabel 1. Her fremgår det, at projektet når sit maksimum for små forbrugere i år 2027 og for store forbrugere i år 2024.

*Tabel 1: Forventet tilslutningstakt over beregningsperioden for et konverteringsprojekt.*

Forventet tilslutningstakt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	.. 2042
Små forbrugere (100 stk.)	0%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
Store forbrugere (2 stk.)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. Definer omkostningerne ved fjernvarmeforsyning

Først opstiller du omkostningerne til fjernvarmeforsyningen. Dette omfatter omkostninger til varmeproduktionsomkostninger, etablering, drift og vedligehold af gadeledninger, stikledninger og andre relevante omkostninger.

I nogle projektforslag indgår en udbygning af produktionskapacitet. Indgår investeringsomkostningen i projektforslaget, så indgår den også i beregningen af minimumstilslutningen. Typisk vil et nyt produktionsanlæg både forsyne det nye konverteringsprojekt og det eksisterende fjernvarmenet. I så fald skal man kun inkludere investeringsomkostningerne samt de faste årlige omkostninger til drift og vedligehold m.v. ved den andel af produktionskapaciteten, som skal dække varmebehovet i konverteringsprojektet. Dvs. at hvis 10 % af den samlede produktion fra den nye produktionskapacitet forsyner konverteringsprojektet, så skal der indregnes 10 % af investeringsomkostningen og 10 % af de faste årlige omkostninger.

Omkostningerne skal du nu modregne tilskuddet fra Fjernvarmepuljen. Tilskudsbeløbet regner man, som en indtægt på 20.000 pr. støtteberettiget forbruger, der tilslutter sig fjernvarmeforsyningen inden for 5 år fra tilsagnstidspunktet.

## 3. Definer indtægter

Fjernvarmen får indtægter fra de forbrugere, der tilslutter sig fjernvarmen. Indtægterne kan afspejle fjernvarmeselskabets tarifblad, eller den varmepris man planlægger at tilbyde projektområdet. I sidste ende bør indtægterne dog afspejle de brugerøkonomiske omkostninger i brugerøkonomieksemplet i projektforslaget.

## 4. Tilbagediskontér omkostninger og indtægter

Lånets løbetid sættes for fjernvarmeanlæg efter fjernvarmeselskabets egen regnskabspraksis. Derefter tilbagediskonterer man de løbende indtægter og udgifter ved at bruge samme rente som antaget i den oprindelige selskabsøkonomiberegning.

## 5. Justér tilslutningstakten indtil omkostninger og indtægter balancerer

Juster tilslutningstakten og find minimumstilslutningen. Tilslutningstakten skal du korrigere ensartet med samme procentsats for alle år og alle forbrugerkategorier.

Et eksempel på en korrektion fremgår af Tabel 2. Her er der regnet på en korrektionsfaktor på 80 %. Korrektionsfaktoren medfører, at tilslutningstakten for små og store forbrugere i 2023 nedsættes fra 50% til 40 %.

Tabel 2: Tabellen viser, hvordan korrektionsfaktoren anvendes til at justere tilslutningstakten på tværs af forbrugertyper og år.

Korrektionsfaktor på 80 %	2022	2023	2024	2025	2026	2027	... 2042
<b>Inden korrektion</b>							
Små forbrugere (100 stk.)	0%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
Store forbrugere (2 stk.)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Efter korrektion</b>							
Små forbrugere (100 stk.)	0%	40%	48%	56%	64%	72%	72%
Store forbrugere (2 stk.)	0%	40%	80%	80%	80%	80%	80%

I Tabel 3 fremgår eksempler på omkostninger og indtægter ved forskellige justeringer af tilslutningstakten. På et tidspunkt rammer du det selskabsøkonomiske break-even punkt, hvor de tilbagediskonterede indtægter og udgifter balancerer. Beregningen vil medføre, at man kommer til at regne varmekunder i decimaltal og ikke i hele tal. Det er ikke et problem.

I dette eksempel balancerer selskabsøkonomien for projektet ved en korrektionsfaktor på 78 %.

Bag beregningen ligger en antagelse om, at det samme distributionsnet samt eventuelle produktionskapacitetsomkostninger er udlagt/etableret uagtet forbrugertilslutningen. Det medfører, at indtægterne falder mere end omkostningerne, når tilslutningstakten nedjusteres. Korrektionsfaktorer har derfor kun indflydelse på de omkostninger og indtægter, der afhænger af forbrugertilslutningen. Korrektionsfaktoren må dog ikke være højere end 100 procent.

Tabel 3: Tabellen viser forskellen mellem de tilbagediskonterede indtægter og udgifter ved at korrigere tilslutningstakten med fem forskellige korrektionsfaktorer.

Korrektionsfaktor	100%	90%	80%	70%	78%
<b>Omkostninger, fjernvarme</b>	13,5	12,8	12,1	11,4	12,0
<b>Indtægter</b>	15,4	13,9	12,3	10,8	12,0
<b>Difference</b>	-1,9	-1,0	-0,2	0,6	0,0

## 6. Uddrag tilskudsbeløbet

Tilskuddet går kun til tilslutninger inden for de første 5 år efter tilsagn om tilskud. Inden for denne periode forventes tilslutning fra 80 % af de små forbrugere og 100 % ud af de store forbrugere, se Tabel 2. Endvidere går tilskuddet kun til minimumstilslutningen, som i eksemplet er 78% af den forventede tilslutning. Derfor kan det tilskudsberettigede antal forbrugere beregnes til: 100 små forbrugere x 80 % x 78 % + 2 store forbrugere \* 100% \* 78% = 64 forbrugere.

Nu skal det påses, at der også findes 64 tilskudsberettigede konverteringer i projektområdet. Det skyldes, at tilskuddet kun gives per støtteberettiget forbruger, der tilslutter sig fjernvarmeforsyningen inden for 5 år fra tilsagnstidspunktet. I eksemplet antages det, at der i projektområdet findes over 64 forbrugere, der opfylder kriteriet for en støtteberettiget forbruger.

Det samlede støtteberettigede beløb bliver således 64 x 20.000 kr. = 1,28 mio. kr. ekskl. Moms. Se dog afsnit 6.2 om støtteberettigede omkostninger.

## 7. Tilskyndelsesvirkning

Tilskud til konverteringsprojekter skal have en såkaldt tilskyndelsesvirkning, jf. EU's statsstøtteregler. Kravet om tilskyndelsesvirkning betyder, at Energistyrelsen ikke yder tilskud til konverteringsprojekter,

- 1) der ville blive gennemført uden tilskud fra Fjernvarmepuljen.
- 2) hvor arbejdet er påbegyndt inden opnåelse af tilsagn om tilskud. Det indbefatter påbegyndelse af etablerings- eller anlægsarbejdet i forbindelse med konverteringsprojektet. Det indbefatter også indgåelse af retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel.
- 3) hvor fjernvarmevirksomheden er forpligtet til at gennemføre projektet efter anden lovgivning, herunder projekter der sikrer, at fjernvarmevirksomheden efterkommer EU-standarder, der allerede er vedtaget, selv hvis de ikke er trådt i kraft.

**BEMÆRK!** Kravene om tilskyndelse betyder, at et tilskud ikke har en klar tilskyndelsesvirkning, hvis projektforslaget for et konverteringsprojekt allerede er godkendt endeligt ved kommunen. Det skyldes, at modtageren allerede inden ansøgningen om støtte har indhentet en relevant godkendelse for udførelsen af investeringen, som taler for, at modtageren ville have udført investeringen selv uden støtte hertil.

## 8. Ansøgningsskema

Fjernvarmevirksomheder kan løbende ansøge om tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen. Ansøgningen indsendes via ansøgningsportalen: [https://portal.ens.dk/ENS\\_Dashboard/login](https://portal.ens.dk/ENS_Dashboard/login)

Ansøger skal anvende fjernvarmevirksomhedens MitID til at logge ind på portalen – bemærk, at ansøgningen skal indsendes af den tegningsberettigede for virksomheden eller med fuldmagt fra tegningsberettigede. Har virksomheden ikke MitID, kontaktes Energistyrelsen på mail: [Fjernvarmepuljen@ens.dk](mailto:Fjernvarmepuljen@ens.dk).



Energistyrelsen

### Log på

Du er ikke logget på systemet. (Hvis du lige er logget af, så husk at lukke hele din internetbrowser)

Her kan du logge ind på portalen.

MitID

Log på

MitID

Log på med MitID

Når du er logget ind, kan du oprette en ansøgning ved at klikke på 'opret ansøgning' og herefter vælge puljen 'Fjernvarmepuljen'.

Fjernvarmepuljen

Ansøgningsfrist: 31-12-2023

[Læs om puljen](#)

OPRET ANSØGNING

*Figur 1: Du har mulighed for at oprette en ansøgning til forskellige tilskudsordninger. Du skal vælge Fjernvarmepuljen, som fremgår af billedet.*

Herved åbner ansøgningskemaet, der er bygget op med en række faner, der skal udfyldes, for at ansøgningen kan indsendes.

Man kan klikke på spørgsmålstegn-ikonet for hjælp til udfyldelse af de enkelte felter.



## 8.1. Fane 1 - Min profil

På denne fane skal du ikke selv udfylde nogen felter. Felterne udfyldes automatisk med oplysninger koblet til din virksomheds MitID eller digitale signatur. Sørg dog for at tjekke om oplysningerne er korrekte, eller om der er behov for rettelser til fx telefonnummer eller e-mailadresse.

Vær også opmærksom på, om der er "hak" ved 'E-mail-notificering'. Hvis der ikke er sat "hak", så gør det. På den måde kan man modtage notifikationer på den indtastede e-mail, når der er nye opgaver eller information relateret til ens ansøgning.

OBS: hvis den person der udfylder ansøgning, ikke er bemyndiget til at skrive under på virksomhedens vegne i denne type sager, skal der enten inviteres en hovedansvarlig (der er tegningsberettiget) eller gives fuldmagt. En hovedansvarlig kan godkende ansøgning og indsende den, når ansøgning er udfyldt. Der kan gives fuldmagt, hvis man ikke ønsker at invitere en hovedansvarlig. Fuldmagten kan findes på Fjernvarmepuljens hjemmeside. Klik på dette [link](#). Læs mere om dokumentation af tegningsretten i afsnit 8.6.

## 8.2. Fane 2 – Stamdata

På denne fane skal du udfylde en række felter om fjernvarmevirksomheden, om den kommunale sagsbehandler af projektet og om dig som kontaktperson. Du skal angive kontaktoplysninger, hvortil Energistyrelsen kan henvende sig ved spørgsmål til ansøgningen. Den primære kontakt vil ske gennem portalen, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at kunne komme i direkte kontakt med den ansvarlige person.

Ansøger skal angive modtagergruppe for fjernvarmevirksomheden. Modtagergruppe er en tilskudsmodtagerkategori, der er defineret ud fra fjernvarmevirksomhedens ejerskab og økonomi. Der findes 4 modtagergrupper og ansøger skal vælge en af disse. Brug nedenstående tabel til at identificere hvilken modtagergruppe den ansøgende fjernvarmevirksomhed er.

Modtagergruppe	Ejerforhold	Virksomhedsstørrelse
<b>1: Stat</b>	Offentlig - Statsligt ejede selskaber	-
<b>2: Kommuner og regioner</b>	Offentlig - Kommunalt eller regionalt ejede selskaber	-
<b>3: Store- og mellemstore private</b>	Privatejet - fx a.m.b.a selskaber	Beskæftiger 50 eller flere årsværk, og hvis årlige omsætning og/eller årlige samlede balance overstiger 10 mio. EUR.
<b>4: Små private</b>	Privatejet - fx a.m.b.a selskaber	Gruppen omfatter alle tilskudsmodtagere, der uanset modtagers retlige form falder uden for de øvrige modtagergrupper.

## 8.3. Fane 3 – Projekt

Her skal du give oplysninger om konverteringsprojektet. Du skal give projektet en arbejdstitel og give et resumé af projektet. Derudover skal du angive, at projektet har opnået en kommunal godkendelse betinget eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen.

Du skal også redegøre for projektets planlægningsstadiet og angive projektets start og sluttidspunkt. Starttidspunktet er den forventede tilsagnsdato. Sluttidspunktet er tidspunktet, hvor den sidste konvertering gennemføres, som man søger om tilskud til (minimumstilslutningens sidste tilslutning). Det betyder, at hvis man søger om tilskud til 40 konverteringer, men i virkeligheden regner med at gennemføre flere konverteringer, så anses projektet stadig som afsluttet efter gennemførelsen af de 40 konverteringer.

Til sidst giver du oplysninger om det planlagte distributionsnet. Du skal fx give oplysninger om længden på de forskellige typer ledninger, som udrulles. Derudover angiver du kapaciteter for vekslers- og pumpestationer, der måtte blive etableret i det nye distributionsnet. Hvis projektet ikke involverer en eller flere af de angivne anlæg, så indsættes et "0" i feltet.

Du skal desuden vælge en passende karakteristik af området, hvor fjernvarmenettet udrulles. Der er kun fire valgmuligheder, og man er derfor nødsaget til at vælge den mest dækkende. Til sidst beskrives varmforsyningen i det nye distributionsnet. Energistyrelsen er særligt interesseret i at kende typen og størrelsen på nye produktionsanlæg, da oplysningerne indgår i evalueringen af Fjernvarmepuljen.

#### 8.4. Fane 4 – Konverteringer

I denne fane skal du angive specifikke oplysninger om de planlagte konverteringer for hhv. gas- og oliefyr. Derudover skal du angive det samlede antal konverteringer, dvs. at hvis man fx forventer at konvertere varmemeforbrugere med træpillefyr til fjernvarme, så indgår disse typer konverteringer i denne samlede opgørelse.

For hver konverteringstype skal du oplyse informationer om antallet, varmebehovet og det opvarmede areal. Varmebehovet skal være graddagekorrigeret, således at varmebehovet er et estimat for temperaturene i et normalår.

Varmeeffekten for det samlede ledningsnet bedes endvidere oplyst. Varmeeffekten skal være baseret på dimensioneringstemperaturen af ledningsnettet.

#### 8.5. Fane 5 - Tro- og loveerklæring

På denne fane afgiver ansøger tro- og loveerklæringer om fire forhold.

1. Ansøgningsoplysningers rigtighed
2. Overholdelse af fællesbestemmelser i den generelle gruppefritagelsesforordning,
3. Overholdelse af regler om driftsoverskud og kumulering af støtte
4. Overholdelse af regler om tilskyndelsesvirkninger.

Tro- og loveerklæringerne er Energistyrelsens garanti for, at ansøger opfylder de nævnte forhold.

Du skal sætte "hak" ved erklæringen ud for alle udsagnene i fanen. Alternativt overholdes støttebetingelserne ikke, og derfor vil man ikke kunne modtage tilsagn om tilskud.

#### 8.6. Fane 6 - Vedhæftede filer

På denne fane kan der vedhæftes en række bilag, som beskrives i det følgende.

1. Projektforslag. Projektforslaget skal være identisk med det, som er forelagt kommunen. Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen, jf. afsnit 6.3.

2. Kommunens afgørelse på projektforslaget. Afgørelsen skal dokumentere, at projektet har opnået en kommunal godkendelse betinget eller på vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen.
3. Konverteringsprojektets områdeafgrænsning. Du vedlægger et kort, der viser tydelig områdeafgrænsning af projektområder, således at Energistyrelsens sagsbehandlere kan identificere om en varmemeforbrugere er inden for eller uden for projektområdet.
4. Adresseliste på olie- og gasfyr i projektområdet. Med adresselisten dokumenterer du, at antallet af konverteringer i projektområder som minimum svarer til det antal konverteringer, du har søgt om støtte til. Brug Energistyrelsens skabelon for at sikre, at adresse-formatet er oplyst korrekt, indsend den som Excel fil.
5. Projektbudget. Du skal udfylde og vedlægge Energistyrelsens skabelon for projektbudget. I projektbudget skal projektets støtteberettigede omkostninger fremgå. Projektbudgettet skal tilstræbe at være så tæt på de endeligt afholdte omkostninger som muligt.
6. Varmeproduktionsopgørelse for projektområdet. Du skal udfylde og vedlægge Energistyrelsens skabelon for varmeproduktionen i projektområdet. Skabelonen indeholder en vejledning. Formålet med varmeproduktionsopgørelsen er at dokumentere, at kravet om energieffektiv fjernvarme er opfyldt. Endvidere bruges informationerne i opgørelsen i evalueringen af Fjernvarmepuljen. Indsend den som Excel fil.
7. Tidsplan. Du skal udfylde og vedlægge Energistyrelsens skabelon for tidsplan. Skabelonen indeholder yderligere vejledning. Tidsplanen skal demonstrere, at konverteringsprojektet kan gennemføres inden for 5 år. Dvs. alle konverteringer, som der ansøges om tilskud til, skal gennemføres inden for 5 år.
8. Dokumentation for tegningsretten. Det kan fx være virksomhedens vedtægter, hvor fjernvarmevirksomhedens tegningsregler typisk fremgår. Den ansøgende person skal endvidere vedhæfte fuldmagt i overensstemmelse med tegningsreglerne, samt dokumentation for at fuldmagtsgiveren er tegningsberettiget, fx seneste konstituering af bestyrelsen, hvis det er nødvendigt for at ansøger kan overholde fjernvarmevirksomhedens tegningsregler

## 9. Afgørelser

Efter modtagelse af ansøgning om tilsagn om tilskud gennemgår og vurderer Energistyrelsen oplysningerne i ansøgningen. På baggrund af det indsendte materiale og evt. yderligere oplysninger indhentet fra dig, afgør Energistyrelsen, jf. støttebetingelserne beskrevet i kapitel 9), om konverteringsprojekt skal have tilsagn om tilskud.

### 9.1. Tilsagn om tilskud

Hvis Energistyrelsen giver tilsagn om tilskud til et projekt, får du et tilsagnsbrev i ansøgningsportalen. Tilsagnsbrevet beskriver, hvad og hvor meget fjernvarmevirksomheden har fået tilsagn om. Derudover får du en oversigt over godkendte støtteberettigede omkostninger, jf. kapitel 6.2. Tilsagnspakken inkluderer også oplysninger om generelle og særlige betingelser for udbetaling af tilskuddet, herunder den fastsatte formelle start- og slutdato for projektet.

Sammen med tilsagnsbrevet vedlægger Energistyrelsen:

- Standardvilkår for tilsagnet.
- Skabelon for projektregnskab
- Skabelon for adresseliste til dokumentation af gennemførte konverteringer
- Ledelseserklæring til brug ved anmodning om udbetaling, udsættelse, ejerskifte m.v.

I følgende tilfælde erstattes ledelseserklæringen med en revisorerklæring og et revisorprotokollat, når der skal anmodes om udbetaling af tilskuddet:

- Tilsagnet er større end 1.000.000 kr. og ansøger er indplaceret i modtagergruppe<sup>1</sup> 2 eller 3.
- Tilsagnet er større end 250.000 kr. og ansøger er indplaceret i modtagergruppe 4

I disse tilfælde vedlægges derfor også en revisionsinstruks.

### 9.2. Accept af tilsagn

Du skal acceptere tilsagnet i ansøgningsportalen. Acceptér ved trykke på den lilla knap 'accepter tilsagn'. Knappen udløser et pop-up vindue, hvor du får mulighed for at vedhæfte filer. Husk at vedhæfte revisors accept af revisionsopgaven, hvis konverteringsprojektet er underlagt krav om revision. Tryk til sidst 'send accept'. Dermed har du accepteret tilsagnet og vilkårene, der fremgår af tilsagnsbrevet.

Glemmer du at vedhæfte revisors accept i første omgang, så kan du altid eftersende revisorerklæringen ved at bruge funktionen "Kontakt Energistyrelsen" på din ansøgning i ansøgningsportalen.

Såfremt du ikke ønsker at acceptere tilsagnet, skal du vælge knappen 'tilsagn accepteres ikke', i så fald bortfalder tilsagnet.

Tilsagnet skal accepteres inden for 14 dage, ellers kan Energistyrelsen annullere tilsagnet.

---

<sup>1</sup> Læs om modtagergrupper i [afsnit 8.2](#).

### 9.3. Afslag på tilsagn om tilskud

Modtager du afslag på din ansøgning, vil du modtage et afslagsbrev. I afslagsbrevet fremgår grundlaget for afgørelsen med henvisning til de specifikke støttebetingelser, som konverteringsprojektet ikke opfylder.

Hvis det indsendte ansøgningsmateriale er åbenlyst mangelfuldt kan der gives afslag.

Hvis projektet opfylder støttebetingelser for at kunne modtage tilskud, kan Energistyrelsen stadig meddele afslag, hvis der ikke er midler til rådighed.

### 9.4. Helt eller delvis annullering af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling af tilskud

Energistyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald eller annullering af tilsagn om tilskud og hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis

- 1) fjernvarmevirksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
- 2) betingelserne for tilsagn eller udbetaling ikke er opfyldt,
- 3) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, eller det i tilsagnet forventede gennemførelsestidspunkt er overskredet, jf. dog § 12 i bekendtgørelsen.
- 4) fristen for indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides,
- 5) arbejdet er påbegyndt inden opnåelse af tilsagn om tilskud, jf. § 2, nr. 1 i bekendtgørelsen.
- 6) fjernvarmevirksomheden ikke opfylder de i tilsagnet og bekendtgørelsen fastsatte vilkår og betingelser,
- 7) fjernvarmevirksomheden på anmodning fra Energistyrelsen undlader at afgive oplysninger, der har betydning for udbetaling af tilskuddet, eller
- 8) tildeling og/eller udbetaling af tilskud er i strid med den generelle gruppefritagelsesforordning.

Du har dog altid muligheden for at ansøge om ændring eller forlængelse af projektet, jf. afsnit 9.5.

Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

### 9.5. Ændring af projekt og årlig statusrapportering

Konverteringsprojektet skal som hovedregel gennemføres som godkendt af Energistyrelsen på tilsagnstidspunktet. Hvis der opstår behov for ændringer i f.eks. tidsplan, eller projektets fysiske udformning, skal du anmode Energistyrelsen om godkendelse. Energistyrelsen skal godkende anmodningen før ændringen gennemføres.

#### Projektændringer

Energistyrelsen kan på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning godkende visse projektændringer, men det vurderes altid ud fra den enkelte sag. Energistyrelsen baserer vurderingen på, at den foreslåede ændring ikke ændrer væsentligt på indholdet i den oprindelige ansøgning, eller at væsentlige dele af konverteringsprojektet stadig kan gennemføres. Den skriftlige anmodning og godkendelse om ændringer ift. tidsplan, projektets fysiske udformning, osv. er vigtig for at undgå efterfølgende afslag ved anmodning

om udbetaling af tilskud. I alle tilfælde kan der ikke udbetales et højere støttebeløb end det, som er udmeldt i tilsagnet.

### **Ændringer i projektområdet**

Energistyrelsen kan på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning godkende ændringer i projektområdet.

Den begrundede skriftlige anmodning skal indsendes sammen med en revideret adresseliste og et revideret kort over projektområdet. Kommunens afgørelse vedr. ændringen skal også vedlægges.

Bemærk at reduktion i projektområdet kan medføre reduktion i minimumstilslutningen og dermed tilsagnsbeløbet, såfremt det fornødne antal olie-/gasfyr ikke længere er til stede i projektområdet.

### **Ændringer i varmeproduktion**

Energistyrelsen kan på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning godkende ændringer i varmeproduktionsopgørelsen, herunder ændringer i planlagt produktionsanlæg jf. tabel 1, i fremsendte varmeproduktionsopgørelse. Den begrundede skriftlige anmodning, skal indsendes sammen med en opdateret varmeproduktionsopgørelse, hvor den oprindelig skabelon opdateres med ændringerne. Energistyrelsen baserer vurderingen på, at varmeproduktionen efter ændringen stadig lever op til kravet om energieffektiv fjernvarme, se afsnit 5.2.

### **Ændringer i projektets slutdato**


Energistyrelsen kan på baggrund af en begrundet skriftlig anmodning godkende forlængelse af projektperioden. Projektets slutdato fremgår af tilsagnsbrevet, og udbetalingsanmodningen **skal** indsendes til Energistyrelsen via ansøgningsportalen senest 60 dage efter slutdatoen anført i tilsagnsbrevet. Såfremt projektets gennemførelse er forsinket, og slutdatoen ikke kan overholdes, kan I indsende en begrundet ændringsanmodning vedlagt en revideret tidsplan og den nye ønskede slutdato.

### **Ændringer i projektbudget**

Ændringer i projektbudgettet behandles først efter indsendelse af udbetalingsanmodningen. I alle tilfælde kan der ikke udbetales et højere støttebeløb end det, som er udmeldt i tilsagnet.

### **Årlig statusrapportering**

Ansøger skal på årlig basis indsende en statusrapport, så længe konverteringsprojekt ikke er afsluttet. Såfremt udbetalingsanmodningen er nært forestående kan der ansøges om fritagelse for statusrapport, da ansøgningsskemaet til udbetalingsanmodningen kan erstatte statusrapporten. I statusrapporten skal du redegøre for projektets fremdrift. Der er pr. oktober 2024 opsat et skema på ansøgningsportalen som skal udfyldes. Statusrapporten fremsendes via funktionen "Indsend Statusrapport" på den igangværende sag i ansøgningsportalen.



I skemaet på portalen kan musen føres over spørgsmålstegn-ikonet for få vist en hjælpetekst til udfyldelse af de enkelte felter.

Statusafrapporteringen kan bruges til at beskrive og anmode om Energistyrelsens godkendelse til ændringer i projektet, tidsplanen eller projektbudgettet.

**Bemærk** at det er et krav for at kunne få udbetalt tilskuddet, at ansøger årligt har indleveret statusrapport til Energistyrelsen.

## 10. Udbetalingsanmodning

Du skal indsende udbetalingsanmodningen **senest 60 dage** efter konverteringsprojektets afslutning via ansøgningsportalen. Konverteringsprojektets slutdato står i tilsagnsbrevet. Udbetalingsanmodningen skal fremsendes med en række bilag. Dem har du mulighed for at vedhæfte, når du trykker på den lille knap i ansøgningsportalen 'Indsend udbetalingsanmodning'.

Bilagene til udbetalingsanmodningen inkluderer følgende:

- Projektregnskab
- Adresseliste over gennemførte konverteringer fra olie-/gasfyr til fjernvarme i projektområdet
- Kommunens endelige godkendelse af projektforslaget samt evt. efterfølgende kommunalt godkendte ændringer af projektforslaget, såfremt disse godkendelser endnu ikke er indsendt på sagen via ansøgningsportalen.

Skabelon til projektregnskab og adresseliste er vedlagt tilsagnsbrevet i ansøgningsportalen. Nedenfor er en kort gennemgang af skabeloners indhold.

### **Udbetalingsanmodning:**

Dette bilag er ikke længere relevant, da informationen fra skabelonen, udfyldes i ansøgningsskemaet til udbetaling på portalen.

### **Slutrapport:**

Dette bilag er ikke længere relevant, da informationen fra skabelonen, udfyldes i ansøgningsskemaet til udbetaling på portalen.

### **Projektregnskab:**

Projektregnskab skal indeholde oplysninger om de afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger. Projektregnskabet er bygget op ligesom projektbudgettet. I projektregnskabet skal de faktiske afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger dokumenteres.

Alle projektets omkostninger skal altså være afholdt inden for projektperioden oplyst i tilsagnsbrevet, og betalt inden indsendelse af udbetalingsanmodningen. En omkostning er afholdt, når fjernvarmevirksomheden har påtaget sig eller indgået aftale om en økonomisk forpligtelse i tilknytning til investeringen.

### **Adresseliste:**

Du skal dokumentere de gennemførte konverteringer af olie-/gasfyr. Det skyldes, at tilskuddet er bundet på antallet af konverteringer. Det betyder, at hvis fjernvarmevirksomheden gennemfører færre konverteringer, end hvad der er givet tilsagn om tilskud til (jf. minimumstilslutningen anført i tilsagnsbrevet), så skal Energistyrelsen nedjustere tilskudsbeløbet svarende til det gennemførte antal konverteringer. Dokumentationen skal tydeliggøre adresse og geografisk placering (postnummer) af de konverterede. Definition af konvertering: Etablering af fjernvarme pr. konverteret olie- og gasfyr med tilhørende stikledning eller forgrening af stikledning.



Dvs. der ydes støtte pr. stikledning eller afgrening af en stikledning, dog maksimalt én gang pr. olie- og gasfyr, også selvom olie-/ gasfyret opvarmer flere bygninger. Bemærk, at Energistyrelsen indhenter supplerende dokumentation, for at adresserne er konverterede, på baggrund af den indsendte adresseliste.

Hvilke yderligere bilag du skal fremsende afhænger af, om dit tilskudsprojekt er underlagt krav om enten:

- 1.Revisorerklæring og revisionsprotokollat eller
- 2.Ledelseserklæring

Er du i tvivl om, hvorvidt projektet er underlagt krav om revision eller ej, kan du altid genbesøge dit tilsagnsbrev i ansøgningsportalen og finde svaret.

1. Såfremt dit tilskudsprojekt er underlagt krav om revisorerklæring og revisionsprotokollat skal du indsende følgende:

- Revisorerklæring
- Revisionsprotokollat

Revisorerklæring og revisorprotokollat skal være i overensstemmelse med revisionsinstruksen, som er vedlagt tilsagnsbrevet i ansøgningsportalen.

2. Såfremt dit tilskudsprojekt er omfattet af krav om ledelseserklæring, skal du fremsende følgende:

- Ledelseserklæring (underskrevet i henhold til fjernvarmeselskabets tegningsregler)
- Dokumentation for tegningsberettigede f.eks. seneste konstituering
- Liste/opgørelse over samtlige regningsbilag for det udførte projekt, påført følgende oplysninger:
  - 1) Fakturadato for hvert regningsbilag
  - 2) Et identifikationsnummer for hvert regningsbilag, som tilsvarende fremgår af de vedlagte regningsbilag (fakturanr. eller bilagsnr.)
  - 3) Leverandør for hvert enkelt regningsbilag
  - 4) Beløb for hvert enkelt regningsbilag
  - 5) Summen af alle fakturabeløb på listen
- Samtlige regningsbilag, påført følgende oplysninger:
  - 1a) Arbejdets modtagende fjernvarmevirksomhed og dets CVR-nr.
  - 1b) Adresse/geografisk område arbejdet vedrører
  - 2) Hvilken aktivitet, der er udført i det støtteberettigede projekt
  - 3) Fakturadato
  - 4) Start- og slutdato for aktiviteten
  - 5) Udførende virksomheds CVR-nr.
  - 6) Hvis et regnskabsbilag dækker både over støtteberettigede og ikke-støtteberettigede omkostninger, skal det fremgå hvilke dele af regnskabsbilaget, der vedrører henholdsvis de støtteberettigede og ikke-støtteberettigede omkostninger.

- Liste/opgørelse over samtlige betalingsbilag, påført følgende oplysninger:
  - 1) Betalingsdato
  - 2) Et identifikationsnummer for hvert betalingsbilag, som tilsvarende fremgår af de vedlagte regningsbilag (fakturanr. eller bilagsnr.)
  - 3) Leverandør for hvert enkelt betalingsbilag
  - 4) Beløb for hvert enkelt betalingsbilag
  - 5) Summen af alle betalingsbilag på listen
- Betalingsbilag tilhørende alle regningsbilag for det udførte projekt

### 10.1. Afgørelse på udbetalingsanmodning

Energistyrelsen giver ansøger besked, efter udbetalingsanmodningen er godkendt, eller hvis du modtager afslag. Hvis Energistyrelsen godkender udbetalingsanmodningen, modtager du tilskuddet umiddelbart efterfølgende.

## 11. Dokumentationskrav og oplysningspligt

Du ansøger på vegne af fjernvarmevirksomheden, der modtager tilskuddet. Derfor er du ansvarlig for, at betingelser og frister i tilsagnet bliver overholdt.

I hele ansøgningsperioden kan Energistyrelsen anmode dig om yderligere oplysninger for at underbygge ansøgningen. Enhver, der modtager tilskud efter bekendtgørelsen om tilskud til investeringer i udrulning af fjernvarmenet, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud. Energistyrelsen kan til enhver tid altid forlange at få originale regnskabsbilag forevist.

Tilskudsmodtager meddeler Energistyrelsen om forhold, der kan medføre hel eller delvis annullering eller tilbagebetaling af tilskud. Tilskudsmodtager orienterer Energistyrelsen om væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, f.eks. udskydelse af projektet på grund af leveranceforsinkelse eller manglende tilladelse fra offentlige myndigheder, som betyder, at konverteringsprojektet ikke kan gennemføres eller ikke kan gennemføres som planlagt.

## 12. Lov og retsgrundlag

Tilskudsordningen administreres efter bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet og i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Den Generelle Gruppefritagelsesforordning).

Energistyrelsen gør opmærksom på, at projekter for etablering af kollektive varmforsyningsanlæg skal godkendes i henhold til varmforsyningsloven. Det fremgår af varmforsyningslovens projektbekendtgørelse (BEK nr. 697 af 06/06/2023), § 19, stk. 2, at kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af et projekt bl.a. skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Ved tilsagn om

tilskud tager Energistyrelsen ikke stilling til, om projektet i øvrigt er i overensstemmelse med varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

**Forordning:**

Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, EU-Tidende 2014, L 187, side 1. For relevante uddrag fra den generelle gruppefritagelsesforordning, se bilag i afsnit 13.1.

**Love og bekendtgørelser:**

- Bekendtgørelse nr. 1205 af d. 25. november 2024 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet
- Bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.
- Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmforsyning.

## 13. Bilag

I dette kapitel finder du udvalgte afsnit af den generelle gruppefritagelsesforordning med betydning for Fjernvarmepuljen. Forordningen regulerer hvordan EU-medlemsstater kan udmønte statsstøtte. Den fulde udgave af den generelle gruppefritagelsesforordning findes [her](#).

Derudover finder du uddrag af energieffektiviseringsdirektivet og VE-direktivet, der ligeledes indgår som grundlag for Fjernvarmepuljen.

### 13.1. Gruppefritagelsesforordningen

#### **KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014**

**af 17. juni 2014**

**om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108**

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1)

#### KAPITEL I

#### **FÆLLES BESTEMMELSER**

##### *Artikel 1*

##### **Anvendelsesområde**

1. Denne forordning finder anvendelse på følgende kategorier af støtte:

....

c) støtte til miljøbeskyttelse

...

4. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) støtteordninger, som ikke udtrykkeligt udelukker individuel støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af den samme medlemsstat, som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, samt støtteordninger, der er omfattet af artikel 19b samt afdeling 2a og 16 i kapitel III

b) ad hoc-støtte til en i litra a) omhandlet virksomhed

c) støtte til kriseramte virksomheder, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, etableringsstøtteordninger, regionale driftsstøtteordninger, støtteordninger omfattet af artikel 19b, støtte til SMV'er efter artikel 56f og

støtte til finansielle formidlere efter artikel 16, 21, 22 og 39 og afdeling 16 i kapitel III, forudsat at kriseramte virksomheder ved sådanne ordninger ikke stilles bedre end andre virksomheder. Denne forordning finder imidlertid som undtagelse anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, men som blev ramt af en krise mellem den 1. januar 2020 og den 31. december 2021.

## *Artikel 2*

### **Definitioner**

I denne forordning forstås ved:

- 18) »kriseramt virksomhed«: virksomhed, for hvilken mindst én af følgende omstændigheder gælder:
- a) for selskaber med begrænset ansvar (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end 3 år, eller, med hensyn til støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMV, der opfylder betingelsen i artikel 21, stk. 3, litra b), og som efter en due diligence-undersøgelse foretaget af den udvalgte finansielle formidler opfylder betingelserne for risikofinansieringsinvestering), når over halvdelen af selskabets tegnede kapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab. Dette er tilfældet, når der ved at trække de akkumulerede tab fra reserverne (og alle andre poster, der almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital) samlet set forekommer et negativt beløb på over halvdelen af den tegnede kapital. I denne bestemmelse forstås ved »selskab med begrænset ansvar« navnlig de virksomhedstyper, der nævnes i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (1), og »kapital« omfatter, når det er relevant, en eventuel kurspræmie
  - b) for selskaber, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end 3 år, eller, med hensyn til støtteberettigelse til risikofinansieringsstøtte, en SMV, der opfylder betingelsen i artikel 21, stk. 3, litra b), og som efter en due diligence-undersøgelse foretaget af den udvalgte finansielle formidler opfylder betingelserne for risikofinansieringsinvestering), når over halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af akkumulerede tab. I denne bestemmelse forstås ved »selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld«, navnlig de virksomhedstyper, der er nævnt i bilag II til direktiv 2013/34/EU
  - c) når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer
  - d) når virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør eller har modtaget omstrukturingsstøtte og stadig er underlagt en omstrukturingsplan
  - e) når virksomheden ikke er en SMV og i de seneste to år har haft og stadig har:
    - 1) en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og
    - 2) en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0

....

23) »arbejdets påbegyndelse«: enten påbegyndelsen af etablerings-/anlægsarbejdet i forbindelse med investeringsprojektet eller det første retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræffer først. Erhvervelse af jord og andet forberedende arbejde såsom indhentning af tilladelser og gennemførlighedsundersøgelser betragtes ikke som en påbegyndelse af arbejdet. I forbindelse med virksomhedsovertagelser er »arbejdets påbegyndelse« tidspunktet for erhvervelsen af aktiver, der er direkte knyttet til den erhvervede virksomhedsenhed

....

39) »driftsoverskud«: forskellen mellem de diskonterede indtægter og de diskonterede driftsudgifter i investeringens relevante levetid, hvis denne forskel er positiv. Driftsomkostningerne omfatter udgifter til personale, materialer, udliciterede tjenester, kommunikation, energi, vedligeholdelse, husleje og administration, men ikke afskrivninger og finansieringsomkostninger, hvis disse dækkes af investeringsstøtte. Ved diskontering af indtægter og driftsudgifter med en passende diskonteringsrate åbnes der mulighed for et rimeligt overskud.

## *AFDELING 7*

### *Støtte til miljøbeskyttelse*

#### *Artikel 46*

#### **Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkøling**

....

6. De støtteberettigede omkostninger er investeringsomkostningerne i forbindelse med opførelse eller opgradering af et energieffektivt fjernvarme- og/eller fjernkølingssystem.

## **13.2. Energieffektiviseringsdirektivet**

### **EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU**

**af 25. oktober 2012**

**om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF**

(EØS-relevant tekst)

#### *Artikel 2*

#### **Definitioner**

I dette direktiv forstås ved:

....

41) »effektiv fjernvarme og fjernkøling«: et fjernvarme- eller fjernkølesystem, der anvender mindst 50 % vedvarende energi, 50 % spildvarme, 75 % kraftvarme eller 50 % af en kombination af sådan energi og varme

42) »effektiv opvarmning og køling«: en mulighed for opvarmning og køling, som sammenlignet med et grundscenarie, der afspejler en business-as-usual-situation, målbart reducerer den tilførsel af primærenergi, der er påkrævet for på en omkostningseffektiv måde at forsyne en enhed af leveret energi inden for en relevant systemgrænse som vurderet i den cost-benefit-analyse, som er omhandlet i dette direktiv, under hensyntagen til påkrævet energi i forbindelse med udvinding, omdannelse, transport og distribution

### 13.3. VE-direktivet

#### EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2001

af 11. december 2018

om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

*Artikel 2*

#### **Definitioner**

Med henblik på dette direktiv finder de relevante definitioner i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF (<sup>1</sup>) anvendelse.

Endvidere forstås ved:

1) »energi fra vedvarende energikilder« eller »vedvarende energi«: energi fra vedvarende ikkefossile kilder i form af vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, osmotisk energi, omgivelsesenergi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas

2) »omgivelsesenergi«: naturligt forekommende termisk energi og energi akkumuleret i miljøet med indskrænkede grænser, som kan lagres i den omgivende luft, med undtagelse af i afgangsluft, eller i overflade- eller spildevand

3) »geotermisk energi«: energi, som lagres i form af varme under jordens faste overflade

...

9) »overskudsvarme og -kulde«: uundgåelig varme eller kulde produceret som biprodukt fra industri- eller elproduktionsanlæg eller i tertiærsektoren, der ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarme- eller fjernkølingssystem, hvor en kraftvarmeproduktionsproces er blevet eller vil blive anvendt, eller hvor kraftvarmeproduktion ikke er gennemførlig

...

- 24) »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabiliske og animalske stoffer, fra skovbrug og tilknyttede erhvervsgrane, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af affald og herunder industriaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse
- 25) »biomasse fra landbrug«: biomasse, som er produceret ved landbrug
- 26) »biomasse fra skovbrug«: biomasse, som er produceret ved skovbrug
- 27) »biomassebrændsel«: gasformige og faste brændsler produceret af biomasse
- 28) »biogas«: gasformige brændsler produceret af biomasse