



Ofte stillede spørgsmål ifm. EEK

Lovgrundlag	Lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion, LOV nr. 669 af 11/06/2024. Bekendtgørelse nr. 761 af 18. juni 2024 om obligatoriske energiledelsessystemer, energisyn og klimasyn i visse virksomheder.
Hjemmeside	www.ens.dk/EEK
Vejledning	Vejledning til energiledelse, energisyn og klimasyn
Kontakt	Tlf.: 3392 6688 / e-mail: EEK@ens.dk

1. Hvorfor stilles der krav om energiledelse, energisyn og klimasyn?

Energiledelse, energisyn og klimasyn skal medvirke til at reducere energiforbruget og CO₂-udledninger fra danske virksomheder. Kravet om energiledelse og energisyn har afsæt i EU's energieffektiviseringsdirektiv fra 2023 og kravet om klimasynet stammer fra den politiske aftale om grøn skattereform for industri mv. af 2022.

2. Hvad er formålet med energiledelse, energisyn og klimasyn?

Et energiledelsessystem er et system, der aktivt styrer virksomhedens energiforhold for at sikre, at energien udnyttes effektivt, herunder at identificere muligheder for at gennemføre energieffektiviseringer og energibesparelser.

Et energisyn er en undersøgelse og analyse af virksomhedens energiforbrug med formål at identificere muligheder for at reducere energiforbruget og forbedre energieffektiviteten.

Et klimasyn er en undersøgelse og analyse af virksomhedens CO₂-udledninger med formål at identificere muligheder for at reducere udledningerne bl.a. ved at omstille til grønne energikilder.

3. Hvem er omfattet af kravene om energiledelse, energisyn og klimasyn?

Det er koncernens eller virksomhedens danske energiforbrug der afgør, om den er underlagt krav om energiledelse, energisyn og klimasyn.

Hvis koncernens eller virksomhedens årlige energiforbrug er over 10 TJ (2.778 MWh) som et gennemsnit over de seneste 3 år underlægges den krav om energisyn og klimasyn. Hvis energiforbruget overstiger 85 TJ (23.611 MWh) årligt underlægges koncernen eller virksomheden krav om energiledelse og klimasyn.

En virksomhed omfattet af energiledelse skal ikke udføre energisyn.

Det er muligt at udføre energisyn for dele af en koncern, der er omfattet af energiledelse (se afsnit 3.7 og Bilag 2 i vejledningen).

4. Hvordan skal energiforbruget i en virksomhed opgøres?

Hele koncernens danske energiforbrug skal indgå i opgørelsen for at afklare, hvilke krav moderselskabet og dens datterselskaber er underlagt. Indgår en virksomhed ikke i en koncern, skal virksomhedens danske energiforbrug indgå i opgørelsen.

Energiforbrug til produktionsprocesser, bygninger og transport skal indgå i opgørelsen uagtet om energien er købt, egenproduceret eller baseret på vedvarende energi.

5. Er forsyningsselskaber omfattet af kravene?

Kollektive forsyningsselskaber er ikke omfattet af kravene til energiledelse, energisyn og klimasyn. Det skyldes, at der med det omarbejdede energieffektivitetsdirektiv er specifikke krav til kollektive el- og varmeforsyningsvirksomheder med henblik på at sikre øget energieffektivitet.

6. Er offentlige organer omfattet af kravene?

Offentlige organer er ikke omfattet af krav om energiledelse, energisyn og klimasyn. Det skyldes, at der med det omarbejdede energieffektivitetsdirektiv er specifikke mål for effektiviseringer i den

offentlige sektor.

7. Hvad er definitionen af offentlige organer?

Offentlige organer er ikke omfattet af krav om energiledelse, energisyn og klimasyn. Det skyldes, at der med det omarbejdede energieffektivitetsdirektiv følger specifikke mål for effektiviseringer i den offentlige sektor. Energisyn og energiledelse kan være relevante redskaber til brug for opfyldelse af disse mål, men er ikke obligatoriske, hvis den offentlige sektor ønsker at nå sine mål på anden vis.

Ved offentlige organer forstås enhver enhed, der opfylder en af følgende betingelser:

- 1) Myndigheder, som er del af det normale hierarki inden for staten, regionerne og kommunerne
- 2) Enheder, hvor flertallet af bestyrelsen, direktionen eller anden øverste ledelse handler på vegne af myndigheder ved 1) og samtidig finansieres med over 50 % af midler fra en myndighed eller flere myndigheder ved 1)
- 3) Enheder, hvor det efter lov eller andet retsgrundlag fremgår, at enheden agerer som myndighed ved at have fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på det offentliges vegne.

8. Hvor ofte skal energiledelse, energisyn og klimasyn udføres?

Energiledelse skal indføres og efterfølgende vedligeholdes for derved at opnå og fastholde certificering.

Energisyn og klimasyn skal udføres og indberettes til Energistyrelsen senest hver 4 år. Energisyn og klimasyn kan udføres samtidigt, men det er ikke et krav.

9. Hvem skal indberette energiledelse, energisyn og klimasyn?

Det er den enkelte forpligtede koncern/virksomhed der er ansvarlig for rettidig indberetning til Energistyrelsen. Indberetningen skal ske på virk.dk med virksomhedens MitID.

10. Er der krav om at gennemføre anbefalinger ift. energieffektiviseringer og CO₂-reduktioner identificeret i energisyn og klimasyn?

De identificerede anbefalinger for energieffektiviseringer og CO₂-reduktioner er vejledende, og der er derfor ikke krav om at gennemføre dem.

11. Skal der udføres energiledelse, energisyn og klimasyn for datterselskaber, der har lokation i udlandet?

Forpligtelsen gælder udelukkende for virksomheder, der har lokation og energiforbrug i Danmark.

12. Hvem kan udføre energisyn og klimasyn?

Energisyn og klimasyn skal udføres af godkendte energi- og klimasynsudførende virksomheder. På www.energiogklimasyn.dk er der en liste over godkendte udførende virksomheder.

13. Hvorfor skal energisyn og klimasyn udføres af godkendte virksomheder?

Det fremgår af energieffektiviseringsdirektivet, at energisyn skal udføres af kvalificerede eller akkrediterede eksperter til at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet af energisyn. Kvalifikationen bliver sikret gennem en konkret godkendelse af virksomheden, foretaget af Teknologisk Institut (se www.energiogklimasyn.dk) på baggrund af en ansøgning.

Energistyrelsen har indført samme krav til udførelse af klimasynet for at sikre samspil mellem energisyn og klimasyn. Derfor sker godkendelsen både ift. energisyn og klimasyn.

14. Hvordan kan min virksomhed opnå godkendelse til at udføre energi- og klimasyn?

Alle virksomheder kan ansøge om at opnå godkendelse til at udføre energi- og klimasyn. Oplysninger om ansøgningsprocedure og kriterier for godkendelse fremgår på www.energiogklimasyn.dk. Beføjelsen til godkendelse af energi- og klimasynsudførende virksomheder er delegeret til Teknologisk institut.

15. Kan energisyn og klimasyn udføres af interne medarbejdere?

Godkendte energi- og klimasynsudførende virksomheder kan udføre energisyn og klimasyn i egen virksomhed. Det forudsætter, at de konkrete personer der udfører energi- og/eller klimasynet ikke er

involveret i den aktivitet der underkastes energi- og klimasynet. Der skal således være uvildighed ifm. udførelse af energisyn og klimasyn.

Læs mere herom på www.energiogklimasyn.dk.

16. Kan der gøres brug af udenlandske virksomheder/konsulenter til at udføre energisyn og klimasyn?

Udenlandske virksomheder/konsulenter kan udføre energisyn og klimasyn i danske virksomheder, hvis de er blevet godkendt på samme vilkår som danske energi- og klimasynsudførende virksomheder.

17. Hvem kan indføre energiledelse?

Koncernen eller virksomheden kan vælge at indføre energiledelse baseret på interne eller eksterne kompetencer. Energiledelsessystemets implementering skal løbende godkendes og certificeres af et certificeringsorgan.

18. Kan der gøres brug af udenlandske certificeringsorganer til at certificere energiledelse?

Udenlandske certificeringsorganer skal på samme vilkår som danske certificeringsorganer godkendes til at certificere efter energiledelse. En virksomhed skal sikre sig, at den gør brug af et godkendt certificeringsorgan til at certificere efter energiledelse og bekendtgørelsen. En liste over godkendte certificeringsorganer fremgår af DANAK's hjemmeside www.danak.dk under feltet 'find en akkrediteret virksomhed'.

19. Er en certificering i ISO 50001 tilstrækkelig til at imødekomme krav om energiledelse?

En certificering udelukkende i ISO 50001 er ikke tilstrækkelig til at imødekomme kravene. Certificeringen skal omfatte ISO 50001 og bekendtgørelse til energiledelse, energisyn og klimasyn.

20. Kan miljøledelse suppleret med energigennemgang i henhold til punkt 6.3. i ISO 50001 imødekomme kravene?

Punkt 6.3. i ISO 50001 som supplement til miljøledelse opfylder ikke længere kravene, da energigennemgangen skal udføres i henhold til § 4 i bekendtgørelsen.

21. Hvorfor skal klimasyn ifm. energiledelse/miljøledelse udføres særskilt?

Klimasynet indgår for nuværende ikke i certificeringsorganers efterprøvning og certificering af energiledelse/miljøledelse og skal derfor udføres særskilt. Klimasynet skal udføres af en godkendt energi- og klimasynsudførende virksomhed, mens energiledelse og miljøledelse skal efterprøves og certificeres af certificeringsorganer.

22. Hvilke udledninger skal indgå i klimasynet?

Energirelaterede udledninger, udledninger fra en virksomheds produktionsprocesser samt flygtige udledninger skal indgå i klimasynet. Udledninger fra biologiske processer fra landbruget skal ikke indgå i klimasynet. Udledninger fra anlæg, som en virksomhed ikke har råderet over, skal ikke indgå i klimasynet.

23. Skal energiforbrug fra lejede bygninger indgå i opgørelsen og i energiledelse, energisyn og klimasyn?

Energiforbrug fra lejede bygninger, hvor udlejer er ansvarlig for drift af fx rumopvarmning, og hvor lejer ikke direkte har indflydelse på energiforbruget, skal ikke indgå i opgørelsen og kan undtages kravene til energiledelse, energisyn og klimasyn.

24. Hvad er en handlingsplan?

En virksomhed skal ifm. energiledelse, energisyn, miljøledelse suppleret med energigennemgang samt klimasyn identificere anbefalinger (potentialer for energieffektiviseringer/CO₂-reduktioner). Anbefalingerne skal fremgå af en handlingsplan.

I handlingsplanen skal der identificeres foranstaltninger til gennemførelse af de enkelte anbefalinger, hvor det er teknisk eller økonomisk gennemførligt. Der er ingen krav om gennemførelse af de enkelte anbefalinger, men der er krav om at virksomheden forholder sig de enkelte anbefalinger og at virksomhedens ledelse underskriver den forud for indberetning til Energistyrelsen.

25. Hvem og hvornår skal handlingsplanen offentliggøres?

Virksomheden skal offentliggøre handlingsplanen som udgangspunkt 4 uger efter at virksomheden har fået Energistyrelsens godkendelse af indberetningen. Offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside, og Energistyrelsen opfordrer til at handlingsplanen ajourføres.

26. Hvorfor skal handlingsplanen offentliggøres?

Kravet om offentliggørelse af handlingsplan har afsæt i EU's energieffektiviseringsdirektiv. Formålet med en offentliggørelse af handlingsplaner er at fremme gennemsigtigheden for danske virksomheders potentialer for energieffektiviseringer og CO₂-besparelser.

27. Kan der opnås fristforlængelse?

Hvis en virksomhed kan begrunde behovet for fristforlængelse er Energistyrelsen imødekommende over for det. Anmodningen skal indeholde begrundelse for fristanmodningen og forslag til ny frist.

En virksomhed kan anmode om fristforlængelse ved at kontakte Energistyrelsen på EEK@ens.dk.

28. Hvilke frister gælder, hvis energisynet erstattes med energiledelse?

En virksomhed, der tidligere har indberettet energisyn, men nu skal indføre energiledelse i henhold til gældende regler, skal indføre og indberette energiledelse senest 4 år efter seneste indberetning af energisyn.

29. Hvilke frister gælder, hvis vores certificering af energiledelse ophører og der i stedet udføres energisyn?

En virksomhed, der i stedet for at vedligeholde energiledelse udfører energisyn skal indberette energisynet senest ved udløbsdatoen for certifikatet.

30. Er det hensigtsmæssigt at udføre energisyn og klimasyn samtidigt?

Der er et væsentligt samspil mellem energisyn og klimasyn, og ud fra fx økonomiske betragtninger kan det give mening at udføre energisyn og klimasyn samtidigt.