



TotalEnergies EP Danmark A/S
Britanniavej 10
6700 Esbjerg
Att. Louise Teilmann

Kontor/afdeling
Undergrund

Dato
16-12-2024

J nr. 2024 - 10343

/lsm

Afgørelse om ændring af afgørelse om workover på HDA-38 af 10. oktober 2024

Energistyrelsen træffer hermed afgørelse om ændring af vilkår 1 i afgørelse om workover på HDA-38 af 10. oktober 2024, jf. undergrundslovens¹ § 28, stk. 3.

Med denne afgørelse ændres følgende:

- Vilkår 1 ændres fra "Afgørelsen er gældende i perioden fra den 10. oktober 2024 til den 31. december 2024." til:
 - i. Arbejdet skal udføres i perioden fra den 10. oktober 2024 til den 31. januar 2025.

Sagsfremstillingen

Energistyrelsen meddelte den 10. oktober 2024 godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 3, til workover på HDA-38². Det var i afgørelsen bestemt, at arbejderne skulle udføres i perioden 10. oktober 2024 til 31. december 2024.

TotalEnergies EP Danmark A/S (herefter TotalEnergies) har den 14. november 2024 anmodet om, at perioden til at udføre arbejdet forlænges frem til den 31. januar 2025.

TotalEnergies har ydermere oplyst, at selve arbejdet, varigheden heraf og det udstyr som skal anvendes er det samme som ligger til grund for afgørelsen af 10. oktober 2024. På baggrund heraf foretager Energistyrelsen ikke en fornyet vurdering af arbejdet efter undergrundslovens § 28, stk. 3.

Miljømæssige forhold

TotalEnergies har fremsendt en vurdering af potentielle påvirkninger på bilag IV-arter, Natura 2000-områder og undersøgelsernes potentielle kumulative påvirkninger sammen med andre projekter i nærheden på grund af den forlængede periode.

¹ Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer

² https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/afgoerelse_om_workover_paa_hda-38.pdf

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



TotalEnergies har vurderet, at den forlængede periode ikke vil ændre på de tidligere vurderinger af potentielle påvirkninger. Alle påvirkninger vil fortsat være ubetydelig, ikke væsentlige, af lav intensitet og i lokalt omfang.

TotalEnergies vurderer, at forlængelsen af perioden for arbejderne ikke ændrer på påvirkningerne af bilag IV-arter og Natura 2000-områder. TotalEnergies vurderer, fortsat, at grundet projektets afstand på 22 km til nærmeste Natura 2000-område, Doggerbanke (DE1003301), vil de ansøgte arbejder ikke medføre negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-område (Doggerbanke).

TotalEnergies vurderer endvidere, at der ikke vil være nogen potentielle påvirkninger på bilag IV-arter, herunder marsvin, da den støj der udledes i forbindelse med det ansøgte arbejde er af lav intensitet og i lokalt omfang.

TotalEnergies oplyser i relation til kumulative påvirkninger, at arbejderne med workover af HDA-38 vil ske efter boringen af efterforskningsbrønden (HEMJ-1X) på Harald-feltet og efterfølges af en workover på HDA-37, der skal udføres med samme rig. TotalEnergies beskriver, at der ikke vil være tidsmæssigt eller rumligt overlap mellem projekterne, og at der derfor ikke vil være kumulative påvirkninger.

TotalEnergies har vurderet, at de potentielle påvirkninger af de 11 deskriptorers miljømål i Danmarks Havstrategi II, der tidligere er vurderet, ikke vil ændres på grund af den forlængede periode. TotalEnergies vurderer således fortsat, at undersøgelserne ikke vil være til hinder for eller forsinke opnåelsen af god miljøtilstand for de 11 deskriptorer.

Retsgrundlag

Undergrundsloven

Arbejder i forbindelse med udførelse eller ændring af boringer på havområdet omfattet af tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer, herunder kulbrinter, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af ressourcemæssige forhold vedrørende udstyr, program og udførelsesmetode er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk. 3.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter stik. 1 og 3, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens³ § 3, stk. 1, nr. 1.

³ Bekendtgørelse nr. 910 af 26. juni 2024 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser



Offshorehabitatbekendtgørelsen⁴

Offshorehabitatbekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse for ansøgninger om godkendelse af arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed omfattet af loven efter § 28, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 7.

Før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 3, skal Energistyrelsen vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Videre skal Energistyrelsen, før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 3, i medfør af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- 1) medføre en forsætlig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), i alle livsstadier og i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer,
- 2) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
- 3) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier.

Viser vurderingen, at det ansøgte projekt kan indebære en forsætlig forstyrrelse, beskadigelse eller ødelæggelse som nævnt i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan Energistyrelsen ikke meddele godkendelse til det ansøgte projekt, medmindre betingelserne i § 6 for at fravige § 5 er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Forinden der træffes afgørelse om godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af bekendtgørelsen, kan Energistyrelsen indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen om vurderingerne efter § 3 og § 5, jf. bekendtgørelsens § 7.

Energistyrelsens begrundelse og vurdering

Det er Energistyrelsens vurdering, at forlængelsen af perioden for arbejdet fra den 31. december 2024 til den 31. januar 2025 ikke ændrer på Energistyrelsens oprindelige vurderinger. Forlængelsen af perioden for arbejdets udførelse ændrer således ikke på Energistyrelsens oprindelige vurdering af arbejdets påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde Doggerbanke (DE1003301). Styrelsens

⁴ Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore



oprindelige vurdering af, at der ikke vil være tale om kumulative påvirkninger ændres heller ikke. De ændrer heller ikke på styrelsens oprindelige vurdering af, at arbejdet ikke vil medføre en forsættelig forstyrrelse af bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde, eller at arbejdet ikke vil forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i udbredelsesområdet for disse dyrearter eller plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at arbejdets karakter og varighed ikke ændres, og at påvirkningerne vil være lokale og midlertidige af karakter, samt at støjen fra fartøjer har karakter af lavfrekvent bredbåndet lyd, der ikke kan antages at påvirke bilag IV-arter. Energistyrelsen har derudover lagt vægt på, at der kun anvendes grønne og gule kemikalier. Ydermere har styrelsen lagt vægt på, at der ikke vil være tidsmæssigt eller rumligt overlap mellem projekterne.

Det er endvidere Energistyrelsens vurdering, at forlængelsen af perioden for arbejdet ikke ændrer styrelsens oprindelige vurdering af arbejdets påvirkning på havmiljøet eller på belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer, jf. § 18 i havmiljøloven⁵. Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at arbejdet ikke vil medføre en yderligere eller ændret påvirkning af de 11 deskriptorer.

Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at denne godkendelse kun omfatter forhold omfattet af de i afsnittet om retsgrundlag nævnte regelsæt, og der er således ikke taget stilling til, om godkendelse i medfør af anden lovgivning er nødvendig.

Det bemærkes endvidere, at denne godkendelse ikke fritager TotalEnergies for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser.

Energistyrelsen bemærker desuden, at Final Workover Report eller anden afsluttende rapportering skal fremsendes til Energistyrelsen snarest muligt eller senest den 31. juli 2025, jf. § 34-bekendtgørelsens⁶ § 3, stk. 5, nr. 7.

Klagevejledning

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1.

Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse, jf. § 37 a, stk. 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige

⁵ Lov om havstrategi, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 1. februar 2024

⁶ Bekendtgørelse nr. 56 af 4. februar 2002 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund



rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 4.

Energistyrelsen gør opmærksomhed på, at klagen kan indgives til Energiklagenævnet på fire forskellige måder:

- Klageportalen for Nævnenes Hus på Energiklagenævnets hjemmeside⁷,
- digital post (e-boks),
- E-mail til ekn@naevneneshus.dk eller
- Almindelig post til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Med venlig hilsen

Laura Strøm Magner

⁷ naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenævnet/