

Forholdet mellem skalaværdier for gamle og nye energimærker

ELO-mærker

Under den tidligere energimærkningsordning blev energimærkningen af flerfamiliehuse (etageboliger) og institutioner mv. kaldt for ELO-mærker. ELO-mærkerne blev anvendt frem til 1. september 2006. ELO-mærkerne er kendetegnet ved, at der er angivet skalaværdier for både opvarmning, elforbrug og vand. Ved annoncering skal skalaværdien for opvarmning omsættes til den nu gældende skala. Konverteringen er forskellig for ELO-mærkerne for etageboliger (BBR-kategori 140) og for handel og service, institutioner mv.

Konverteringstabel for ELO-mærker for etageboliger.

Skalaværdi for opvarmning på ELO-mærke	Skalaværdi, der skal anvendes ved annoncering
A	C
B	C
C	C
D	D
E	D
F	D
G	D
H	E
I	E
J	E
K	E
L	F
M	G

Konverteringstabel for ELO-mærker for handel og service, institutioner mv.

Skalaværdi for opvarmning på ELO-mærke	Skalaværdi, der skal anvendes ved annoncering
A	B
B	B
C	C
D	C
E	C
F	C
G	D
H	D
I	D
J	E
K	E
L	E
M	G

Små huse, før 1. september 2006

Enfamiliehuse mærket før 1. september 2006 vil være placeret på en skala på 15 trin fra A1 til C5. Ved annoncering skal skalaværdien omsættes til gældende skala på følgende måde:

Konverteringstabel for små huse mærket før 1. september 2006

Skalaværdi på energimærket	Skalaværdi, der skal anvendes ved annoncering
A1	C
A2	C
A3	C
A4	D
A5	D
B1	D
B2	E
B3	E
B4	F
B5	F
C1	F
C2	F
C3	G
C4	G
C5	G

Enfamiliehuse huse mærket mellem 1. september 2006 og 31. december 2007.

Enfamiliehuse (stuehuse, parcelhuse, række- og kædehuse) mærket mellem 1. september 2006 og 31. december 2007, vil være placeret på en skala med 14 skalatrin, A1, A2, B1, B2....G1, G2. Ved annoncering skal skalaværdien omsættes til den gældende skala på følgende måde.

Skalaværdi på energimærket	Skalaværdi, der skal anvendes ved annoncering
A1	A1
A2	A2
B1	B
B2	C
C1	C
C2	D
D1	D
D2	E
E1	E
E2	F
F1	F
F2	G
G1	G
G2	G

Etageboliger, institutioner, bygninger til handel og service mærket mellem 1. september 2006 og 31. december 2007

Flerfamiliehuse (etageboliger) samt bygninger, der benyttes til institutioner, handel, privat og offentlig service mv, som er mærket i denne periode er indplaceret på en skala med 14 trin, A1, A2, B1, B2....G2. Ved annonceringen skal skalaværdien omsættes til den gældende skala på følgende måde:

Skalaværdi på energimærket	Skalaværdi, der skal anvendes ved annoncering
A1	A1
A2	A1
B1	B
B2	C
C1	C
C2	D
D1	D
D2	E
E1	E
E2	F
F1	F
F2	G
G1	G
G2	G

Energimærkningen af bygninger mærket efter 1. januar 2008 skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af mærkningen.