



Tilladelse til geotekniske undersøgelser til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Indhold

Energistyrelsens afgørelse	2
Undersøgelsernes omfang	3
Begrundelse for afgørelsen	5
Natura 2000-områder (væsentlighedsvurdering)	5
Bilag IV-arter og fugle	6
Havstrategi	7
Vandplanlægning	9
Vilkår for tilladelsen	10
Klageadgang.....	11



Energistyrelsens afgørelse

Energistyrelsen meddeler hermed tillæg til tilladelsen af 17. december 2024 til Jammerland Bay Nearshore A/S i henhold til § 25 i VE-loven. Indeværende tilladelse giver Jammerland Bay Nearshore A/S ret til at foretage geotekniske undersøgelser for Jammerland Bugt Kystnær havvindmøllepark som beskrevet i ansøgningen af 11. april 2025.

Afgørelsen er baseret på oplysninger og vurderinger redegjort for i dette dokument.

Baggrund

Den 15. marts 2024 godkendte Energistyrelsen en forundersøgelsesrapport bestående af en miljøkonsekvensrapport og tilhørende bilag for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, jf. § 24, stk. 1 i VE-loven¹, hvorefter Energistyrelsen d. 17. december 2024 udstedte etableringstilladelse iht. VE-lovens § 25.

Energistyrelsen modtog den 11. april 2025 ansøgning fra Jammerland Bay Nearshore A/S om tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser nødvendige for at kunne påbegynde mere detaljeret planlægning af vindmølleparken.


Ansøgningen og dertilhørende vurderinger (i det følgende benævnt "ansøgningen") har dannet grundlag for nærværende afgørelse, som er behandlet i henhold til VE-lovens § 25 og §§ 27-28 samt reglerne i bekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter vedrørende projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

¹ LBK nr. 132 af 6/2/2024 af lov om fremme af vedvarende energi med senere ændringer.



Undersøgelsernes omfang


Projektområdet i Jammerland Bugt er placeret som illustreret på kortet nedenfor:



Figur 1: Oversigt over undersøgelsesområdet for opstilling af kystnære havvindmøller og korridor for ilandføringskabel. Koordinater til området kan findes i "Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark" af 17. december 2024 (i tabel 2 og 3), se [Energistyrelsens hjemmeside](#).

De geotekniske undersøgelser af undergrunden er opdelt i tre arbejdsområder jf. figur 2 nedenfor.

- **GT1: Hovedarray:** Arbejdsområdet er markeret med en lilla afgrænsning og selve prøvetagningspositionerne er markeret med røde prikker. De geotekniske undersøgelser omfatter 16 borehuller på positionerne for opstilling af vindmøllerne, med en boredybde på 40 m under havbunden.
- **GT2: Kabler:** De geotekniske undersøgelser omfatter 40 CPT og vibrocore tests ned til en dybde på 6 m under havbunden. Undersøgelserne er indikeret med blå prikker i det lilla område og blå prikker i det røde område.
- **GT3: Kystnære/landområde:** De geotekniske undersøgelser omfatter 3 borehuller i det kystnære havområde, indikeret med grønne prikker. Boredybden vil være op til 40 meter.



Figur 2: Oversigtskort over de geotekniske prøvetagningsstationer i projektområdet for Jammerland Bugt kystnær Havmøllepark.

Følgende geotekniske undersøgelser vil blive udført:

- Borehuller
- Cone Penetration Test (CPT)
- PS-logging
- Vibrocore

De ansøgte geotekniske undersøgelser vil blive udført mellem juni og oktober 2025. Der kan ske overlap mellem pågående geofysiske og geotekniske undersøgelser i perioden juni 6/6-3/7 2025.

For gennemførelse af de geotekniske undersøgelser har Jammerland Bay Nearshore A/S udarbejdet en væsentlighedsvurdering, som beskriver påvirkningen af de ansøgte geotekniske aktiviteter på habitatområder. Rapporten indeholder desuden en vurdering af påvirkningen på bilag IV-arter samt potentielle påvirkninger ift. fugle, havstrategi og vandplanlægning.

Det bemærkes, at i støjprognosen for undervandsstøj er påvirkningen ved brug af borehuller, CPT, PS-logging og vibrocore vurderet i forhold til lydpåvirkning på særligt havpattedyr, idet de potentielt kan opleve permanent høretab (PTS), midlertidigt høretab (TTS) og adfærdspåvirkning som følge af lydpåvirkning.



Begrundelse for afgørelsen

På baggrund af oplysningerne fremlagt i Jammerland Bay Nearshore A/S' ansøgning har Energistyrelsen vurderet, at undersøgelserne skal vurderes iht. regler udstedt i medfør af EU's habitatdirektiv, fuglebeskyttelsesdirektiv, havstrategidirektiv og vandrammedirektiv.

Natura 2000-områder (væsentlighedsvurdering)

På baggrund af de ansøgte geotekniske undersøgelser og deres potentielle påvirkning er det i væsentlighedsvurderingen valgt at inddrage Natura 2000-områder inden for 10 km af projektområdet og kabelkorridoren. I væsentlighedsvurderingen er det valgt at inkludere marine naturtyper og arter, da alene disse vurderes potentielt at kunne blive påvirket af de geotekniske undersøgelser. De relevante naturtyper og arter samt fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne fremgår nedenfor.

- **N166, Røsnæs**, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord, der ligger 6,3 km fra projektområdet og 3,1 fra kabelkorridoren. N166, består af habitatområdet H195, der har de marine naturtyper Sandebanke, Bugt, Lagune og Rev på udpegningsgrundlaget, og af relevante arter er Marsvin og spættet sæl på udpegningsgrundlaget.
- **N157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken**, ligger 7,6 km fra projektområdet. N157 består af Habitatområdet 138 og fuglebeskyttelsesområde F100 og har af marine naturtyper Flodmunding, Lagune, og af relevante arter Odder og pignomerling på udpegningsgrundlaget. I F100 er Rørdrum, Pibesvane, Sangsvane, Grågåse, Sædgåse. Blishåne, Havørn, Stor skallesluger, Fiskeørn, Rød glente, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Klyde, Brushane, Dværgterne og Fjordterne på udpegningsgrundlaget.
- **N109** ligger 9 km fra projektområdet og består af Habitatområde H93 og fuglebeskyttelsesområde F77. Habitatområde 93 består af følgende marine naturtyper Sandbanke, Bugt, Lagune på udpegningsgrundlaget, og rev og af relevante arter Skæv vindelsnegl, Marsvin. I fuglebeskyttelsesområdet er fuglen Havterne på udpegningsgrundlaget.
- **N196** ligger 9 km fra projektområdet og består af Habitatområde H172 med de marine naturtyper Sandbanke og Rev på udpegningsgrundlaget.

Energistirelsens vurdering

Det ansøgte arbejde udføres ikke i, eller i umiddelbar nærhed til, de udpegede naturtyper. Energistyrelsen vurderer derfor, at arbejdet ikke vil medføre hverken direkte eller indirekte påvirkninger, så som sedimentspild eller anden forstyrrelse, der kan påvirke bevaringsmålsætningen for de udpegede naturtyper.

For arterne på udpegningsgrundlaget er det Energistirelsens vurdering, at det anvendte udstyr ikke vil medføre påvirkninger, der kan række ind i de nærliggende Natura 2000-områder og fortrænge eller på anden vis forstyrre arterne på udpegningsgrundlaget (såsom spættet sæl og marsvin) og deres bevaringsmålsætning. Energistyrelsen har i sin vurdering lagt særlig vægt på det



ansøgte arbejde med geotekniske undersøgelser og de dertil udarbejdede støjmodeller viser, at der ikke forekommer støjpåvirkning ind i de omkringliggende Natura 2000-områder. Dette gælder også N166, der ligger mindre end de 4,6 km fra projektområdet som støjmodellen til væsentlighedsvurderingen fandt en adfærdspåvirkning på. Dette skyldes, at Asnæs afskærmer N166 fra potentiel støj fra forundersøgelserne i kabelkorridoren.

For fuglene på udpegningsgrundlaget i de omkringliggende Natura 2000-områder er det Energistyrelsens vurdering, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning på bevaringsmålsætningen. Energistyrelsen ligger i sin vurdering vægt på, at de geotekniske undersøgelser ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan fortrænge eller på anden vis forstyrre fuglene i deres respektive fuglebeskyttelsesområder.

Det er Energistyrelsens samlede vurdering at de ansøgte geotekniske undersøgelser ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på bevaringsmålsætningen for de omkringliggende Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter og fugle

Arter på habitatdirektivets bilag IV skal, jf. direktivets artikel 12, beskyttes mod forsætlig forstyrrelse af arten, forsætligt drab på enkeltindivider og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. Af bilag IV-arterne er marsvin den eneste hvalart, der fast opholder sig i de indre danske farvande, og derfor den eneste der forventes potentielt at ville opholde sig i projektområdet.

Marsvinepopulationen i de danske farvande er opdelt i tre grupper, Nordsøpopulationen, Bæltehavspopulationen og Østersøpopulationen. De geotekniske undersøgelser af Jammerland Bugt havvindmøllepark vil alene berøre marsvin fra Bæltehavspopulationen, som under den seneste optælling (SCANS-IV-undersøgelsen) estimerede populationen til 14.000 individer. Der er for Bæltehavspopulationen observeret en nedadgående tendens for den samlede population.

Det følger af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 5, at der bl.a. er forbud imod forsætligt at dræbe eller forstyrre fugle med skadelig virkning for arten eller bestanden.

Energistyrelsens vurdering

Af arter på habitatdirektivets bilag IV, vurdere Energistyrelsen det alene er marsvin, som er relevante at vurdere på ift. det ansøgte arbejde. Dette skyldes at arter så som snæbel og europæisk stør ikke forekommer i projektområdet. Ligeledes vurderes det usandsynligt at der vil forekomme andre hvalarter i projektområdet end marsvin, der potentielt ville kunne blive påvirket af det ansøgte arbejde. Det er Energistyrelsens vurdering, at de geotekniske undersøgelser vil have lille til ingen påvirkning på marsvin, afhængigt af det anvendte udstyr. Der er til væsentlighedsvurderingen udarbejdet en analyse af undervandsstøjen fra det udstyr, der skal anvendes, og modellen finder den største påvirkning på marsvin fra udstyret vibrocore. For



vibrocoren finder støjmodelleringen en PTS (permanent høretab) <1 meter, TTS (midlertidigt høretab) på 77 meter og en adfærdspåvirkning på 4450 meter.

Energistyrelsen vurderer, at undersøgelser foretaget med vibrocore ikke vil give marsvinene en forsætlig skade, da dyrene vil være fortrængt fra området, grundet støjen fra undersøgelsesfartøjet, inden vibrocoren startes. Den modellerede adfærdspåvirkning vil have en kortvarig fortrængningseffekt, imens undersøgelserne pågår, men er fuld reversibel dvs. der vil være ingen varig påvirkning på populationstætheden i og omkring Jammerland Bugt. Det er således Energistyrelsens vurdering, at de geotekniske undersøgelser ikke medfører forsætligt drab eller forsætlig forstyrrelse af marsvinene.

Det er Energistyrelsens samlede vurdering, at de ansøgte geotekniske undersøgelser ikke vil medføre forsætlig drab eller forstyrrelser af marsvin eller øvrige bilag IV arter i og omkring projektområdet, eller i kumulation med øvrige aktiviteter.

For bestanden af fugle i projektområdet og kabelkorridoren, er det Energistyrelsens vurdering, at der vil ske en midlertidig fortrængning af de fugle, der måtte raste eller fouragere i området, imens arbejdet pågår. Den primære fortrængning vil skyldes tilstedeværelsen af undersøgelsesfartøjet, og Energistyrelsen har i vurderingen særlig lagt vægt på, at fortrængningseffekten fra fartøjet alene vil være meget lokalt og kortvarig påvirkningen som er fuld reversibel. Energistyrelsen vurderer således, at de geotekniske undersøgelser ikke vil medføre en varig fortrængning, der forsætligt vil medføre forstyrrelser eller drab af de fugle, der er knyttet til området.

Havstrategi

Havstrategiloven definerer en række kvalitative deskriptorer til beskrivelse af god miljøtilstand (BEK. af lov om havstrategi, LBK nr. 123 af 01/02/2024). Der er i væsentlighedsvurderingen for Jammerland Bugt udarbejdet en beskrivelse af de potentielle påvirkninger, der er i forbindelse med de geotekniske undersøgelser for hver af de 11 deskriptorer.

Energistyrelsens vurdering

Energistyrelsen har vurderet på hver af de 11 deskriptorer og de mulige påvirkninger, der kan være i forbindelse med de geotekniske aktiviteter.

- **D1 (biodiversitet).** Det er Energistyrelsens vurdering, at D1 (Biodiversitet) ikke vil blive påvirket af det planlagte geotekniske arbejde. Dette skyldes, at arbejdet ikke introducerer eller medfører væsentlige påvirkninger, der kan ændre eller på anden vis påvirke biodiversiteten og at påvirkningerne fra arbejdet alle er lokale og fuldt reversible.
- **D2 (Ikke-hjemmehørende arter).** Der vil ved arbejdet blive anvendt fartøjer, der alene besejler de indre danske farvande. Der er således ikke fare for, at der introduceres ikke-hjemmehørende arter gennem fx ballastvand eller skrog.



- **D3 (Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande).** Det planlagte arbejde vil ikke medføre påvirkninger, der kan forhindre miljømålet om at opnå god miljøtilstand for deskriptor 3, da det planlagte arbejde ikke vil påvirke fiskebestandene i området.
- **D4 (Havets fødenet).** Det ansøgte arbejde er af meget lokal karakter og vil alene påvirke de områder, hvor den enkelte prøve tages. Der vil således ikke være en væsentlig påvirkning på havets fødenet eller miljømålet om en god miljøtilstand.
- **D5 (Eutrofiering).** Som beskrevet i afsnittet om vandplanlægning nedenfor, vil der i forbindelse med prøvetagningen være en meget lokal ophvirvling af sediment, når udstyr placeres eller fjernes fra bunden, samt under prøvetagningen. Denne påvirkning vurderes til at være uden målbare påvirkninger på vandområdet og indsatsbehovet. Der vil således ikke være en påvirkning på deskriptor 5 og dens miljømål.
- **D6 (Havets integritet).** Havbunden vil korvarigt blive påvirket ved de tekniske borer, når udstyr placeres på havbunden og når sedimentkerne fjernes. Energistyrelsen vurderer, at påvirkningerne fra prøvetagningen er kortvarige, fuldt reversible og i overensstemmelse med målet om god miljøtilstand.
- **D7 (Hydrografiske ændringer).** Der vil ikke være nogen hydrografiske ændringer i forbindelse med de geotekniske undersøgelser og således ingen påvirkninger på deskriptoren.
- **D8 (Forurenende stoffer).** Ophvirvling af sediment kan indeholde miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), der overskrider miljøkvalitetskravet. Energistyrelsen vurderer dog, at mængden af sediment ophvirvlet ved undersøgelserne er i så ubetydelige mængder, at det ikke vil medføre nogen målbare ændringer eller medføre påvirkninger på miljømålet om en god miljøtilstand i vandområderne.
- **D9 (Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum).** Som for deskriptor 8, vurderer Energistyrelsen at der ikke vil blive frigjort MFS'er i en mængde, der kan give anledning til nogen målbar ændring eller stigning af forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum.
- **D10 (Marint affald).** Der vil ved de geotekniske undersøgelser ikke blive udledt marint affald. Det vurderes på den baggrund, at de geotekniske undersøgelser ikke vil være uforenelige med miljømålet for deskriptoren.
- **D11 (Undervandsstøj).** Der vil ved i forbindelse med undersøgelserne være støj fra skibet og vibrocorer, som i støjmodellering til væsentlighedsvurderingen blev fundet i til, at have den største støjpåvirkning. Ingen af støjklenderne vurderes dog til at have en væsentlig påvirkning på marsvin eller sæler, hverken i Natura 2000-områderne eller på beskyttelsen af marsvin som bilag IV-art.

Det er Energistyrelsens samlede vurdering, at de geotekniske undersøgelser ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der forhindrer opfyldelse af de i den danske havstrategi fastsatte miljømål.



Vandplanlægning

Energistyrelsen kan jf. indsatsbekendtgørelsens § 8 (BEK nr. 797 af 13/06/2023) alene træffe afgørelser, som ikke indebærer en forringelse af tilstanden eller hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål i et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst. Energistyrelsen har ligesom ansøger anvendt seneste revision af vandplanen (refereret til som "Genbesøget af vandplanen"). Dettles gøres da Genbesøget af vandplanen har medført opdaterede tilstandsvurderinger for flere kvalitetselementer, indhentet nye værdier for kemiske målinger og justeret indsatsbehovet for kvælstof, og dermed vurderes at udgøre en mere konservativ vurdering.

De ansøgte aktiviteter vil foregå i kystvandområderne 204 Jammerland Bugt og Musholm Bugt og 203 Storebælt, nord 12 sm. Den økologiske tilstand i kystvandområde 204 er moderat, grundet kvalitetselementerne fytoplankton, rodbefæstede planter og en ikke god tilstand for nationalt specifikke stoffer, der overskrider miljøkvalitetskravet for Arsen, Chrom og PCB. Kvalitetselementet benthiske invertebrater er i god økologisk tilstand. Miljømålet for vandområde 204 er god økologisk tilstand. Den kemiske tilstand i vandområde 204 er ikke-god og skyldes en overskridelse af miljøkvalitetskravene for bly, kviksølv, Nikkel og cadmium. Miljømålet for vandområde 204 er en god kemisk tilstand. I vandområde 203 er den kemiske tilstand ikke god og skyldes en overskridelse i miljøkvalitetskravene for DEHP og cadmium. Vandområde 203 har et miljømål om god kemisk tilstand.

Energistyrelsens vurdering

Det er Energistyrelsens vurdering, at de ansøgte geotekniske undersøgelser alene vil medføre påvirkninger i form af en lokal forstyrrelse af sedimentet, der hvor de enkelte prøveboringer foretages. Der vil for hver boring være en lokal og meget lille påvirkning på havbunden, der kan medføre en ophvirvling af sediment, som potentielt kan indeholde miljøfarlige fremmede stoffer (MFS), som kan overskide miljøkvalitetskravet. Det er Energistyrelsens vurdering, at spredningen af sediment med de ansøgte undersøgelsestyper vil være så lille, at det ikke vil medføre en målbar spredning af MFS'er til vandfasen, eller det omkringliggende miljø. Dette omfatter både de nationalt specifikke stoffer samt de EU prioriteret stoffer. Ligeledes vurderer Energistyrelsen, at spredningen af kvælstof via sedimentet til vandfasen vil være i så små mængder, at det ikke vil medføre en målbar ændring af kvælstof i vandet.

Det er Energistyrelsens samlede vurdering, at de geotekniske undersøgelser ikke vil forringe miljøtilstanden eller forhindre miljømålene om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand for vandområderne 203 og 204. Energistyrelsen vurderer dertil, at det planlagte arbejde ikke er i modstrid med indsatsbehovet for kvælstof i vandområde 204.



Vilkår for tilladelsen

Der gælder følgende vilkår for udførsel af de geotekniske undersøgelser:

1. Jammerland Bay Nearshore A/S har ret til at gennemføre geotekniske undersøgelser i det i ansøgningen anførte område, se figur 1 og figur 2. De geotekniske undersøgelser skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen.
2. Tilladelsen er gældende i den ansøgte periode dvs. fra udstedelse af tilladelsen indtil 1. november 2025.

Varsling og kontakt med andre myndigheder

3. Denne tilladelse fritager ikke Jammerland Bay Nearshore A/S fra selv at skulle indhente eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning, såfremt det er nødvendigt, eller fra at varsle eller underrette relevante myndigheder, f.eks. Sikre Farvande, Forsvarets Operationscenter, Miljøstyrelsen, Geodatastyrelsen m.fl. om de konkrete undersøgelser på havet. Nedenfor angives udvalgte forpligtelser ift. øvrige myndigheder. Det er dog Jammerland Bay Nearshore A/S ansvar at sikre, at al gældende lovgivning overholdes.
4. Ved identificering af UXO (UneXploded Ordnance) i området skal arbejdet øjeblikkeligt standses og Forsvarskommandoen (FKO) skal kontaktes via Forsvarets Operationscenter, jf. § 9 i bekendtgørelse 1229 af 3. oktober 2023 om sejladsikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter i danske farvande. I forbindelse med identificering af UXO bør nedenstående kontaktoplysninger til Forsvarets Operationscenter benyttes:

Navn:	Telefon:	e-mail:
Vagthavende officer:	+45 728 50380	FKO-KTP-NMOC-VO@mil.dk
Maritime Assistance Service:	+45 728 50370	mas@sok.dk
Vagtholdsleder:	+45 728 50371	
Omstilling:	+45 728 12300	

5. Resultatet af en UXO survey skal fremsendes til Forsvarskommandoen med angivelse af, hvad der er fundet, position (Geografiske koordinater i grader og decimal minutter ([XX]0 [XX.XXXX'] N, [XX]0 [XX]. [XXXX'] E) i datum [XXXXX]), vanddybde eller havbundsdybde. Resultaterne skal indsendes som en selvstændig rapport, hvis format aftales nærmere med Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen svarer med de bemærkninger, der måtte være vedrørende genstande, der skal undersøges nærmere.

Såfremt der forefindes genstande, der skal bortsprænges, foretages en nærmere undersøgelse i samarbejde med Søværnets Dykkertjeneste. Jammerland Bay Nearshore A/S stiller platform, mandskab og udstyr til rådighed for gennemførelse af



denne. Søværnets Dykkertjeneste stiller med personel og materiel til udførelse af fjernelsen af evt. farlige genstande. Der afregnes jf. gældende praksis på området.

På HAVPLAN.DK, kan Jammerland Bay Nearshore A/S orientere sig i servicelagene "Forbudsområder" og "Restriktionsområder" omkring restriktioner og/eller forbud i forbindelse med arbejder i eller/og på havbunden.

6. Arbejdet skal koordineres med Sikre Farvande – Beredskabsstyrelsen - af hensyn til vurdering af sejladsikkerheden og udsendelse af relevante oplysninger til skibsfarten gennem Efterretninger for Søfarende.

Jf. BEK nr. 1229 af 3. oktober 2023, skal aktiviteter, der kan have betydning for sejlads i området, varsles til Sikre Farvande – Beredskabsstyrelsen - senest 4 uger forinden (til efs@dma.dk og cc.sifa@dma.dk). Varslingen sker ved anvendelse af skema.

Der henvises derudover til Søfartsstyrelsen for overholdelse af bekendtgørelse nr. 187 af 21. februar 2024 om Jammerland Bay Nearshore A/S pligter og ansvar ved større bygge og anlægsarbejder i danske farvande.

7. Hvis der bliver gjort fund af beskyttede kulturlevn under undersøgelserne, skal indehaveren af tilladelsen, jf. § 28 stk. 1, i lovebekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (Museumsloven), kontakte Slots- og Kulturstyrelsen (Fortidsminder, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf.: 33954200).

Klageadgang

Denne afgørelse med tilhørende oplysninger offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside.

Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 og 67 i VE- loven af klageberettigede, herunder af klageberettigede foreninger og organisationer, indbringes for Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800, Viborg, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen om at meddele denne tilladelse er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes.

Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.