



DNO Norge AS
Badehusgata 37,
N-4014 Stavanger, Norway
P.O. Box 404,
N-4002 Stavanger, Norway

Att. Lissette Hognestad

Kontor/afdeling
Center for Geoenergi og lag-
ring

Dato
26-02-2026

J nr. 2025 - 17870

/CRLWB, NHPPN

Afgørelse om godkendelse af geofysiske undersøgelser af Trym-Harald gasrør- og forsyningsledningen

Energistyrelsen meddeler hermed godkendelse til, at DNO Norge AS (herefter DNO) kan udføre geofysiske undersøgelser af Trym-Harald gasrør- og forsyningsledningen efter undergrundslovens¹ § 28, stk. 1.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med offshorehabitatbekendtgørelsens² § 3, stk. 1, og § 5, stk. 1. Det er i medfør heraf Energistylens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vurderes at kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, og at det ansøgte projekt ikke vurderes at kunne medføre en forsætlig forstyrrelse af bilag IV-arter i arternes naturlige udbredelsesområde, eller forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

Det forudsættes, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det den 5. februar 2026 fremsendte program herunder anvendelse af det planlagte udstyr. Det forudsættes endvidere, at projektet gennemføres inden for de fysiske og miljømæssige rammer samt forudsætninger, der fremgår af ansøgningmaterialet, se dog vilkår 2.

Vilkår

Energistyrelsen fastsætter følgende vilkår til godkendelsen, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4, og offshorehabitatbekendtgørelsens § 8, stk. 1:

1. Arbejdet skal iværksættes og udføres i perioden fra den 1. marts 2026 til 30. april 2026.
2. Forud for det planlagte arbejde skal der udføres en soft-start procedure på i alt 10 minutter, hvor USBL-systemet anvendes med lav kildestyrke (150 – 160 dB re. 1 $\mu\text{Pa}^2\text{s}$).

¹ Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer.

² Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk


www.ens.dk



3. DNO skal udfylde vedhæftede skemaer Sonar og Other noise sources (bilag 2 og 3) og indsende skemaerne til Miljøstyrelsen på noise@mst.dk. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til indvindingsekr@ens.dk og crlwb@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelsesernes afslutning, det vil sige senest den 30. juli 2026.
4. Der må ikke efterlades udstyr permanent på havbunden uden forudgående godkendelse heraf.

1 Sagsfremstilling

DNO har ved e-mail af 5. februar 2026 fremsendt en ansøgning om godkendelse af geofysiske undersøgelser af Trym-Harald gasrør- og forsyningsledningen, jf. nedenstående figur. DNO er operatør af Trym-feltet, mens Harald-feltet drives af TotalEnergies EP (herefter TotalEnergies). Arbejdet har til formål at kortlægge havbundens topografi og identificere eventuelle anomalier eller tilstandsændringer langs rørledningerne. Arbejdet udføres ved hjælp af multibeam ekkolod (MBES) og side-scan sonar (SSS) undersøgelser og ved visuel inspektion ved brug af Remotely Operated Vehicle (ROV), som positioneres ved hjælp af Ultra-Short Base Line (USBL). Arbejdet i dansk farvand er planlagt til at vare i en periode på to dage og udføres i perioden 1. marts til 30. april 2026.



Figur 1. Oversigtskort over feltafgrænsninger i den danske eksklusive zone (EEZ) og placeringen af Harald-feltet samt oversigt over gasrørledningen og tilhørende forsyningsledning, der skal inspiceres.

Undersøgelsesområdet ligger i den vestlige del af Nordsøen, og strækker sig fra grænsen mellem den norske og den danske EEZ og til Harald-platformens Riser



Base. Undersøgelsesområdet dækker både gasrørledningen og forsyningsledningen, som er henholdsvis 3.620 meter og 3.600 meter lange. De geofysiske undersøgelser foretages i en korridor, der dækker 25 meter på hver side af ledningerne på hele strækningen.

Det fremsendte ansøgningsmateriale omfatter en ansøgning med en habitatvurdering samt en vurdering efter havstrategiloven.

1.1 De planlagte undersøgelser

De geofysiske undersøgelser omfatter måling af vanddybde, havbundsstruktur og objekter indenfor 25 meter på hver side af rørledningerne. Undersøgelsen indledes med en Remotely Operated Vehicle (ROV) inspektion omkring Harald platformens riser base. ROV'en følger derefter rørledningen langs hele rørledningen mod nordvest. Opmålingen består af tre parallelle sejllinjer indenfor 500 meter fra platformen og to parallelle sejllinjer på den øvrige strækning med en samlet længde på ca. 3.600 meter.

Undersøgelsen gør brug af akustisk udstyr, der producerer undervandsstøj. Det akustiske udstyr omfatter Multibeam Echo Sounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), som begge er monteret på ROV, samt Ultra-Short Base Line (USBL) til positionering af ROV. Det anvendte USBL-system er kablet, hvilket reducerer den producerede undervandsstøj. Specifikationerne for det anvendte akustiske udstyr fremgår af nedenstående skema:

Udstyr	Type	Udstyrs placering	Frekvens (kHz)	Kildestyrke (SPL) (re 1 µPa @ 1 m)	Pulsvarighed (millisekunder)	Repetitionsrate (Hz)	Direktionalitet (grader)
Ultra-short base line (USBL) transceiver	HiPAP 502	Monteret på fartøjet	-	-	-	-	-
Ultra-short base line (USBL) transponder	CNode Mini (34-180)	ROV	21-31 kHz	188 dB	32	-	Omnidirektional
Multibeam ekkolod (MBES)	Multibeam ekkolod Norbit B44	ROV	200-400 kHz	-	-	-	-



Side scan sonar (SSS)	EdgeTech 2000-DSS	ROV	300-600 kHz	-	-	-	-
-----------------------	-------------------	-----	-------------	---	---	---	---

1.2 Miljømæssige forhold

1.2.1 Offshorehabitatbekendtgørelsen

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af, om det ansøgte arbejde må antages at kunne påvirke de potentielt berørte Natura 2000-områder væsentligt og forårsage en påvirkning på bilag IV-arter.

Det fremgår af ansøgningen, at de nærmeste Natura 2000-områder er Doggerbanke (DE1003301) i tysk farvand samt Jyske Rev, Lillefiskerbanke (N248) og Sydlige Nordsø (N246) i dansk farvand. Arbejdet udføres ca. 60 km fra Doggerbanke (DE1003301), som er det Natura-2000 område, der ligger nærmest. Jyske Rev, Lillefiskerbanke (N248) og Sydlige Nordsø (N246) ligger henholdsvis 150 og 175 km fra undersøgelsesområdet.

Beskrivelsen af de potentielle påvirkninger fra arbejdet på Natura 2000-områder i ansøgningen fokuserer på påvirkningerne fra undervandsstøj, som er det element i forbindelse med arbejdet, der kan indebære en påvirkning af Natura 2000-områderne og bilag IV-arter.

DNO lægger vægt på, at de geofysiske undersøgelser ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områderne grundet afstanden til områderne (≥ 60 km), samt at påvirkningerne fra undersøgelserne er lokaliserede og begrænset til en maksimal adfærdspåvirkning af marsvin ud til 3,3 km.

Det fremgår af ansøgningen, at DNO er bekendt med, at TotalEnergies har planlagt et hydroakustiske survey ved en række rørledninger og jackets i Nordsøen, herunder ved Harald-feltet, i perioden frem til november 2026. DNO har fra TotalEnergies fået bekræftet, at TotalEnergies ikke vil udføre surveys i marts, som er der DNO planlægger at udføre deres undersøgelser.

De potentielle påvirkninger fra undersøgelsesaktiviteterne på bilag IV-arter fokuserer på undervandsstøj. Havpattedyr, omfattet af bilag IV, der kan blive påvirket af undervandsstøj fra arbejderne, inkluderer marsvin (*Phocoena phocoena*), vågehvaler (*Balaenoptera acutorostrata*) og hvidnæser (*Langenorhynchus albirostris*). Derudover redegøres der i ansøgningsmaterialet for, at snæblen (*Coregonus oxyrhynchus*) befinder sig i Vadehavet, mens Europæisk stør (*Acipenser sturio*) kan forekomme i undersøgelsesområdet. Da frekvenserne udsendt fra det akustiske udstyr, ligger udenfor det hørbare område for fisk, redegør DNO for, at fiskearterne omfattet af bilag IV ikke blive påvirket af undersøgelsesaktiviteterne.



Af ansøgningsmaterialet fremgår det nærmere, at dele af det akustiske udstyr, herunder MBES og SSS, udsender frekvenser udenfor det hørbare område af de ovenfor oplistede havpattedyr. USBL-systemet udsender lyd med frekvenser indenfor det hørbare område af havpattedyr, og beregning af TTS- og AUD INJ-påvirkningsafstande tager derfor udgangspunkt i dette udstyr. USBL-systemet er kablet, hvilket betyder, at transceiveren ikke udsender akustiske signaler, men derimod kommunikerer med transponderen elektrisk via et kabel. DNO beskriver, at dette reducerer støjbredden betydeligt, sammenlignet med et akustisk tovejssystem, hvor både transceiver og transponder udsender akustiske signaler.

For vågehvaler og hvidnæser er påvirkningsafstandene for TTS og AUD INJ estimeret til at være <10 meter. For marsvin er påvirkningsafstanden for TTS estimeret til at være 25 meter og AUD INJ til at være 15 meter. DNO beskriver, at adfærdspåvirkninger på marsvin og sæler kan forventes indenfor en afstand på 3.300 meter fra lydkilden.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at der vil udføres en soft-start procedure for at minimere risikoen for skade på havpattedyr under de geofysiske undersøgelser. Soft-start proceduren planlægges med udgangspunkt i påvirkningsafstandene for marsvin, da værdierne for både TTS og AUD INJ er størst.

Det fremgår i ansøgningsmaterialet, at en soft-start på 10 minutter vil være tilstrækkelig til at sikre, at havpattedyrene fortrækker fra det område, hvor støjniveauet kan forårsage TTS/AUD INJ eller give kraftige adfældsreaktioner. Soft-start udstyret kan enten være USBL systemet opereret med lav kildestyrke, en pinger, som normalt anvendes i fiskeriet til at reducere bifangst, eller en tilsvarende akustisk enhed, der kan afspilles ved lav kildestyrke (150 – 160 dB re. 1 $\mu\text{Pa}^2\text{s}$).

DNO vurderer endvidere, at arbejdet ikke vil medføre påvirkninger på fugle, da den producerede støj fra udstyret ligger udenfor fugles hørbare område.

På baggrund af beskrivelserne anføres det i ansøgningen, at arbejdet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller forårsage en påvirkning af bilag IV-arter. Konklusionen er begrundet med, at arbejdet er af kort varighed (2 dage), samt at det ved udførelse af en soft-start procedure sikres, at påvirkningsafstandene for TTS og AUD INJ ikke overskrides.

1.2.2 Danmarks Havstrategi II og havstrategiloven

Ansøgningsmaterialet indeholder også en beskrivelse af, hvorvidt arbejdets forventede påvirkninger vil hindre opfyldelsen af de miljømål, der er fastsat i Danmarks Havstrategi II, og der er redegjort for påvirkningerne på alle 11 deskriptorer i havstrategiloven. DNO fremhæver, at de geofysiske undersøgelser potentielt kan påvirke deskriptor D1 (biodiversitet) og D2 (ikke-hjemmehørende arter), D4 (havets fødenet) og D11 (undervandsstøj). For deskriptor D1 (biodiversitet) og D4 (havets fødenet) vil



undervandsstøj potentielt kunne påvirke biodiversiteten og havets fødenet ved fortrængning af havpattedyr fra undersøgelsesområdet. DNO konkluderer, at de geofysiske undersøgelser ikke vil være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand i Nordsøen.

For deskriptor D2 (ikke hjemmehørende arter) vil ikke-hjemmehørende og potentielt invasive arter kunne introduceres gennem ballastvand. DNO lægger vægt på, at det anses for usandsynligt, at aktiviteterne vil introducere ikke-hjemmehørende arter, da alle fartøjer skal leve op til Ballastvandkonventionen, Havmiljøkonventionen, Antifouling-konventionen og MARPOL Annex V.

For deskriptor D11 (undervandsstøj) kan de geofysiske undersøgelser potentielt påvirke havmiljøet, herunder havpattedyr. DNO beskriver, at undervandsstøjen vil finde sig på et niveau, som ikke påvirker havmiljøet i en negativ retning.

For de øvrige deskriptorer forventes der ikke at være nogen påvirkning. Det fremgår af ansøgningen, at det kan konkluderes, at arbejdet ikke vil forhindre opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand for deskriptorerne beskrevet i Danmarks Havstrategi II.

1.3 Høringer

1.3.1 Myndighedshøring

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring hos Beredskabsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Ministeriet for Grøn Trepert, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Etablissement- og Terrænkommendoen og Slots- og Kulturstyrelsen i perioden den 6. februar 2026 til den 23. februar 2026.

Beredskabsstyrelsen (Sikre Farvande) har med e-mail dateret den 6. februar 2026 fremsendt høringssvar, hvoraf det fremgår, at Sikre Farvande ingen indsigelser har til de ansøgte undersøgelser. Sikre Farvande henviser til vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema (bilag 4 og 5), der bedes efterlevet i relevant omfang.

Etablissement- og Terrænkommendoen har med e-mail dateret den 16. februar 2026 fremsendt høringssvar, hvoraf det fremgår, at Etablissement- og Terrænkommendoen efter høring af andre myndigheder i Forsvaret ingen bemærkninger har til de ansøgte undersøgelser.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har med e-mail dateret 23. februar 2026 fremsendt høringssvar, hvoraf det fremgår, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ikke forholder sig til sådan typer høringer, der foregår på havet.

1.3.2 Partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring hos DNO i perioden den 23. februar 2026 til den 9. marts 2026. DNO har fremsendt et høringssvar den 25. februar 2026. DNO har ikke haft bemærkninger til udkastet.



2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne afgørelse er undergrundslovens § 28, stk. 1.

Et uddrag af de relevante regler kan findes i bilag 1.

3 Energistyrelsens vurdering og begrundelse

3.1 Undergrundslovens § 28, stk. 1

3.1.1 **Udførelsesmåde**

Det er Energistyrelsens vurdering, at redegørelsen fra DNO for valg af udførelsesmåde for de ansøgte undersøgelser er tilfredsstillende. Der skal anvendes ROV til at vurdere installationernes fysiske tilstand, mens MBES benyttes til at registrere rådata i vandsøjlen med henblik på at identificere eventuelle gasudslip.

Energistyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at udførelsesmetode er rimelig i forhold til undersøgelsernes formål og omfang.

3.1.2 **Program**

Det er Energistyrelsens vurdering, at redegørelsen fra DNO for valg af undersøgelsesprogram er tilfredsstillende. Arbejdet forventes at kunne udføres over en periode på to dage.

Energistyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at beskrivelserne af undersøgelsesprogrammet er rimeligt i forhold til undersøgelsernes formål og omfang.

Det er desuden Energistyrelsens vurdering, at arbejdet kan udføres i perioden 1. marts 2026 til 30. april 2026, jf. vilkår 1. Perioden for udførelsen er baseret på det indsendte program.

3.1.3 **Udstyr**

Det er Energistyrelsens vurdering, at redegørelsen fra DNO for valg af udstyr for de ansøgte undersøgelser er tilfredsstillende.

Energistyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at specifikationerne for det anvendte udstyr er rimelige i forhold til undersøgelsernes formål og omfang.

Med henblik på monitorering af impulsstøj fra undersøgelserne skal DNO udfylde vedlagte skemaer Sonar og Other noise sources (bilag 2 og 3) og indsende skemaet til Miljøstyrelsen på noise@mst.dk. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til indvindingsekr@ens.dk og crlwb@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelsernes afslutning, det vil sige senest den 30. juli 2026, jf. vilkår 3.

3.2 Miljømæssige påvirkninger



Energistyrelsen har foretaget en nærmere vurdering af de identificerede påvirkningers væsentlighed. I denne indgår også en vurdering af de oplysninger, der er fremlagt i ansøgningsmaterialet, herunder den inkluderede vurdering af væsentlige påvirkninger på internationale naturbeskyttelsesområder og vurdering af bilag IV-arter i henhold til habitatreglerne og vurdering i henhold til havstrategiloven samt hørings-svar fra berørte myndigheder.

3.2.1 Offshorehabitatbekendtgørelsen

Energistyrelsen har gennemgået ansøgningsmaterialet og finder, at ansøgningsmaterialets redegørelse for potentielle påvirkninger på internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og arter optaget på habitatdirektivets bilag IV er fyldestgørende, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og § 5, stk. 3.

De relevante Natura 2000-områder er Doggerbanke (DE1003301), Jyske Rev, Lillefiskebanke (N248) og Sydlige Nordsø (N246). De relevante bilag IV-arter er marsvin, vågehal, hvidnæse og stør.

3.2.1.1 Natura 2000-områder

Energistyrelsen vurderer, at de elementer i forbindelse med det ansøgte arbejde, der i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan have en væsentlig påvirkning på nærliggende Natura 2000-områder er undervandsstøj.

For så vidt angår undervandsstøj vurderer Energistyrelsen, at de ansøgte undersøgelser ikke vil have en væsentlig påvirkning på nærliggende Natura 2000-områder.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 60 km væk, samt at påvirkningen fra undervandsstøj vil være lokaliseret til det umiddelbare undersøgelsesområde. Den maksimale påvirkningsafstand er 3,3 km fra undersøgelsesområdet, hvor der kan forekomme adfærdspåvirkninger af marsvin og sæler. Energistyrelsen vurderer, at påvirkningsafstanden er så kort, at den ikke vil påvirke marsvin og sæler i Natura 2000-områder.

Energistyrelsen vurderer ligeledes, at de ansøgte arbejder hverken i sig selv eller i forbindelse med andre aktiviteter vil medføre kumulative påvirkninger, som kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Energistyrelsen har ved vurderingen særligt lagt vægt på, at varigheden af undersøgelserne er af kort varighed (2 dage) samt at lydpåvirkninger fra arbejdet vil være yderst lokaliserede og dermed ikke vil påvirke Natura 2000-områder. Derudover lægger styrelsen vægt på, at undersøgelserne ikke vil overlappe med TotalEnergies' aktiviteter ved Harald-feltet, hvis undersøgelserne udføres i marts. Uagtet dette, er distancen til nærmeste Natura 2000-område så lang, at DNOs undersøgelser ikke vil kunne medføre kumulative påvirkninger på et Natura 2000-område trods et tidsmæssigt overlap.



På baggrund af ovenstående er det således Energistyrelsens vurdering, at det ansøgte arbejde ikke kan påvirke Doggerbanke (DE1003301), Jyske Rev, Lillefiskebanke (N248) og Sydlige Nordsø (N246) væsentligt, og der derfor ikke skal foretages en konsekvensvurdering af det ansøgte projekt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

3.2.1.2 Bilag IV-arter

Energistyrelsen vurderer, at de elementer i forbindelse med det ansøgte arbejde, der potentielt kan have en påvirkning på bilag IV-arter, er undervandsstøj.

For så vidt angår undervandsstøj vurderer Energistyrelsen, at undersøgelserne ikke vil forstyrre bilag IV-arter forsættigt, og at undersøgelserne ikke vil forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at undersøgelserne er af tidsmæssig begrænset omfang, at de maksimale påvirkningsdistancer for lyd emitteret fra USBL'en er 15 meter og 25 meter for henholdsvis AUD INJ og TTS for marsvin, samt at risikoen for AUD INJ og TTS kan elimineres ved udførelse af en 10-minutters soft-start, jf. vilkår 2, som udføres ved lav kildestyrke ($150 - 160 \text{ dB re. } 1 \text{ uPa}^2\text{s}$). Desuden har Energistyrelsen lagt vægt på, at MBES og SSS opererer udenfor frekvensområder som havpattedyr, fisk og fugle kan høre, og at fisk ej heller kan høre lyden fra USBL.

På baggrund af ovenstående, er det således Energistyrelsens vurdering, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at det ansøgte arbejde ikke vil medføre en forsættelig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for marsvin, vågehval, hvidnæse eller europæisk stør, eller forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af deres yngle- eller rasteområder.

3.2.2 Danmarks Havstrategi II og havstrategiloven

Energistyrelsen er ved udøvelse af beføjelser i medfør af undergrundsløven bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes efter §§ 12 og 13 i havstrategiloven, jf. havstrategilovens § 18.

Energistyrelsen er således forpligtet til at fremme havstrategiernes miljømål ved udøvelse af styrelsens beføjelser inden for rammerne af den gældende lovgivning. Dette betyder, at styrelsen ved udøvelsen af beføjelserne efter undergrundsløven, herunder godkendelse efter § 28, stk. 1, skal lægge havstrategien til grund.

Energistyrelsen har foretaget en nærmere vurdering af de identificerede påvirkninger ved de ansøgte arbejder i forhold til havmiljøet og de 11 deskriptorer på havstrategilovens bilag 2.



Energistyrelsen vurderer, at de ansøgte arbejder ikke vil forårsage væsentlige påvirkninger af havmiljøet, og at de ansøgte arbejder ikke vil påvirke belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer på havstrategilovens bilag 2. Det ansøgte arbejde vil derfor ikke være uforeneligt med opnåelsen af de fastsatte miljømål eller i øvrigt i strid med retningslinjerne i indsatsprogrammet i Danmarks Havstrategi II.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at de ansøgte arbejder ikke vil forårsage væsentlige påvirkninger af havmiljøet, og at de ansøgte arbejder ikke vil påvirke belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer på havstrategilovens bilag 2. De ansøgte arbejder vil derfor ikke være uforenelig med opnåelse eller opretholdelse af de fastsatte miljømål eller i øvrigt være i strid med retningslinjerne i indsatsprogrammet i Danmarks Havstrategi II.

4 Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at denne godkendelse kun omfatter forhold omfattet af de i afsnittet om retsgrundlag nævnte regelsæt, og der er således ikke taget stilling til, om godkendelse i medfør af anden lovgivning er nødvendig.

Det bemærkes endvidere, at denne godkendelse ikke fritager DNO for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser. Skulle vilkår fra andre myndigheder give anledning til ændringer i planen og programmet, skal disse ændringer forelægges Energistyrelsen med henblik på eventuel godkendelse.

Energistyrelsen bemærker ydermere, at prøver og andre oplysninger om undergrunden, der tilvejebringes under udøvelse af virksomhed omfattet af undergrundsloven, skal indsendes efter reglerne fastsat i § 34-bekendtgørelsen³, jf. undergrundslovens § 34, stk. 1.

Såfremt arbejdet ikke afsluttes inden den angivne dato i vilkår 1, skal Energistyrelsen orienteres.

Hvis der tages kontakt til andre myndigheder vedrørende aktiviteterne for denne godkendelse, skal Energistyrelsen orienteres og sættes i kopi (cc) på korrespondancen. Følgende mailadresser bedes anvendt: indvindingsekr@ens.dk, crlwb@ens.dk og nhppn@ens.dk.

5 Klagevejledning

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1.

³ Bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2025 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund.



Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse, jf. § 37 a, stk. 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 4.

Med lov nr. 468 af 14. maj 2025 om Energiklagenævnet, er det obligatorisk at anvende Nævnenes Hus' klageportal til indgivelse af klage til Energiklagenævnet, jf. lovens § 15.

Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk, og der logges ind med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Energistyrelsen i klageportalen. En kvittering bliver sendt, når klagen er indgivet.

Klagen sendes i første omgang automatisk til Energistyrelsen. Hvis Energistyrelsen fastholder afgørelsen videresendes klagen til Energiklagenævnet via klageportalen. Der gives besked, når klagen er videresendt.

Energiklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der indgives uden om klageportalen, medmindre der foreligger særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Energistyrelsen. Vi videresender herefter anmodningen til Energiklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Med venlig hilsen

Caroline Weber Demant



Bilag vedlagt afgørelsen:

- Bilag 1: Retsgrundlaget
- Bilag 2: Sonar
- Bilag 3: Other noise sources
- Bilag 4: Høringssvar Beredskabsstyrelsen BEK-1229
- Bilag 5: Høringssvar Beredskabsstyrelsen *Vurdering af sejladsikkerheden ved arbejder til søs*



6 Bilag 1

Retsgrundlaget for afgørelsen er lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer, og offshorehabitatbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

6.1 Undergrundsloven

Arbejder, herunder borer, nedsænkning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af udstyr, program og udførselsmetode er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk. 1.

Energistyrelsen kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter § 28, stk. 1, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens⁴ § 4, stk. 1, nr. 1.

6.2 Offshorehabitatbekendtgørelsen

Offshorehabitatbekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse for ansøgninger om godkendelse af arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed omfattet af undergrundslovens § 28, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 6.

Før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, skal Energistyrelsen vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Hvis Energistyrelsen vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Videre skal Energistyrelsen, før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, i medfør af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

⁴ Bekendtgørelse nr. 840 af 25. juni 2025 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.



- 1) medføre en forsætlig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), i alle livsstadier og i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer,
- 2) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
- 3) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier.

Viser vurderingen, at det ansøgte projekt kan indebære en forsætlig forstyrrelse, beskadigelse eller ødelæggelse, som nævnt i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan der ikke meddeles godkendelse eller tilladelse til det ansøgte projekt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

En undtagelse hertil findes dog i bekendtgørelsens § 6.

Fravigelse af § 5 kan ske, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til eller godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af bekendtgørelsen, kan Energistyrelsen indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen om vurderingerne efter § 3 og § 5, jf. bekendtgørelsens § 7.

I tilladelser til eller godkendelser af projekter, der er nævnt i § 1, stk. 2, kan der fastsættes vilkår med henblik på opretholdelse af bevaringsmålsætningerne for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter, herunder om de nødvendige kompensationsforanstaltninger som nævnt i § 4, stk. 3, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1.

6.3 Havstrategiloven

EU's havstrategidirektiv⁵ er implementeret i dansk ret ved havstrategiloven. Loven har til formål at fastlægge rammerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Havstrategiloven pålægger miljøministeren at udarbejde havstrategier for alle danske havområder for at:

- 1) beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet og, hvor det er muligt, genoprette marine økosystemer i områder, hvor de er blevet negativt påvirket,

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger.



- 2) forebygge og reducere tilførsler til havmiljøet med henblik på gradvis at udfase forureningen og sikre, at der ikke er nogen væsentlige virkninger på eller risici for havets biodiversitet, de marine økosystemer eller menneskers sundhed eller retmæssige anvendelse af havet,
- 3) sikre de marine økosystemers evne til at håndtere forandringer og
- 4) sikre, at det samlede pres fra menneskelige aktiviteter er foreneligt med opnåelse af god miljøtilstand.

God miljøtilstand er beskrevet i havstrategilovens bilag 2 (direktivets bilag I) ved hjælp af 11 såkaldte kvalitative deskriptorer. Deskriptorerne omhandler:

- 1) Biodiversitet
- 2) Ikkehjemmehørende arter
- 3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk
- 4) Havets fødenet
- 5) Eutrofiering
- 6) Havbunden
- 7) Hydrografiske ændringer
- 8) Forurenende stoffer
- 9) Forurenede stoffer i fisk og skaldyr til konsum
- 10) Marint affald
- 11) Undervandsstøj.

Offentlige myndigheder er ved udøvelsen af beføjelser i henhold til lovgivningen bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, som miljøministeren træffer afgørelse om, jf. havstrategilovens § 18. Dette betyder, at myndighederne ved udøvelsen af deres beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge havstrategien til grund.