



TotalEnergies EP Danmark A/S
Britanniavej 10
6700 Esbjerg
Denmark

Att. Christian Kargaard Jensen

Kontor/afdeling

Center for geoenergi og lagring

Dato

15-07-2026

J nr. 2026-6253

/smdst

Afgørelse om godkendelse af vedligeholdelsesaktiviteter i den vestlige del af Nordsøen af 9. april 2026

Energistyrelsen meddeler hermed godkendelse til, at TotalEnergies EP Danmark A/S (herefter TotalEnergies) kan udføre vedligeholdelsesaktiviteter ved rørledningsanlæg efter undergrundslovens¹ § 28, stk. 1.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med offshorehabitatbekendtgørelsens² § 3, stk. 1, og § 5, stk. 1. Det er i medfør heraf Energistyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vurderes at kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, og at det ansøgte projekt ikke, vurderes at kunne medføre en forsætlig forstyrrelse af bilag IV-arter i arternes naturlige udbredelsesområde, eller forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

Det forudsættes, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det den 9. april fremsendte program, med opdateringer den 30. juni 2026, herunder anvendelse af det planlagte udstyr. Det forudsættes endvidere, at projektet gennemføres inden for de fysiske og miljømæssige rammer samt forudsætninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet.

Vilkår

Energistyrelsen fastsætter følgende vilkår til godkendelsen, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4, og offshorehabitatbekendtgørelsens § 8, stk. 1:

1. Arbejdet skal iværksættes og udføres i perioden fra den 15. august 2026 til 1. december 2026.
2. Forud for det planlagte arbejde skal der udføres en soft-start-procedure på i alt 10 minutter, inden USBL-systemet opererer med fuld kildestyrke. Soft-start-proceduren skal udføres i de trin som fremgår af nedenstående tabel:

Varighed		Kildestyrke LS, E (dB re 1 μPa2s)	Ping-rate (sekun- der/ping)	Kilde
Minutter	Sekunder			

¹ Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk




10	600	150-160	30	ADD/SSE*
--	--	178	1	Hele USBL-systemet (transceiver og tre transpondere)

*Acoustic Deterrent Device (ADD) / Soft Start Equipment (SSE)

3. TotalEnergies skal udfylde følgende vedhæftede skemaer: Acoustic deterrent device (seal scarers etc.), Other noise sources og Sonar (henholdsvis bilag 2, 3 og 4) og indsende skemaerne til Miljøstyrelsen på noise@mst.dk. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til indvindingsekr@ens.dk og smdst@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelses afslutning, det vil sige senest den 1. marts 2027.
4. Der må ikke efterlades udstyr permanent på havbunden uden forudgående godkendelse heraf.
5. TotalEnergies skal fremsende afsluttende rapportering med resultater fra vedligeholdelsesarbejdet på de enkelte rørledninger til Energistyrelsen senest 3 måneder efter undersøgelses afslutning, det vil sige senest den 1. marts 2027. indrapportering fremsendes til indvindingsekr@ens.dk og kle@ens.dk.

1 Sagsfremstilling

TotalEnergies har ved e-mail senest af den 30. juni 2026 fremsendt en ansøgning om godkendelse af vedligeholdelsesaktiviteter ved rørledningsanlæg i den vestlige del af Nordsøen jf. nedenstående figur. Arbejdet er søgt for perioden den 1. juli 2026 til den 1. december 2026.



Figur 1. Kort over rørledninger (sorte linjer), der skal inspiceres og vedligeholdes

Det fremsendte ansøgningsmateriale omfatter 2026 DUC Rock Installation Program Environmental Significance Assessment Report.

1.1 De planlagte undersøgelser og vedligeholdelsesarbejde

Formålet med aktiviteterne er, at foretage vedligeholdelsesarbejde på en række røranlæg. Vedligeholdelsesarbejdet indebærer stenudlægning til stabilitet og beskyttelse af rørledninger, således at den strukturelle integritet opretholdes.

Ansøgningen drejer sig om arbejde i omtrent 10 dage i perioden fra 1. juli 2026 til 1. december 2026. Kontrakt angående, hvilket fartøj der anvendes til arbejdet, bekræftes inden arbejdet påbegyndes.

Det pågældende arbejde vil indledes med anvendelse af Remote Operating Vehicle (ROV) til at foretage visuelle inspektioner, der skal bekræfte, at rørledningerne er eksponerede samt af tilstanden af havbunden. Herefter vil stenudlægning foretages, efterfulgt af en ny visuel inspektion.

Arbejdet omfatter brug af akustisk udstyr der producerer undervandsstøj. Det akustiske udstyr omfatter Multibeam Echosounder (MBES), Ultra-Short Baseline (USBL) og Obstacle Avoidance Sonar (OAS), som alle er monteret på ROV. Derudover skal der anvendes en USBL til positionering af ROV, som vil være fastgjort til det anvendte fartøj. Specifikationer for det anvendte akustiske udstyr fremgår af nedenstående skema:



	Operation	Equipment	Frequency (kHz)	Energy (dB rel. 1 µPa)	Spreading angle
Support Vessel	USBL subsea positioning	Kongsberg HiPAP 501 / HiPAP 502	20.5-29.6	207*	<200°
ROV	Subsea positioning (for USBL system)	C-Node Mini 34-180 USBL transponder	22.0-32.5	206*	180°
	Obstacle avoidance sonar	Kongsberg MS1000	675	216.6-220.8 (configuration dependent)	Adjustable from 7.2°-360° in 7.2° steps
	Seafloor bathymetry / Multibeam echosounder	Norbit WBMS MBES	400	220	Adjustable from 5°-210°

1.2 Miljømæssige forhold

1.2.1 Offshorehabitatbekendtgørelsen

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af, om det ansøgte arbejde må antages at kunne påvirke de potentielt berørte Natura 2000-områder væsentligt og forårsage forsætlig forstyrrelse af bilag IV-arter eller beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.

1.2.1.1 Natura 2000-områder

Det fremgår af ansøgningen, at der er gennemført en identifikation af alle de elementer i forbindelse med arbejdet, der i sig selv eller i forbindelse med andre arbejder kan have en væsentlig påvirkning på relevante Natura 2000-områder.

Det fremgår yderligere af ansøgningen, at det nærmeste Natura 2000-område er Doggerbanke (DE1003301) i tysk farvand. Arbejdet udføres mellem 0,9 km (lokation nær Rolf platformen) og 62 km (syd for Harald) fra Doggerbanke (DE1003301). Natura 2000-området har naturtypen sandbanke med lavvandet vedvarende dække af havvand, samt arterne marsvin (*Phocoena phocoena*), spættet sæl (*Phoca vitulina*), mallebuk (*Fulmarus glacialis*), nordsøildemåge (*Larus fuscus intermedius*), sule (*Morus bassanus*), ride (*Rissa tridactyla*) og lomvie (*Uria aalge*) på udpegningsgrundlaget. Andre Natura 2000-områder ligger i en afstand på mere end 100 km fra undersøgelsesområderne, og det fremgår af ansøgningsmaterialet, at vurderinger på påvirkninger på internationale beskyttelsesområder kun er foretaget for Doggerbanke, da påvirkningerne på øvrige Natura 2000-områder kan udelukkes grundet afstand alene.

Beskrivelsen af de potentielle påvirkninger fra arbejdet på Natura 2000-områder i ansøgningen fokuserer på påvirkningerne fra undervandsstøj, som er det element i forbindelse med arbejdet, som kan indebære en påvirkning af Natura 2000-området.



TotalEnergies beskriver endvidere, at arbejdet ikke vil medføre påvirkninger på fugle, da arbejdet kun vedrører undervandsaktiviteter, som foregår i vandsøjlen nær havbunden, og fordi nærmeste arbejdsområde til et Natura 2000-område, der har fugle på udpegningsgrundlaget, vil være i en afstand på 900 m.

Herudover fremgår det af ansøgningen, at de ansøgte arbejder ikke vil medføre kumulative påvirkninger, som kan påvirke Natura 2000-områder negativt. Det oplyses, at en anden undersøgelse (DUC Subsea Structure Inspection), som potentielt vil kunne forårsage kumulative påvirkninger, er ansøgt hos og pt. behandles af Energistyrelsen. Dataerne for arbejdet er dog fleksible og de to ansøgte inspektions- og vedligeholdelsesprojekter vil derfor planlægges for forskellige perioder, således kumulative påvirkninger kan undgås.

På baggrund af beskrivelserne anføres det i ansøgningen, at arbejdet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Konklusionen er begrundet med afstanden fra aktivitetsområderne til nærmeste natura 2000 område, der generelt er 12-62 km, med undtagelse af lokationen nær Rolf platformen (900 meter), samt den lave intensitet og det begrænsede omfang af potentielle påvirkninger.

1.2.1.2 Bilag IV-arter

Beskrivelsen af de potentielle påvirkninger fra arbejdet på bilag IV-arter i ansøgningen fokuserer på påvirkningerne fra undervandsstøj. Havpattedyr, der kan blive påvirket af undervandsstøj fra arbejderne, inkluderer marsvin (*Phocoena phocoena*), vågehvaler (*Balenoptera acustorstrata*), hvidnæser (*Lagenorhynchus albirostris*) og øresvin (*Tursiops truncatus*). Derudover redegøres der i ansøgningsmaterialet for, at europæisk stør (*Acipenser sturio*) kan forekomme i undersøgelsesområdet. Da frekvenserne udsendt fra det akustiske udstyr, ligger udenfor det hørbare område for fisk, redegør TotalEnergies for, at europæisk stør ikke vil blive påvirket af aktiviteterne.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at dele af det akustiske udstyr der skal anvendes, herunder MBES og OAS, udsender frekvenser udenfor det hørbare område for de op-listede havpattedyr. USBL-systemerne udsender lyd med frekvenser indenfor det hørbare område for havpattedyr, og beregning af afstande hvortil midlertidige og permanent høreskader (henholdsvis TTS- og AUD INJ-påvirkningsafstande) kan forekomme, tager derfor udgangspunkt i USBL-udstyret.

Det fremgår desuden af ansøgningsmaterialet, at der vil udføres en soft-start-procedure for at minimere risikoen for skade på havpattedyr. Soft-start-proceduren tager udgangspunkt i de estimerede påvirkningsafstande for havpattedyr. For vågehval, hvidnæse og øresvin er påvirkningsafstandene for både midlertidig og permanent høreskade (henholdsvis TTS og AUD INJ) estimeret til 0 meter. For marsvin er påvirkningsafstanden for TTS 150 meter og AUD INJ 0 meter uden en soft-start. TotalEnergies redegør for, at der med den planlagte soft start af 10 minutters varighed ikke vil være risiko for TTS.



Soft-start proceduren vil gentages, i tilfælde af at USBL-aktiviteterne stopper i mere end 10 minutter.

På baggrund af beskrivelserne anfører TotalEnergies i ansøgningen, at arbejdet ikke vil medføre en forsætlig forstyrrelse af bilag IV-arter eller en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Konklusionen er begrundet med, at arbejdet er af kort varighed (10 dage), samt at der ved udførelse af soft-start-procedure sikres, at påvirkningsafstanden for TTS og AUD INJ ikke overskrides.

1.2.2 Danmarks Havstrategi II og havstrategiloven

Ansøgningsmaterialet indeholder også en beskrivelse af, hvorvidt arbejdets forventede påvirkninger vil hindre opfyldelsen af de miljømål, der er fastsat i Danmarks Havstrategi II, og der er redegjort for påvirkningerne af de 11 deskriptorer i havstrategilovens bilag 2. Det fremgår af ansøgningen, at det kan konkluderes, at arbejdet ikke vil forhindre opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand for deskriptorerne beskrevet i Danmarks Havstrategi II.

1.3 Høringer

1.3.1 Myndighedshøring

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring Etablisement- og Terrænkommandoen, Beredskabsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, Geodatastyrelsen, Miljøstyrelsen, Ministeriet for Grøn Trepert, Styrelsen for Grøn Arealplanlægning og vandmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i perioden den 29. maj 2026 til den 26. juni 2026.

Der er modtaget høringssvar fra følgende myndigheder:

- Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2026
- Geodatastyrelsen den 4. juni 2026
- Slots- og Kulturstyrelsen den 23. juni 2026
- Etablisement- og Terrænkommandoen den 25. juni 2026
- Erhvervsstyrelsen den 26. juni 2026

De modtagne høringssvar indeholder ikke substantielle bemærkninger til den konkrete sag. Øvrige hørte myndigheder, som er anført tidligere, har ikke afgivet svar.

1.3.2 Partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring hos TotalEnergies i perioden den 10. juli 2026 til den 24. juli 2026. TotalEnergies har fremsendt et høringssvar den 13. juli 2026. TotalEnergies har haft bemærkninger til udkastet.

Nedenfor gengives TotalEnergies' høringssvar og Energistyrelsens bemærkninger hertil markeret i kursiv.



I vores ansøgning har vi angivet 1. juli som tidligste startdato, men datoen er blevet rykket. Så på side 1 og 6 kan datoen d. 15. august eventuelt indsættes som startdato, mens slutdatoen d. 1. december er uændret; det er op til styrelsen, om d. 1. juli skal ændres eller ej.

Vi har noteret os de 3 indberetningsskemaer og får dem udfyldt under kampagnen og returneret efter afslutningen af arbejdet.

Energistyrelsen har på baggrund af høringssvar fra TotalEnergies ændret startdato for arbejdet til d. 15. august 2026.

2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne afgørelse er undergrundslovens § 28, stk. 1.

Et uddrag af de relevante regler kan findes i bilag 1.

3 Energistyrelsens vurdering og begrundelse

3.1 Undergrundslovens § 28, stk. 1

3.1.1 Udførelsesmåde

Det er Energistyrelsens vurdering, at redegørelsen fra TotalEnergies for valg af udførelsesmetode for de ansøgte arbejder er tilfredsstillende. Der skal anvendes ROV med USBL, OAS og MBES til at vurdere rørledningernes tilstand, eksponering og havbundstilstanden, for derefter at udføre stenudlægning i de relevante områder.

Energistyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at udførelsesmetode er rimelig i forhold til undersøgelsesernes formål og omfang.

3.1.2 Program

Det er Energistyrelsens vurdering, at redegørelsen fra TotalEnergies for valg af undersøgelsesprogram er tilfredsstillende. Arbejdet forventes at kunne udføres over en periode på 10 dage.

Energistyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at beskrivelserne af undersøgelsesprogrammet er rimeligt i forhold til arbejdets formål og omfang.

Det er desuden Energistyrelsens vurdering, at arbejdet kan udføres i perioden 15. august 2026 til 1. december 2026, jf. vilkår 1. Perioden for udførelsen er baseret på det indsendte program, samt høringssvar fra TotalEnergies i forbindelse med partshøring.

3.1.3 Udstyr

Det er Energistyrelsens vurdering, at redegørelsen fra TotalEnergies for valg af udstyr for de ansøgte arbejder er tilfredsstillende.

Energistyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at specifikationerne for det anvendte udstyr er rimeligt i forhold til arbejdets formål og omfang.



Med henblik på monitorering af undervandsstøj fra undersøgelserne skal TotalEnergies udfylde følgende vedlagte skemaer Acoustic deterrent device (seal scarers etc.), Other noise sources og Sonar (henholdsvis bilag 2, 3 og 4), og indsende skemaerne til Miljøstyrelsen på noise@mst.dk. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til indvindingsekr@ens.dk og smdst@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelses afslutning, det vil sige senest den 1. marts 2027, jf. vilkår 3.

Med henblik på tilsyn med rørledningernes tilstand og integritet, der har betydning for transporten i rørledningerne, skal TotalEnergies fremsende afsluttende rapportering med resultater fra vedligeholdsarbejdet på de enkelte rørledninger til Energistyrelsen. Rapporteringen fremsendes til indvindingsekr@ens.dk og kle@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelses afslutning, det vil sige senest den 1. marts 2027 jf. vilkår 5.

3.2 Miljømæssige påvirkninger

Energistyrelsen har foretaget en nærmere vurdering af de identificerede påvirkningers væsentlighed. I denne indgår også en vurdering af de oplysninger, der er fremlagt i ansøgningsmaterialet, herunder den inkluderede vurdering af væsentlige påvirkninger på internationale naturbeskyttelsesområder og vurdering af bilag IV-arter i henhold til habitatreglerne og vurdering i henhold til havstrategiloven, samt høringssvar fra berørte myndigheder.

3.2.1 **Offshorehabitatbekendtgørelsen**

Energistyrelsen har gennemgået ansøgningsmaterialet og finder, at ansøgningsmaterialets redegørelse for potentielle påvirkninger på internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og arter optaget på habitatdirektivets bilag IV er fyldestgørende, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og § 5, stk. 3.

Det relevante Natura 2000-område er Doggerbanke (DE1003301).

De relevante bilag IV-arter er marsvin, vågehval, hvidnæse og europæisk stør.

3.2.1.1 **Natura 2000-områder**

Energistyrelsen vurderer, at de elementer i forbindelse med det ansøgte arbejde, der i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan have en væsentlig påvirkning på nærliggende Natura 2000-områder er undervandsstøj.

For så vidt angår undervandsstøj vurderer Energistyrelsen, at de ansøgte arbejder ikke vil have en væsentlig påvirkning på nærliggende Natura 2000-områder.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at det nærmeste Natura 2000-område ligger mindst 900 m fra arbejdsområdet, samt at påvirkningen fra undervandsstøj vil være lokaliseret til det umiddelbare arbejdsområde. Den maksimale påvirkningsafstand er 150 m fra arbejdsområdet, hvor der kan forekomme adfærdspåvirkninger af marsvin



og sæler. Energistyrelsen vurderer, at påvirkningsafstanden er så kort, at den ikke vil påvirke marsvin eller sæler i Natura 2000-områder.

Energistyrelsen vurderer ligeledes, at de ansøgte arbejder hverken i sig selv eller i forbindelse med andre aktiviteter vil medføre kumulative påvirkninger, som kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at varigheden af undersøgelserne er af kort varighed (10 dage), samt at støjpåvirkninger fra arbejdet vil være af lokalt omfang og dermed ikke vil påvirke Natura 2000-områder. Derudover lægger styrelsen vægt på, at undersøgelserne ikke vil overlape med TotalEnergies' andre aktiviteter i Nordsøen. Uagtet dette, er afstanden til nærmeste Natura 2000-område så lang, at TotalEnergies' arbejdsområder ikke vil kunne medføre kumulative påvirkninger på et Natura 2000-område trods et tidsmæssigt overlap.

På baggrund af ovenstående er det således Energistirelsens vurdering, at det ansøgte arbejde ikke kan påvirke Doggerbanke (DE1003301) væsentligt, og der derfor ikke skal foretages en konsekvensvurdering af det ansøgte projekt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

3.2.1.2 Bilag IV-arter

Energistyrelsen vurderer, at de elementer i forbindelse med det ansøgte arbejde, der potentielt kan have en påvirkning på bilag IV-arter, er undervandsstøj.

Energistyrelsen har foretaget en vurdering af, hvilke bilag IV-arter der kan blive påvirket af den ansøgte undersøgelse. Energistyrelsen vurderer, at de tre hjemmehørende hvalarter vågehval, hvidnæse og marsvin er relevante. Energistyrelsen bemærker, at de tre hjemmehørende arter er repræsentative for så vidt angår hver af de tre frekvensvægningsgrupper defineret af Southall et al. 2019³, hvorved der er fastlagt tærskelværdier for påvirkning af undervandsstøj. Marsvin er repræsentative for gruppen af VHF-hvaler, hvidnæser er repræsentative for gruppen af HF-hvaler og vågehvaler er repræsentative for gruppen af LF-hvaler.⁴ Såfremt andre hvalarter end de hjemmehørende arter skulle findes i aktivitetsområdet, vil TEPAKs redegørelse, samt de implementerede afværgeforanstaltninger således også være gældende for disse.

For så vidt angår undervandsstøj vurderer Energistyrelsen, at arbejdet ikke vil forstyrre bilag IV-arter forsætligt, og at arbejdet ikke vil forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

³ Southall, B. L., Finneran, J. J., Reichmuth, C., Nachtigall, P. E., Ketten, D. R., Bowles, A. E., Tyack, P. L. (2019). *Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Updated Scientific Recommendations for Residual Hearing Effects. Aquatic Mammals* 45(2), 125-232, DOI 10.1578/AM.45.2.2019.125

⁴ VHF: *very high frequency* - HF: *high frequency* - LF: *low frequency*



Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at det er et vilkår for arbejdet, at der gennemføres en soft-start-procedure af 10 minutters varighed, der har til formål at beskytte havpattedyr, herunder marsvin, vågehval, hvidnæse og øresvin imod midlertidig og permanent forskydelse af deres høretærskel (jf. vilkår 2). Energistyrelsen har foretaget en vurdering af den planlagte soft start procedure, og finder at den planlagte procedure udgør bedste praksis. Proceduren er tilrettelagt således, at den sikrer, at der er tilstrækkelig tid til, at havpattedyr kan søge uden for en afstand, der ellers kunne medføre midlertidig eller permanent forskydelse af deres høretærskel.

Det er endvidere Energistirelsens vurdering, at elimineringen af risiko for TTS Onset og AUD INJ sikrer at arternes yngle- og rasteområder bibeholdes. Energistyrelsen har ved vurderingen ligeledes lagt vægt på, at påvirkningen fra undersøgelserne vil være kortvarig, begrænset i udstrækning og fuldt reversibel, således at områdets økologiske funktionalitet opretholdes.

Energistyrelsen vurderer, at europæisk stør ikke vil blive påvirket af undervandsstøj fra den ansøgte undersøgelse. Energistyrelsen har lagt vægt at lydniveauerne for udstyret (> 1000 Hz) ligger uden for det hørbare frekvensområde for europæisk stør.

På baggrund af ovenstående, er det således Energistirelsens vurdering, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at det ansøgte arbejde ikke vil medføre en forsætlig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for marsvin, vågehval, hvidnæse og Europæisk stør, eller forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af deres yngle- eller rasteområder.



3.2.2 Danmarks Havstrategi II og havstrategiloven

Energistyrelsen er ved udøvelse af beføjelser i medfør af undergrundsloven bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes efter §§ 12 og 13 i havstrategiloven, jf. havstrategilovens § 18.

Energistyrelsen er således forpligtet til at fremme havstrategiernes miljømål ved udøvelse af styrelsens beføjelser inden for rammerne af den gældende lovgivning. Dette betyder, at styrelsen ved udøvelsen af beføjelserne efter undergrundsloven, herunder godkendelse efter § 28, stk. 1, skal lægge havstrategien til grund.

Energistyrelsen har foretaget en nærmere vurdering af de identificerede påvirkninger ved de ansøgte arbejder i forhold til havmiljøet og de 11 deskriptorer på havstrategilovens bilag 2.

Energistyrelsen vurderer, at de ansøgte arbejder ikke vil forårsage væsentlige påvirkninger af havmiljøet, og at de ansøgte arbejder ikke vil påvirke belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer på havstrategilovens bilag 2. Det ansøgte arbejde vil derfor ikke være uforenelig med opnåelsen af de fastsatte miljømål eller i øvrigt i strid med retningslinjerne i indsatsprogrammet i Danmarks Havstrategi II.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at de ansøgte arbejder ikke vil forårsage væsentlige påvirkninger af havmiljøet, og at de ansøgte arbejder ikke vil påvirke belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer, og at de ansøgte arbejder derfor ikke vil forhindre opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand for hver enkelt deskriptor.

4 Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at denne godkendelse kun omfatter forhold omfattet af de i afsnittet om retsgrundlag nævnte regelsæt, og der er således ikke taget stilling til, om godkendelse i medfør af anden lovgivning er nødvendig.

Det bemærkes endvidere, at denne godkendelse ikke fritager TotalEnergies for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser. Skulle vilkår fra andre myndigheder give anledning til ændringer i planen og programmet, skal disse ændringer forelægges Energistyrelsen med henblik på eventuel godkendelse.

Energistyrelsen bemærker ydermere, at prøver og andre oplysninger om undergrunden, der tilvejebringes under udøvelse af virksomhed omfattet af undergrundsloven, skal indsendes efter reglerne fastsat i § 34-bekendtgørelsen⁵, jf. undergrundslovens § 34, stk. 1.

⁵ Bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2025 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund



Såfremt arbejdet ikke afsluttes inden den angivne dato i vilkår 1, skal Energistyrelsen orienteres.

Hvis der tages kontakt til andre myndigheder vedrørende aktiviteterne for denne godkendelse, skal Energistyrelsen orienteres og sættes i kopi (cc) på korrespondancen. Følgende mailadresser bedes anvendt: indvindingsekr@ens.dk og smdst@ens.dk.

5 Klagevejledning

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1.

Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse, jf. § 37 a, stk. 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, er klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold, hvis afgørelserne eller tilladelsen tillige er omfattet af § 28 b, regler udstedt i medfør af § 28 a eller lov om miljøvurderinger, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3, 1. pkt. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3, sidste pkt.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 5.

Med lov nr. 468 af 14. maj 2025 om Energiklagenævnet, er det obligatorisk at anvende Nævnenes Hus' klageportal til indgivelse af klage til Energiklagenævnet, jf. lovens § 15.

Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk og der logges ind med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Energistyrelsen i klageportalen. En kvittering bliver sendt, når klagen er indgivet.

Klagen sendes i første omgang automatisk til Energistyrelsen. Hvis Energistyrelsen fastholder afgørelsen videresendes klagen til Energiklagenævnet via klageportalen. Der gives besked, når klagen er videresendt.

Energiklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der indgives uden om klageportalen, medmindre der foreligger særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Energistyrelsen.



Energistyrelsen

Vi videresender herefter anmodningen til Energinet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Med venlig hilsen

Sam Dastnai

Bilag vedlagt afgørelsen:

- Bilag 1: Retsgrundlaget
- Bilag 2: Acoustic deterrent device (seal scarers etc.)
- Bilag 3: Other noise sources
- Bilag 4: Sonar



6 Bilag 1

Retsgrundlaget for afgørelsen er lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer, og offshorehabitatbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

6.1 Undergrundsloven

Arbejder, herunder borer, nedsænkning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af udstyr, program og udførselsmetode er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk. 1.

Energistyrelsen kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter § 28, stk. 1, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens⁶ § 4, stk. 1, nr. 1.

6.2 Offshorehabitatbekendtgørelsen

Offshorehabitatbekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse for ansøgninger om godkendelse af arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed omfattet af undergrundslovens § 28, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 6.

Før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, skal Energistyrelsen vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Hvis Energistyrelsen vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Videre skal Energistyrelsen, før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, i medfør af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

⁶ Bekendtgørelse nr. 244 af 3. februar 2026 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser



- 1) medføre en forsætlig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), i alle livsstadier og i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer,
- 2) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
- 3) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier.

Viser vurderingen, at det ansøgte projekt kan indebære en forsætlig forstyrrelse, beskadigelse eller ødelæggelse, som nævnt i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan der ikke meddeles godkendelse eller tilladelse til det ansøgte projekt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

En undtagelse hertil findes dog i bekendtgørelsens § 6.

Fravigelse af § 5 kan ske, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til eller godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af bekendtgørelsen, kan Energistyrelsen indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen om vurderingerne efter § 3 og § 5, jf. bekendtgørelsens § 7.

I tilladelser til eller godkendelser af projekter, der er nævnt i § 1, stk. 2, kan der fastsættes vilkår med henblik på opretholdelse af bevaringsmålsætningerne for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter, herunder om de nødvendige kompensationsforanstaltninger som nævnt i § 4, stk. 3, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1.

6.3 Havstrategiloven

EU's havstrategidirektiv⁷ er implementeret i dansk ret ved havstrategiloven. Loven har til formål at fastlægge rammerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Havstrategiloven pålægger miljøministeren at udarbejde havstrategier for alle danske havområder for at:

- 1) beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet og, hvor det er muligt, genoprette marine økosystemer i områder, hvor de er blevet negativt påvirket,
- 2) forebygge og reducere tilførsler til havmiljøet med henblik på gradvis at udfase forureningen og sikre, at der ikke er nogen væsentlige virkninger på eller risici

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger



for havets biodiversitet, de marine økosystemer eller menneskers sundhed eller retmæssige anvendelse af havet,

- 3) sikre de marine økosystemers evne til at håndtere forandringer og
- 4) sikre, at det samlede pres fra menneskelige aktiviteter er foreneligt med opnåelse af god miljøtilstand.

God miljøtilstand er beskrevet i havstrategilovens bilag 2 (direktivets bilag I) ved hjælp af 11 såkaldte kvalitative deskriptorer. Deskriptorerne omhandler:

- 1) Biodiversitet
- 2) Ikkehjemmehørende arter
- 3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk
- 4) Havets fødenet
- 5) Eutrofiering
- 6) Havbunden
- 7) Hydrografiske ændringer
- 8) Forurenende stoffer
- 9) Forurenede stoffer i fisk og skaldyr til konsum
- 10) Marint affald
- 11) Undervandsstøj.

Offentlige myndigheder er ved udøvelsen af beføjelser i henhold til lovgivningen bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, som miljøministeren træffer afgørelse om, jf. havstrategilovens § 18. Dette betyder, at myndighederne ved udøvelsen af deres beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge havstrategien til grund.