



Energisparebenchmark 2016

Kontor/afdelingCenter for Systemanalyse,
Energieffektivitet og Global
Rådgivning**Dato**

6. december 2017

J nr. 2017-7259

/MAW/MLH

Energitilsynet har den 2. november 2017 offentliggjort den årlige benchmark for el-, naturgas-, og fjernvarmeselskabernes omkostninger til energispareindsatsen. Benchmarken viser selskabernes og branchernes samlede omkostninger og omkostningerne per sparet kWh. Benchmarken vedhæftes til orientering.

Energistyrelsen har på tilsvarende vis udarbejdet en benchmark af oliebranchens omkostninger.

Omkostningerne til at spare en kWh steg i gennemsnit med ca. 30 pct. i perioden 2010 til 2014, men prisen har i 2015 og 2016 stabiliseret sig omkring 49 øre pr. kWh i løbende priser.

Tabellen nedenfor sammenfatter benchmark for de fire omfattede sektorer i aftalen om energiselskabernes energispareindsats. Samlet er den gennemsnitlige omkostning for energiselskabernes energispareindsats i 2016 på 49,0 øre/kWh. I 2015 var gennemsnitsomkostningen per kWh 49,6 øre/kWh.

Det betyder, at de samlede omkostninger i 2016 ikke overstiger det politisk fastsatte loft på 1,5 mia. kr. Der er således tale om en forbedring i forhold til 2015, hvor de samlede omkostninger beløb sig til 1.577,7 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at målet i 2015 var på 12,2 PJ, mens det i 2016 blev sænket til 10,1 PJ som led i PSO-aftalen.

Tabel 1: Sammenfatning af energispareindsatsen i 2016

	Omkostninger (mio. kr.)	Indberettet Besparelse (1000 MWh)	Gennemsnitsomkostning (øre/kWh) (2015-tal i parentes)
Elnetselskaber	603,2	1.167,4	51,7 (53,9)
Naturgasselskaber	300,5	657,6	45,7 (46,9)
Fjernvarmeselskaber	545,9	1.125,9	48,5 (45,6)
Olieselskaber	27,7	60,9	45,5 (45,5)
I alt	1.477	3.011,8	49,0 (49,6)

Som det fremgår af tabellen, er der fra branche til branche forskelle i udgifterne til at gennemføre energibesparelser. Elnetvirksomhederne har i 2016 de højeste gennemsnitsomkostninger, mens olieselskaberne har de laveste. For både elnetvirksomhederne og naturgasdistributionsvirksomhederne er

EnergistyrelsenAmaliegade 44
1256 København K

T: +45 3392 6700

E: ens@ens.dk

www.ens.dk

gennemsnitsomkostningerne faldet fra 2015 til 2016, hvorimod de i samme periode er steget for fjernvarmeselskaberne. For olieselskaberne er gennemsnitsomkostningerne uændrede.

Det skal oplyses, at Sekretariatet for Energitilsynet igen i år i deres benchmark vurderer, at datagrundlaget samlet set for benchmarkingen er forbundet med en betydelig usikkerhed. Dette er tilfældet på trods af, at Sekretariatet for Energitilsynet har fortaget et øget arbejde med datavalidering og høring. Sekretariatet oplyser endvidere, at de i forbindelse med deres tilsyn med omkostninger afholdt efter den 30. juni 2017 vil arbejde på at reducere datausikkerheden.