

Oftest stillede spørgsmål – Energisyn i store virksomheder

Omfattet af reglerne om energisyn eller ej

Spørgsmål: Hvornår er en virksomhed omfattet af reglerne om energisyn?

Svar: En virksomhed er omfattet af reglerne om energisyn, når den kan defineres som ”stor” – se næste spørgsmål

Spørgsmål: Hvordan defineres en ”stor virksomhed”?

Svar: Der er tale om en stor virksomhed, såfremt virksomheden globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger, og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.

Definitionen af en ”stor virksomhed” indebærer, at hvis der på globalt plan er færre end 250 ansatte i virksomheden, er virksomheden ikke stor og dermed ikke omfattet af reglerne om obligatorisk energisyn. Hvis der på globalt plan er over 250 ansatte, er virksomheden kun omfattet af reglerne, hvis ét af de økonomiske kriterier er opfyldt. Det vil sige, hvis virksomheden har en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller har en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.

Eksempel: Virksomheden har 150 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger på globalt plan og en årlig omsætning på 100 millioner euro. Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om energisyn.

Spørgsmål: Hvornår er et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed omfattet af reglerne om energisyn?

Svar: Når det skal vurderes, hvorvidt et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed er omfattet af reglerne om energisyn, skal det vurderes om virksomheden på globalt plan falder under definitionen af en stor virksomhed. Se spørgsmål ovenfor.

Eksempel: Et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed har 80 ansatte. Den udenlandske virksomhed har globalt over 250 ansatte og opfylder et af de økonomiske kriterier. På globalt plan er der derfor tale om en ”stor virksomhed”, der er omfattet af reglerne om energisyn. Det danske datterselskab skal dermed også overholde reglerne om energisyn. Det er dog alene det danske datterselskab, der er omfattet af den danske BEK 1212/2014.

Her er et link til Kommissionens vejledning om definition af små og mellemstore virksomheder, som kan give vejledning i forhold til at medtælling af andre virksomheder afhængig af graden af ejer forhold mellem beslægtede virksomheder: <http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-defini...>

Spørgsmål: Hvilke regler gælder i forhold til koncernforbundne selskaber?

Svar: Koncernforbundne selskaber hvor virksomheden har over 25 % af ejerskabet, skal medtælles i opgørelsen af, om virksomheden er en 'stor virksomhed' (mindst 250 ansatte og enten omsætning på mindst 50 mio. Euro eller balance på mindst 43 mio. Euro).

Det koncernforbundne selskab skal dog kun medtælles med den forholdsmæssige andel som de ejer.

For en given virksomhed (datterselskab), der ikke selv opfylder kriterierne for at være en 'stor virksomhed', gælder dog, at de kun er omfattet af obligatorisk energisyn i det omfang, at de er ejet af en 'stor virksomhed' der har en bestemmende ejerandel i virksomheden (normalt > 50 % ejerandel).

En virksomhed kan således tælle med i opgørelsen af, hvorvidt en ejervirksomhed er omfattet af energisyn uden at de selv er omfattet af krav om energisyn.

Spørgsmål om energisyn i lejede ejendomme

Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for energisynet, når en virksomhed bor til leje?

Svar: Lejer er ansvarlig for energisynet i forhold til de energiforbrugende elementer, som *lejer råder over*, dvs. det ikke-faste inventar (eksempelvis serverrum) og adfærd i forhold til energiforbrug, som lejer er ansvarlig for og kan påvirke.

Såfremt udlejningsvirksomheden er omfattet af bekendtgørelsen, er udlejer derimod ansvarlig for energisyn i forhold til de energiforbrugende elementer, som *udlejer råder over*. Udlejer råder som regel over klimaskærmen, faste bygningsinstallationer samt energiforbruget på fællesarealer – dvs. forbruget ved varme-, el-, vand-, ventilations- og kølingsinstallationer m.v.

Det afgørende er således om det er udlejer eller lejer, der har retten til at beslutte udskiftning og fornyelse af inventaret og bygningsdelene i ejendommen.

Se endvidere vejledningen til investerings- og udlejningsvirksomheder: [Investerings- og udlejningsvirksomheder](#)

Spørgsmål i forhold til tidsfrister

Spørgsmål: Hvilke tidsfrister gælder i forbindelse med foretagelse af energisyn og indlevering af energisynsrapport til Energistyrelsen?

Svar: Vi anser alle energisynsrapporter leveret til Energistyrelsen senest d. 1. marts 2016, som værende leveret rettidigt. Energistyrelsen håndhæver således ikke reglerne i BEK 1212/2014 før d. 1. marts 2016.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis en virksomhed ikke overholder tidsfristen d. 1. marts 2016?

Svar: Fristen for at indsende en energisynsrapport, dokumentation for energi- eller miljøledelse eller at virksomheden er undtaget, er 1. marts 2016, jf. BEK 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Energistyrelsen henstiller, at virksomheder, der ikke har mulighed for at overholde denne frist, overholder rapporteringskravet senest 1. juli 2016.

Energistyrelsen vil herefter begynde at udstede pålæg, jf. lov 345 af 8. april 2014 om fremme af energibesparelser, §17, stk. 2. Undladelse i at efterkomme påbud vil resultere i politianmeldelse og evt. bøde, jf. §22, stk. 1 nr. 2.

Spørgsmål om energi- og miljøledelse

Spørgsmål: Lever en virksomhed op til bekendtgørelsens krav, såfremt denne er ISO 14001- certificeret?

Svar: Et ISO 14001-certifikat kan ikke alene opfylde kravene om obligatorisk energisyn i store virksomheder, men skal indeholde en energigennemgang, svarende til energiledelse, sekt. 4.4.3.

Bekendtgørelsen indeholder en overgangsbestemmelse, som gælder i et vist omfang, som følger:

1. Såfremt virksomheden var ISO 14001-certificeret, da bekendtgørelsen trådte i kraft (25. november 2014), kan overgangsbestemmelsen i BEK. 1212/2014 § 13, stk. 4 anvendes. Det betyder, at virksomheden kan overholde kravene om obligatorisk energisyn ved at inkorporere ISO 50001 kap. 4.4.3 ved næste re-certificering. Dokumentation for nuværende ISO 14001-certifikat skal indsendes til Energistyrelsen inden d. 1. marts 2016. Efter recertificering skal Energistyrelsen oplyses herom ved indsendelse af dokumentation.
2. Såfremt virksomheden var ISO 14001-certificeret, da bekendtgørelsen trådte i kraft (25. november 2014) og virksomheden skulle re-certificeres i løbet af 2015, skal ISO 50001 kap. 4.4.3 inkorporeres senest ved næste årlige besøg.
3. Såfremt virksomheden er blevet ISO 14001-certificeret efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse (25. november 2014) finder overgangsbestemmelsen i § 13, stk. 4 ikke anvendelse. Fristen d. 1. marts 2016 er derfor gældende. Virksomheden skal således have inkorporeret ISO 50001 kap. 4.4.3 og

sendt dokumentation herfor inden denne frist. Virksomheden kan også overholde kravene om obligatorisk energisyn i store virksomheder ved at indsende en energisynsrapport inden fristen. Energisynet kan baseres på kap. 4.4.3 og derved senere inkorporeres i miljøledelsessystemet.

Spørgsmål vedrørende dispensation

Spørgsmål: Kan en virksomhed få dispensation for tidsfristen d. 1. marts 2016?

Svar: Nej, såfremt virksomheden skal foretage energisyn, skal energisynsrapporten være Energistyrelsen i hænde senest d. 1. marts 2016.

Spørgsmål: Hvad kan virksomheden gøre, såfremt konsulenten, som virksomheden ønsker at lave en aftale om energisyn med, ikke kan nå at udføre energisynet inden d. 1. marts 2016?

Svar: Der kan ikke dispenseres for tidsfristen d. 1. marts 2016 grundet manglende kapacitet hos en konsulent. Virksomheden må forsøge at finde en anden konsulent, der kan nå at udføre energisynet samt udarbejde energisynsrapporten inden fristen.

Der kan henvises til Energistyrelsens hjemmeside, hvor der kan findes links til godkendte konsulenter: <http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/tilskud-energ...>

Vi har været i kontakt med Registreringsordningen for Energisynskonsulenter, og har fået oplyst en række konsulenter, der har mulighed for at udføre energisyn inden fristen d. 1. marts 2016. Virksomheden er velkommen til at kontakte Energistyrelsen på 33 92 66 88 for at få oplyst hvilke energisynskonsulenter, der er tale om.

Spørgsmål: Hvis virksomheden stiller biler til rådighed, som både bruges til privat- og arbejdskørsel, hvordan skal energiforbruget på disse da beregnes?

Svar: Hvorvidt biler der både bruges til privat- og arbejdskørsel skal medregnes i det samlede energiforbrug, afhænger af omstændighederne. I tilfælde hvor virksomheden både betaler for bilen samt det løbende energiforbrug, kan virksomheden påvirke indkøb og adfærd, og energiforbruget skal dermed inkluderes i det samlede forbrug. Hvis virksomheden derimod kun betaler for selve bilen, og dermed ikke kan påvirke energiforbruget, falder dette forbrug uden for.

Spørgsmål vedrørende undtagelser

Spørgsmål: Hvordan skal undtagelsen i BEK. 1212/2014 § 5, stk. 1, nr. 1 forstås? (10 % - reglen)

Svar: Efter denne undtagelsesbestemmelse, kan en virksomhed undtage energiforbrugende enheder eller systemer fra energisyn, hvor summen af disse enheders energiforbrug udgør højst 10 % af virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark.

Anvendelse af undtagelsen kræver, at virksomheden har et overblik over virksomhedens samlede energiforbrug. Opgørelsen af det samlede energiforbrug skal indgå i energisynsrapporten. Der er tale om en generel, dansk regel, der kan anvendes på bygninger, grupper af bygninger, industrielle aktiviteter, anlæg eller transport. Det vil sige, såfremt en virksomhed har en mindre enhed, der udgør højst 10 % af virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark, kan denne enhed undtages fra Energisyn. Fra det samlede energiforbrug i Danmark kan fratrækkes elementer omhandlet af § 5, stk. 1, nr. 2-4 inden det samlede energiforbrug beregnes.

***Eksempel:** En virksomhed ejer 60 bygninger i Danmark. 30 ud af de 60 bygninger står for 90 % af virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark. I dette tilfælde kan Energisynet begrænses til de 30 bygninger, der står for de 90 % af energiforbruget. Der skal således ikke udføres energisyn på de resterende 30 bygninger.*

Spørgsmål: Hvordan skal undtagelsen i BEK 1212 § 5, stk. 2 vedrørende samlet energiforbrug under 100.000 kWh/år forstås?

Svar: Virksomheder, der er underlagt reglerne om obligatorisk energisyn, kan undlade at udføre energisynet, såfremt alle sites, som virksomheden måtte have i Danmark, har et samlet energiforbrug på under 100.000 kWh/år. Det er således virksomhedens totale energiforbrug i Danmark, der skal inddrages i bedømmelsen af, om virksomheden kan undlade at foretage energisyn efter denne undtagelsesbestemmelse. Undtagelsen er rettet mod små dattervirksomheder/filialer af store, udenlandske virksomheder, men kan anvendes af alle virksomheder i Danmark med et årligt energiforbrug på under 100.000 kWh. Grænsen på 100.000 kWh gælder for alle energityper efter gængse konverteringsregler. Virksomheden skal indsende dokumentation for, at virksomhedens samlede energiforbrug i Danmark er under 100.000 kWh/år.

Spørgsmål: Hvad skal virksomheden gøre, hvis den ønsker at anvende en af undtagelsesbestemmelserne?

Svar: Virksomheden skal indsende dokumentation for, at virksomheden er berettiget til at anvende en af undtagelsesbestemmelserne. Dokumentation skal indsendes til Energistyrelsen senest d. 1. marts 2016. Dokumentation kan eksempelvis være regninger/faktura for energiforbruget eller bevis for at virksomheden er omfattet BAT-konklusioner For bygninger, hvor en energimærkning lægges til grund for energisynet af klimaskærm indsættes linket til energimærket på boligejer.dk.

Se i øvrigt: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrugbesparelser/indsats-virksomh..._og_udlejningvirksomheder_09-06-2015.pdf Dokumentation sendes til energisynd@ens.dk inden d. 1. marts 2016.

Spørgsmål vedrørende krav til selve energisyndrapporten

Spørgsmål: Hvad skal en energisyndrapport indeholde?

Svar: Energisyndrapporten skal overholde kravene i BEK. 1212/2014 § 10, stk. 1, nr. 1-4. Det vil blandt andet sige, at rapporten skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og skal være underskrevet af en repræsentant fra virksomhedens ledelse. Som eksempel kan henvises til standarden DS/EN 16247- 1-4, som kan bruges som standard i forhold til indholdsfortegnelsen til energisyndrapporten.. Der er dog metodefrihed mod dokumentation.

Spørgsmål vedrørende indsendelse af dokumentation

Spørgsmål: Hvor skal energisyndrapporter og anden dokumentation vedrørende energisynd sendes til?

Svar: Energisyndrapporter og anden relevant dokumentation skal sendes til energisynd@ens.dk.

Spørgsmål vedrørende procedure ved overtrædelse af bekendtgørelsen

Spørgsmål: Hvilken procedure er der ikke har indberettet obligatorisk energisynd?

Svar: Energistyrelsen har følgende procedure over for virksomheder, som ikke har efterlevet forpligtelsen omkring energisynd i store virksomheder.

1. Telefonisk kontakt: Virksomheder vil blive kontaktes pr. telefon eller mail, hvor det oplyses, at de anses for værende omfattet af reglerne om obligatorisk energisynd. Bekræftes det, at virksomheden er omfattet af reglerne, orienteres virksomheden om, at Energistyrelsen snarest vil fremsende et udkast til påbud.

2. Udkast til påbud: Virksomhed modtager et udkast til påbud, hvor virksomheden har mulighed for at kommentere udkastet. Virksomhederne får en frist på 3 uger til at kommentere udkastet til påbud. Såfremt virksomheden ikke er vendt tilbage inden fristen på tre uger med forslag til frist for efterlevelse af reglerne eller med eventuel bemærkning om ikke at være omfattet af kravet, så fremsendes endeligt påbud til virksomheden.

3. Endeligt påbud: Virksomheden vil modtage et endeligt påbud, så snart det aftalt efterlevelseshøjdepunkt er udløbet. Påbuddet giver virksomheden en frist på 3 måneder fra udstedelse af påbuddet til at efterleve påbuddet. Såfremt påbuddet ikke er efterlevet inden for fristen, politianmeldes virksomheden.

4. Politianmeldelse: Såfremt en virksomhed ikke har efterlevet et påbud inden for 3-måneders fristen, så vil virksomheden blive politianmeldt til den relevante politikreds, og en bøde kan blive udstedt.