

## Resultater af Energistyrelsens kontrol

### Køle- /fryseapparater kontrolleret før 2016

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for køle- og/fryseapparater, foretaget af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter på vegne af Energistyrelsen.

Senest opdateret 13. marts 2017

#### Forklaring af skemaet

- Grøn markering: Produktet/emballagen/butikken/dokumentet opfylder kravene.
- Rød markering: Produktet, butikken, emballagen eller dokumentet opfylder ikke kravene eller angiver forkerte data.
- "Opfylder krav fra ecodesign": Leverandøren har dokumenteret, at produktet er undersøgt og testet og overholder kravene.

Model-betegnelse	Leverandør	Energiklasse, oplyst af leverandør	Resultat af kontrol	Leverandørs handling	Kontrol afsluttet	Kommentar
Blomberg KND 9651 (Køle-/frys)	Grundig Nordic DK A/S Glynitveien 25 N - 1402 Ski	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling. Oplyst EEI: 41,6 (energiklasse A+) Målt EEI: 53,0 (energiklasse A)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	mar-14	Ingen
Exquisit KS 301 RVA+ (Køleskab)	Redcoon Danmark ApS Farum Gydevej 64 3520 Farum	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling. Oplyst EEI: 41,8 (energiklasse A+) Målt EEI: 50,1 (energiklasse A)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	jun-14	Ingen
Gram FC 663150 NX	Gram A/S Gejlhavegård 2,B 6000 Kolding	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 38,2 (energiklasse A+)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	maj-15	Ingen
Gorenje RK 4151 AW	Gorenje Group Nordic A/S Roskildevej 290 2610 Rødovre	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 41,9 (energiklasse A+) Målt EEI: 54,3 (energiklasse A)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	jul-15	Ingen
Knau WKT 50UI110S1 (vinkøleskab)	Whiteaway.com A/S Vestre Strandallé 54 8240 Risskov	C	Produktet opfylder ikke kravene til den relative fugtighed (RH)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	jan-14	Ingen
Scandomestic BIC 331A+	Scandomestic A/S Thrigesvej 2 8600 Silkeborg	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation og laboratiormåling	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	jul-15	Ingen
Scandomestic SKS 345A+ (Køleskab)	Scandomestic A/S Thrigesvej 2 7600 Silkeborg	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling. Oplyst EEI 43,6 (energiklasse A+) Målt EEI: 61,9 (energiklasse B)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	okt-14	Ingen
Vestfrost CW3970R (Køleskab)	Vestfrost Household Fiskebrogade 5 6700 Esbjerg	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 42,3	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	sep-14	Ingen
Whirlpool WBE3114W	Whirlpool Nordic A/S Herstedøstervej 27 - 29 2620 Albertslund	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 41,8 (energiklasse A+) Målt EEI: 48,3 (energiklasse A)	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	maj-15	Ingen

Zanussi ZRB 34103 WA	Electrolux Home Products Denmark A/S Strevelinsvej 38-40 7000 Fredericia	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst nettovolumen: 226 liter Målt nettovolumen: 218 liter	Leverandøren har trukket produktet tilbage fra markedet	maj-15	Ingen
Brandt BFC 2304 NX (Køle-/fryseskab)	Brandt Nordic A/S Lollandsgade 4 6400 Sønderborg	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation.	Leverandøren har rettet oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de dokumenterede værdier.	maj-14	Ingen
Dometic D15 (87 cm) (vinkøleskab)	Dometic Danmark A/S Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia	B	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 74,1 (energiklasse B) Målt EEI: 73,4 (energiklasse B)	Leverandøren har rettet oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier.	jan-14	Ingen
Gorenje RK 4151 AW	Gorenje Group Nordic A/S Roskildevej 290 2610 Rødovre	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	apr-15	Ingen
Gorenje RK 6191 AW	Gorenje Group Nordic A/S Roskildevej 290 2610 Rødovre	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	apr-15	Ingen
Gorenje RK 6193 EW (Køle-/fryseskab)	Gorenje Skandinavien A/S Roskildevej 290 2610 Rødovre	A+++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 21,8 (energiklasse A+++) Målt EEI: 24,2 (energiklasse A++)	Leverandøren har rettet oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier.	jun-14	Ingen
Gram KFI 3285-91 N (Køle-/fryseskab)	Gram A/S Aage Grams vej 1 6500 Vojens	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 43,9 (energiklasse A+) Målt EEI: 46,5 (energiklasse A)	Leverandøren har rettet oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier.	jun-14	Ingen
Hoover HWC 140 D (vinkøleskab)	Candy Hoover Oy c/o Deloitte & Touche Weidekampsgade 8 2300 København S	B	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 75,0 (energiklasse B) Målt EEI: 106,4 (energiklasse D)	Leverandøren retter oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier.	jan-14	Ingen
IKEA Förkyld (Køle-/fryseskab)	IKEA A/S Mårkærvej 15 2630 Rødovre	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 32,3 (energiklasse A++) Målt EEI: 30,2 (energiklasse A++)	Leverandøren har rettet oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier.	jun-14	Ingen
Indesit BI 33 AAAFH (Køle-/fryseskab)	S.A.I. Danmark ApS Geminivej 50 2670 Greve	A++	Produktets tekniske dokumentation kan ikke bekræfte oplyste værdier for produktet	Leverandøren har udbedret dokumentationen, så denne er i overensstemmelse med kravene til den tekniske dokumentation	apr-14	Ingen
Indesit BIAA 13 FX	SAI Danmark A/S Geminivej 50 2670 Greve	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	apr-15	Ingen
LG GSL545SWQZ (Køle-/fryseskab)	LG Electronics Danmark Parallevej 14 2800 Kgs. Lyngby	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 37,2 (energiklasse A+)	Leverandøren har udbedret produktet, så dette er i overensstemmelse med det oplyste energimærke	jan-15	Ingen

Miele KD 12612 S	Miele A/S Erhvervsvej 2 2600 Glostrup	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	jul-15	Ingen
Miele KDN 12823 S-1	Miele A/S Erhvervsvej 2 2600 Glostrup	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	apr-15	Ingen
Miele KFN 14927 SD ed/cs-3 (Køle-/fryseskab)	Miele A/S Erhvervsvej 2 2600 Glostrup	A+++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling. Oplyst EEI: 21,9 (energiklasse A+++) Målt EEI: 24,4 (energiklasse A++)	Leverandøren har rettet oplysninger på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier.	maj-14	Ingen
Scancool BIC 331A+	Scandomestic A/S Thrigesvej 2 8600 Silkeborg	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	maj-15	Ingen
Scancool RKB 300	Scandomestic A/S Thrigesvej 2 8600 Silkeborg	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	Leverandøren har tilsendt fyldestgørende teknisk dokumentation	apr-15	Ingen
Vestfrost CW 3970R (Køleskab)	Vestfrost Household A/S Spangsbjerg Møllevej 100 7400 Herning SØ	A++	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling. Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 42,3 (energiklasse A+)	Leverandøren oplyser, at produktet nu ikke længere forhandles i Danmark.	jun-14	Ingen
Vibocold FHC 177	Vibocold A/S Livøvej 22 8800 Viborg	A+	Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst nettovolumen: 273 liter Målt nettovolumen: 263 liter	Leverandøren har rettet oplysningerne på energimærket, så disse er i overensstemmelse med de målte værdier	sep-15	Ingen
Asko RFN 2284 (Køle-/fryseskab)	Gorenje Group Nordic A/S Roskildevej 290 2610 Rødovre	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 32,8 (energiklasse A++) Målt EEI: 34,6 (energiklasse A+)*		jan-15	Ingen
Atlas KFS 213 A++ (Køle-/fryseskab)	Scandomestic A/S Hagemandsvej 18 7600 Silkeborg	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling. Oplyst EEI: 32,8 (energiklasse A++) Målt EEI: 33,9 (energiklasse A+)*		maj-14	Ingen
Beko CN232230	Grundig Nordic No A/S Vesterbrogade 149, 5, 1 1620 København V	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 35,2 (energiklasse A+)*		mar-15	Ingen
Bosch GSV 36VW40 (Fryseskab)	BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup	A+++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratiormåling Oplyst EEI: 21,9 (energiklasse A+++) Målt EEI: 21,0 (energiklasse A+++)		jan-15	Ingen
Bosch KI 38VA50	BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation		mar-15	Ingen

Candy Hoover CKDS 5142 X	Candy Hoover Oy Weidekampsgade 6 2300 København S	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 41,9 (energiklasse A+) Målt EEI: 43,9 (energiklasse A)*	jun-15	Ingen
Electrolux ERF3866AOW (Køleskab)	Electrolux Home Products A/S Smødeland 22 2600 Glostrup	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 32,6 (energiklasse A++) Målt EEI: 34,9 (energiklasse A+)*	jun-14	Ingen
Gorenje RK 60359OR-L (Køle-/fryseskab)	Gorenje Skandinavien A/S Roskildevej 290 2610 Rødovre	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 32,8 (energiklasse A++) Målt EEI: 34,3 (energiklasse A+)*	jul-14	Ingen
Gram KF 3255-90 (Køle-/fryseskab)	Gram A/S Aage Grams vej 1 6500 Vojens	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 41,7 (energiklasse A+) Målt EEI: 36,6 (energiklasse A+)	jan-14	Ingen
Grundig GNK 16822 W	Grundig Nordic No A/S Vesterbrogade 149, 5, 1 1620 København V	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 34,0 (energiklasse A+)*	jul-15	Ingen
Haka KFB 200 A++ (Køle-/fryseskab)	Witt A/S Gødstrup Søvej 9 7400 Herning SØ	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 43,2 (energiklasse A+) Målt EEI: 44,8 (energiklasse A)*	jan-14	Ingen
IKEA Isande (Køle-/fryseskab)	IKEA A/S Mårkærvej 15 2630 Rødovre	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 32,8 (energiklasse A++) Målt EEI: 31,6 (energiklasse A++)	jan-14	Ingen
Indesit IB 33 AAAFHD	SAI Danmark A/S Geminivej 50 2670 Greve	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	mar-15	Ingen
Indesit IN CB 31 AAA	SAI Danmark A/S Geminivej 50 2670 Greve	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 32,8 (energiklasse A++) Målt EEI: 35,2 (energiklasse A+)*	apr-15	Ingen
LG GBB539 SWCFE (Køle-/fryseskab)	LG Electronics Danmark Parallelvej 14 2800 Kgs. Lyngby	A+++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 21,8 (energiklasse A+++) Målt EEI: 21,9 (energiklasse A+++)*	jan-15	Ingen
Liebherr CTPsl 2121-20-001 (Køle-/fryseskab)	Witt A/S Gødstrup Søvej 9 7400 Herning SØ	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 31,2 (energiklasse A++)	jun-14	Ingen
Liebherr GNP 3113-20 (Køle-/fryseskab)	Witt A/S Gødstrup Søvej 9 7400 Herning	A+++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 21,9 (energiklasse A+++) Målt EEI: 23,4 (energiklasse A++)*	jan-15	Ingen
Liebherr ICN 3366-20 (Køle-/fryseskab)	Witt A/S Gødstrup Søvej 9 7400 Herning SØ	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation.	apr-14	Ingen

Matsui M55TW12E	Elgiganten A/S Arne Jacobsens Allé 16,2 2300 København S	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 41,9 (energiklasse A+) Målt EEI: 44,9 (energiklasse A)	aug-15	Ingen
Samsung RL56 GREBP1	Samsung Electronics Sydhavnsgade 18 2450 København SV	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 33,1 (energiklasse A+)*	aug-15	Ingen
Samsung RR82HESR1 (Køleskab)	Samsung Electronics Sydhavnsgade 18, 2. sal 2450 København Sv	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 32,6 (energiklasse A++) Målt EEI: 32,1 (energiklasse A++)	jun-14	Ingen
Scancool SFS 338 (Fryseskab)	Scandomestic A/S Thrigesvej 2 8600 Silkeborg	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 43,9 Målt EEI: 38,6 (energiklasse A+)	jan-15	Ingen
Siemens KF18WA42 (vinkøleskab)	BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup	A	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 54,9 (energiklasse A) Målt EEI: 52,2 (energiklasse A)	mar-14	Ingen
Siemens KI 38VA50	BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved kontrol af teknisk dokumentation	mar-15	Ingen
Siemens KG 36VVI30 (Køle-/fryseskab)	BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 33,2 (energiklasse A+) Målt EEI: 32,7 (energiklasse A++)	jul-14	Ingen
Vestfrost CW 260 M (Køle-/fryseskab)	Vestfrost Household A/S Spangsbjerg Møllevvej 100 7400 Herning SØ	A+	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling. Oplyst EEI: 43,9 (energiklasse A+) Målt EEI: 46,2 (energiklasse A)*	jan-14	Ingen
Whirlpool WVES 23832 TS (Fryseskab)	Whirlpool Nordic A/S Generatorvej 8 F 1th 2730 Herlev	A++	Produktet opfylder kravene til det oplyste energimærke ved laboratoriemåling Oplyst EEI: 32,9 (energiklasse A++) Målt EEI: 33,8 (energiklasse A+)*	jan-15	Ingen

**Kommentarer fra leverandør:**

Leverandørerne har ingen kommentarer

**Typer af kontrol**

- Laboratoriemåling: Produktet er testet i et uafhængigt laboratorium for, om det lever op til det oplyste energimærke og krav til eco-design. Målinger udføres i henhold til teststandard EN 62552
- Dokumentkontrol: Det er kontrolleret, om producentens egne oplysninger om produktet er korrekte og i overensstemmelse med oplysninger på energimærket, og om energikrav fra eco-design er opfyldt.

\* Produktet består kontrollen, hvis elforbruget ikke afviger mere end 10 % fra kravet/det oplyste og volumen ikke afviger mere end 3 % fra kravet/det oplyste.

**Lovgrundlag**

Kommissionens forordning (EF) Nr. 643/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF med krav til miljøvenligt design af køl/frys til husholdningsbrug (ecodesign) og Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 1060/2010 af 28. september 2010 om supplerende af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU med krav til energimærkning af køle/fryseapparater til husholdningsbrug.