



TotalEnergies EP Danmark
A/S Britanniavej 10 6700
Esbjerg
Danmark

Att.: Anders Ryegaard

Kontor/afdeling
Undergrund

Dato
26. august 2024

J nr. 2024 - 3016

/lsm

Afgørelse om ændring af godkendelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen af 28. maj 2024

Energistyrelsen træffer hermed afgørelse om ændring af vilkår 1, 3 og 4 i afgørelse om geotekniske undersøgelser i Nordsøen af 28. maj 2024, jf. undergrundslovens¹ § 28, stk. 1.

Med denne afgørelse ændres følgende:

- Vilkår 1 ændres fra "Afgørelsen er gyldig fra den 28. maj 2024 til og med den 31. august 2024" til:
 - i. Afgørelsen er gyldig fra den 28. maj 2024 til og med den 30. september 2024.
- Vilkår 3 ændres fra "TotalEnergies skal udfylde Energistyrelsens vedlagte skema vedrørende redegørelse for opfyldelse af vilkår (bilag 2) og returnere det udfyldte skema til Energistyrelsen senest 4 uger efter endt undersøgelsesprogram, det vil sige senest den 28. september 2024. Følgende mailadresser skal orienteres: indvindingsekr@ens.dk, lsm@ens.dk og smdst@ens.dk." til:
 - ii. TotalEnergies skal udfylde Energistyrelsens vedlagte skema vedrørende redegørelse for opfyldelse af vilkår (bilag 2) og returnere det udfyldte skema til Energistyrelsen senest 4 uger efter endt undersøgelsesprogram, det vil sige den 28. oktober 2024. Følgende mailadresser skal orienteres: indvindingsekr@ens.dk, lsm@ens.dk og smdst@ens.dk.
- Vilkår 4 ændres fra "TotalEnergies skal udfylde vedhæftede skema NoiseRegisterTemplate (bilag 3) og indsende skemaet til Miljøstyrelsen. Indrapporteringen skal omfatte tidspunkt for den støjende aktivitet (dag),

¹ Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



position, lydniveau og en angivelse af hvilken aktivitet der har forårsaget impulsstøjen. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til indvindingsekr@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelsesernes afslutning, det vil sige senest den 31. november 2024." til:

- iii. TotalEnergies skal udfylde vedhæftede skema NoiseRegisterTemplate (bilag 3) og indsende skemaet til Miljøstyrelsen. Indrapporteringen skal omfatte tidspunkt for den støjende aktivitet (dag), position, lydniveau og en angivelse af, hvilken aktivitet der har forårsaget impulsstøjen. Dokumentation for, at indrapporteringen er fremsendt til Miljøstyrelsen skal fremsendes til indvindingsekr@ens.dk senest 3 måneder efter undersøgelsesernes afslutning, det vil sige senest den 31. december 2024.

Nærværende afgørelse vedrører således ændring af vilkår 1 og deraf nødvendige konsekvensændringer af vilkår 3 og 4 for så vidt angår frister for indsendelse af dokumentation for efterlevelse af vilkår til Energistyrelsen og indrapportering til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen meddelte godkendelse til udførelse af geotekniske undersøgelser i Nordsøen ved Adda-feltet i perioden 28. maj 2024 til og med 31. juli 2024 til TotalEnergies EP Danmark A/S (herefter "TotalEnergies") den 28. maj 2024. Energistyrelsen ændrede afgørelsens vilkår 1, 3 og 4 ved afgørelse af 25. juli 2024, således at undersøgelsesperioden blev forlænget til 31. august 2024.

TotalEnergies har den 13. august 2024 anmodet om, at perioden til at udføre undersøgelserne forlænges yderligere frem til og med den 30. september 2024.

Miljømæssige forhold

TotalEnergies har fremsendt en vurdering af potentielle påvirkninger på bilag IV-arter, Natura 2000-områder og undersøgelsesernes potentielle kumulative påvirkninger sammen med andre projekter i nærheden på grund af den forlængede undersøgelsesperiode.

TotalEnergies har vurderet, at den forlængede undersøgelsesperiode ikke vil ændre de tidligere vurderinger af potentielle påvirkninger. Alle påvirkninger vil fortsat være af lav intensitet og i lokalt omfang.

TotalEnergies vurderer, at forlængelsen af undersøgelsesperioden ikke ændrer påvirkningerne af bilag IV-arter og Natura 2000-områder. TotalEnergies vurderer fortsat, at grundet minimumsafstanden fra undersøgelsesområdet til Doggerbanke på 24 km, vil de ansøgte aktiviteter ikke medføre negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-område (Doggerbanke).



TotalEnergies vurderer endvidere, at der ikke vil være nogen potentielle påvirkninger på marsvin, da alle påvirkninger, herunder støj, forventes at være af lav intensitet og i lokalt omfang, samt at der er meget lav risiko for, at ynglende dyr vil opholde sig under undersøgelsesfartøjet.

TotalEnergies vurderer samlet, at potentielle påvirkninger på bilag IV-arter og Natura 2000-områder forsat er ubetydelige.

TotalEnergies oplyser i relation til kumulative påvirkninger, at undersøgelserne vil overlape med boringen af HEMJ-1X brønden på Harald feltet, men grundet afstanden på 65 km til Harald platformen og påvirkningernes lave intensitet og lokale omfang vurderer TotalEnergies, at der ikke er nogen kumulative påvirkninger i forbindelse med de geotekniske undersøgelser ved Adda feltet.

TotalEnergies har vurderet, at de potentielle påvirkninger af de 11 deskriptors miljømål i Danmarks Havstrategi II, der tidligere er vurderet, ikke vil ændres på grund af den forlængede undersøgelsesperiode. TotalEnergies vurderer således fortsat, at undersøgelserne ikke vil være til hinder for eller forsinke opnåelse af god miljøtilstand for de 11 deskriptorer.

Retsgrundlag

Undergrundsloven

Arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed efter loven, herunder boringer, nedsækning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af udstyr, program og udførelsesmåde er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk. 1.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter stik. 1 og 3, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens² § 3, stk. 1, nr. 1.

Offshorehabitatbekendtgørelsen³

Offshorehabitatbekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse for ansøgninger om godkendelse af arbejder, der udføres i forbindelse med virksomhed omfattet af loven efter § 28, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 6.

² Bekendtgørelse nr. 910 af 26. juni 2024 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

³ Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juni 2024 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved videnskabelige undersøgelser, forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore



Før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, skal Energistyrelsen vurdere om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Videre skal Energistyrelsen, før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, i medfør af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- 1) medføre en forsættlig forstyrrelse i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), i alle livsstadier og i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer,
- 2) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
- 3) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier.

Viser vurderingen, at det ansøgte projekt kan indebære en forsættlig forstyrrelse, beskadigelse eller ødelæggelse som nævnt i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan Energistyrelsen ikke meddele godkendelse til det ansøgte projekt, medmindre betingelserne i § 6 for at fravige § 5 er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Forinden der træffes afgørelse om godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af bekendtgørelsen, kan Energistyrelsen indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen om vurderingerne efter § 3 og § 5, jf. bekendtgørelsens § 7.

Energistyrelsens begrundelse og vurdering

Det er Energistyrelsens vurdering, at forlængelsen af perioden for undersøgelserne fra 31. august 2024 til 30. september 2024 ikke ændrer på Energistyrelsens oprindelige vurderinger. Forlængelsen af undersøgelsesperioden ændrer således ikke på Energistyrelsens oprindelige vurdering af undersøgelsesernes påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde Doggerbanke (DE1003301). De ændrer heller ikke på styrelsens oprindelige vurdering af, at undersøgelserne ikke vil medføre en forsættlig forstyrrelse af spættet sæl, marsvin og øvrige bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde, eller at undersøgelserne ikke vil forårsage beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i udbredelsesområdet for disse dyrearter eller plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV.



Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at undersøgelsesernes karakter ikke ændres, og at undersøgelserne fortsat vil være af tidsmæssigt begrænset omfang. Energistyrelsen har derudover lagt særlig vægt på, at undersøgelsesfartøjets tilstedeværelse vil forårsage en forskydning af eventuelle marsvin i det umiddelbare nære område, som overstiger distancen for TTS- og PTS-påvirkningsafstanden.

Det er endvidere Energistyrelsens vurdering, at forlængelsen af undersøgelsesperioden ikke ændrer styrelsens oprindelige vurdering af de geotekniske undersøgelser påvirkning på havmiljøet eller på belastning, kriterier eller mål for de 11 deskriptorer, jf. § 18 i havstrategiloven⁴. Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at undersøgelserne ikke vil medføre en yderligere eller ændret påvirkning af de 11 deskriptorer.

Øvrige bemærkninger

Denne tilladelse fritager ikke TotalEnergies for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser.

Det bemærkes ydermere, at såfremt arbejdet ikke afsluttes inden den angivne dato, skal Energistyrelsen orienteres om dette.

Hvis der tages kontakt til andre myndigheder vedrørende aktiviteterne for denne tilladelse, skal Energistyrelsen informeres og sættes i kopi (cc) på korrespondancen. Følgende mailadresser skal orienteres: indvindingsekr@ens.dk, lsm@ens.dk og smdst@ens.dk.

Klagevejledning

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1.

Enhver med væsentlig og individuel interesse kan klage over denne afgørelse, jf. § 37 a, stk. 2.

Lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede for så vidt angår de miljømæssige forhold, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 3. Disse foreninger eller organisationer skal senest samtidig med klagen fremsende deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller

⁴ Lov om havstrategi, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 1. februar 2024



en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 4.

Energistyrelsen gør opmærksomhed på, at klagen kan indgives til Energiklagenævnet på fire forskellige måder:

- Klageportalen for Nævnenes Hus på Energiklagenævnets hjemmeside⁵,
- Digital post (e-boks),
- e-mail til ekn@naevneneshus.dk eller
- almindelig post til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Med venlig hilsen

Laura Strøm Magner

⁵ naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/